

COURTOISIE

Compléments & accessoires



FICHE TECHNIQUE



COURTOISIE

GARANTIE
5 ANS

10 JOURS
+ DÉLAI



Voiles de fond

Voiles de fond suspendus mélaminés Structurex® ép. 16 mm ou Plexiglas 6 mm, pour bureaux système poutre (Couleur, Essentiel, Astro, Astrolite, Partage).



Séparateurs

Séparateurs mélaminés Structurex® ép. 25mm ou Plexiglas 6mm pour toutes les gammes de bureaux.


Caractéristiques



Voiles de fond et séparateurs décors imitation bois ou unis (Finitions Framboise et Granny disponibles uniquement pour les séparateurs)




Voile de fond suspendu



Séparateurs


Voile de fond suspendu

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.16mm, haute densité 680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, ou panneaux Plexiglas ép.6mm.
- Chant : ABS anti-choc ép.2mm.
- Optionnels pour bureaux système poutre, non munis de voiles de fond structurels (Couleur, Essentiel, Astro, Astrolite, Partage).
- Fixation par équerres, finitions coordonnées aux bureaux.
- Dimensions :
 - VDF Structurex® : H.30cm réel / H.35cm posé
 - VDF Plexiglas : H.28cm réel / H.33cm posé.




Séparateurs


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép.25mm, haute densité 680kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets, ou panneaux Plexiglas ép.6mm.
- Chant : ABS anti-choc ép.2mm pour version panneau mélaminé.
- Fixation par 2 pinces ou 2 sabots finition Aluminium inclus.
- Décors coordonnés aux bureaux.




Séparateurs frontaux fixes
pour postes individuels



Séparateurs posés
pour postes face à face



Séparateurs fixes - multipostes
pour postes partagés



BURONOMIC

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00
Fax : 02 31 81 66 33

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version du 9 juillet 2020