


	<p>LES POINTS FORTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lunette masque pour soudeur très confortable ▪ Large champ de vision ▪ Particulièrement étudiée pour les porteurs de lunettes de vue ▪ Large bandeau élastique réglable, très confortable ▪ Monture étanche mais sans pression ▪ Système de ventilation efficace ▪ Changement des oculaires aisé
---	--

Versions disponibles:

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9301.145 noir PC vert, protection soudeur 5, uvex infradur plus EN 166 + EN 169 5.W.1.B.K.N.CE CE.166.349.B</p>
<p>Oculaire de remplacement</p>	<p>Référence : Oculaires : Norme : Marquage écran :</p>	<p>9301.185 PC vert, protection soudeur 5, uvex infradur plus EN 166 + EN 169 5.W.1.B.K.N.CE</p>

Domaine d'utilisation :

Tous travaux de soudure / brasure, en cas de risque de rayonnement UV et Infra-rouge

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
<p>Monture souple en PVC :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forme ergonomique ▪ Coussinet au niveau du nez 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection
<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture <p>Référence écran de remplacement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PC vert soudeur indice 5: 9301.285 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
<p>Traitement infrarouge plus uvex :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-rayure ▪ anti-buée ▪ anti-éblouissement ▪ minimise les traces causées par les étincelles de soudure ▪ bonne résistance à la chaleur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée
<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté

COURBES DE TRANSMISSION DES FILTRES GRIS UV et INFRA ROUGE

