

## SHOWA NSK26

Ce gant de protection chimique, souple et étanche, offre une excellente protection contre de nombreux solvants, huiles et acides. La finition de surface rugueuse assure une excellente préhension et la doublure en coton évacue la transpiration pour garantir le confort de l'utilisateur. Un œillet et un poignet élastique maintiennent le gant et assurent une protection complète et constante contre de nombreux risques.



### BÉNÉFICES

- Résiste aux acides
- Résiste à l'huile
- Excellente préhension
- Résiste à l'abrasion
- Résiste à l'eau

### INDUSTRIES

Ce gant est adapté aux activités suivantes:



Produits chimiques



Gants conformes aux normes alimentaires

### CARACTÉRISTIQUES

- 100 % nitrile
- Doublure en coton
- Surface de préhension rugueuse

### Risque

Ce gant est adapté aux activités suivantes:



Risques chimiques

### CONTACTEZ-NOUS

SHOWA International | WTC - Tower 1 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

**NORMES ET CERTIFICATS**

Cat III

EN 388:2016



0598

4112X

EN 420:  
2003+A1:2009EN ISO 374-  
1:2016/Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016


**TACHES ET APPLICATIONS**

- Pulvérisation et traitement chimique
- Préparation de revêtements
- Laboratory, pharma & analysis
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Sciences du vivant
- Traitement de l'eau et des eaux usées

**Emballage**

- Paire par polybag: 12
- Polybags par caisse: 6
- Paire par caisse: 72

**COULEUR**

- Bleu

**Revêtement**

- Nitrile

**TAILLES**

8/S | 9/M | 10/L | 11/XL

**Matériau**

- Coton
- Polyester
- Sans couture

**LONGUEUR**

650mm

**CONTACTEZ-NOUS**

SHOWA International | WTC - Tower 1 - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

## MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmèlement avec des pièces mobiles de machines.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.

## CONTACTEZ-NOUS

SHOWA Interntional | WTC - Tower 1 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)  
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved