## **Bubblemat**

## Tapis bullé en caoutchouc nitrile ou naturel

- Tapis antifatigue, assurant un grand confort disponible en deux versions 1. Tapis bullé (100% caoutchouc naturel).
- 2. Tapis bullé nitrile (75% caoutchouc naturel, 25% caoutchouc nitrile).
- Version avec ajout de nitrile assure la résistance aux huiles et substances
- Surface bullée en relief stimule la circulation sanguine lors de la marche.
- Tapis disponible en deux dimensions ou en systèmes modulables pour pose sur grandes surfaces

## Spécifications techniques

Matériel:	(100% caoutchouc naturel) et d'autres produits chimiques en caoutchouc approuvés utilisés dans l'industrie du caoutchouc.		
Fini de Surface:	Forme de bulle		
Hauteur du Produit:	14mm		
Température Opérationnelle:	-30 ° C à + 50 °		
Résistance aux Produits Chimiques:	Résistant à l'eau et la plupart des acides doux		
Résistance à l'Environnement:	Utilisation principalement dans les régions sèches		
Applications Typiques:	Idéal pour les zones de production de la fabrication où les employés sont debout dans des positions statiques		
Méthode d'Installation:	Les composants individuels s'emboîtent ensemble pour couvrir toute longueur voulue ou terminer les tapis individuels avec bord biseauté tout le long		
Méthode de Nettoyage:	Utiliser un tuyau à haute pression (ne pas dépasser 60 psi) pour enlever la saleté et les débris sur les tapis. Pour de meilleurs résultats, utiliser un détergent doux (pH 4,0-9,0) pour nettoyer les tapis. Ne pas utiliser de la vapeur ou produits de dégraissage ou produits chimiques caustiques. Ne pas frotter mécaniquement les tapis.		
Performance du Produit:	30 BNP, Selon ASTM E304		
Pays d'Origine:	Sri Lanka		

Dimensions	Noir	Nitrile	Poids
0,6 m x 0,9 m (tous les bords biseautés)	BF010001	BF010001N	6,35 kg
0,9 m x 1,2 m (tous les bords biseautés)	BF010002	BF010002N	10,50 kg
0,6 m x 0,9 m (clips aux extrémités)	BF010003	BF010003N	6,35 kg
0,6 m x 0,9 m (clips dans la partie médiane)	BF010004	BF010004N	6,35 kg

BF010701	5,00 kg
BF010702	11.00 kg
BF010703	5,00 kg
BF010704	11,00 kg
BF010705	11,00 kg
BF010706	11,00 kg
	BF010702 BF010703 BF010704 BF010705









