

PLASTIMO

[ACCUEIL](https://www.plastimo.com/fr/) (https://www.plastimo.com/fr/) > [SÉCURITÉ](https://www.plastimo.com/fr/securite.html) (https://www.plastimo.com/fr/securite.html) > [GILETS DE SAUVETAGE GONFLABLES \(PLAISANCE\)](https://www.plastimo.com/fr/securite/gilets-gonflables.html) (https://www.plastimo.com/fr/securite/gilets-gonflables.html) > [GILETS GONFLABLES PLAISANCE](https://www.plastimo.com/fr/securite/gilets-gonflables/gilets-gonflables-plaisance.html) (https://www.plastimo.com/fr/securite/gilets-gonflables/gilets-gonflables-plaisance.html) > NOUVEAU PILOT 165 AVEC HARNAIS

NOUVEAU PILOT 165 AVEC HARNAIS



sauvetage universel, idéal pour toutes activités nautiques. Il offre une flottabilité réelle de **165 Newton** et est homologué en catégorie 150 N.

Version avec harnais : une boucle textile remplace la traditionnelle boucle inox. Plus légère et plus ergonomique (la boucle ne se cogne plus inopinément à bord), elle dispose d'un fil rétroréfléchissant cousu au centre de la boucle, ce qui permet de la repérer facilement de nuit.



/ MODÈLES

Réf.	Déclenchement	Couleur
66791	Manuel	Bleu
66789	Manuel	Rouge
66793	Manuel	Noir
66803	Automatique	Bleu

Réf.	Déclenchement	Couleur
66801	Automatique	Rouge
68786	Automatique	Rouge XXL *
66805	Automatique	Noir
66815	Hydrostatique Hammar	Bleu
66813	Hydrostatique Hammar	Rouge
66817	Hydrostatique Hammar	Noir

* Ceinture : 60 - 175 cm

/ CARACTÉRISTIQUES

- **Flottabilité** : réelle 165 N, homologué en catégorie 150 N.
- **Déclenchement** : manuel*, automatique, hydrostatique Hammar.
- **Design ergonomique, élégant et moderne** : souple et près du corps pour accompagner tous les mouvements. Coupe affinée et optimisée sans être compactée pour conserver plus de souplesse.
- **Housse fermée par zip YKK** : finition parfaite, ouverture maîtrisée de la housse. Offre une meilleure protection de la chambre à air et évite les ouvertures inopinées de la housse. Reconditionnement plus facile lors des opérations d'entretien.
- **Disponible en taille XXL** : avec ceinture 60 - 175 cm.

**Tous les gilets gonflables peuvent être déclenchés de manière manuelle.*



NOUVEAU

Depuis Mai 2020, Plastimo intègre dans la fabrication de tous ses gilets^(*) gonflables, l'ajout d'une pièce anti-dévisage de la bouteille de CO2. Les gilets en service actuellement seront mis à niveau lors de leur révision à l'usine Plastimo de Lorient ou en station.

^(*)Têtes de percussion UML, modèles MK2, MK5, M2, M3 et ProSensor.

/ PRODUITS ASSOCIÉS (OPTIONS, ACCESSOIRES, KITS DE RECHANGE, ...)

**SANGLE SOUS-CUTALE - UNE BOUCLE CLIP**
<https://www.plastimo.com/fr/sangle-sous-cutale.html>

Réf : 50524

VOIR LE PRODUIT
<https://www.plastimo.com/fr/sangle-sous-cutale.html>
**MASQUE ANTI-EMBRUNS**
<https://www.plastimo.com/fr/masque-anti-embruns.html>

Réf : 64950

VOIR LE PRODUIT
<https://www.plastimo.com/fr/masque-anti-embruns.html>
**FEU FLASH AUTOMATIQUE (SOUS BLISTER)**
<https://www.plastimo.com/fr/lampe-flash-automatique.html>

Réf : 2263071

VOIR LE PRODUIT
<https://www.plastimo.com/fr/lampe-flash-automatique.html>
**COUTEAU DE SÉCURITÉ**
<https://www.plastimo.com/fr/couteau-de-securite.html>

Réf : 65475

VOIR LE PRODUIT
<https://www.plastimo.com/fr/couteau-de-securite.html>
**KIT DE RECHARGE 33 G.**
<https://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-33-g.html>
VOIR LE PRODUIT
<https://www.plastimo.com/fr/kit-de-recharge-33-g.html>
/ DOCUMENTS DE CERTIFICATION**CERTIFICAT EU GILET PILOT 165 À ZIP - AVEC HARNAIS**
[Télécharger](#)
https://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/g/i/gilet_de_sauvetage_pilot_165_avec_harnais.pdf
**DÉCLARATION CONFORMITÉ EU GILET PILOT 165 À ZIP - AVEC HARNAIS**
[Télécharger](#)
https://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/d/_/d_declARATION_CONFORMITE_EU_GILET_PILOT_165_A_ZIP_AVEC_HARNAIS.pdf
**CERTIFICAT EU HARNAIS SUR GILET PILOT 165 À ZIP**
[Télécharger](#)
https://www.plastimo.com/media/catalog/product/files/6/6/66863_hpp318_harnais_gilet.pdf
TOUS LES PRODUITS DE LA GAMME
<https://www.plastimo.com/fr/securite/gilets-gonflables/gilets-gonflables-plaisance.html>