Date : Décembre 2012 Remplace: Avril 2012



## 3M<sup>TM</sup> Scotch-Brite<sup>TM</sup>



# Tamponge Vert multi-usages (Réf. 740, 744 et 740E)

Fiche Technique FT 210

#### **DESCRIPTION:**

Ces produits de nettoyage multi-usages double fonction combinent une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules abrasives avec une éponge en cellulose pure, le tout laminé à l'aide d'une colle.

### **AVANTAGES:**

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- · Grande capacité d'absorption.
- · Souple.
- · Bonne longévité.
- Récure sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels.
- Peut être utilisé avec de l'eau de Javel diluée (0,3°C).
- Lavable en machine jusqu'à 95°C.
- Peut être mis au micro-onde pendant 2 min à 850 Watt.
- Peut être mis en autoclave à 121°C (jusqu'à 5 cycles d'1 heure).

#### **UTILISATION:**

Lessivage et récurage des murs, boiseries, tables, comptoirs, plats et casseroles. Les tamponges à récurer Scotch-Brite<sup>TM</sup> sont moyennement abrasifs et ne sont pas recommandés pour les surfaces sensibles aux rayures.

Ces produits ne conviennent pas pour le nettoyage des installations sanitaires.

<u>Note</u>: sur les surfaces particulièrement fragiles et sensibles aux rayures (type Plexiglas®), utiliser de préférence un tampon blanc Réf. 90 ou nous consulter.

#### **ENTRETIEN:**

Rincer à l'eau claire après chaque utilisation. Retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon. Rincer à l'eau claire avant la première utilisation. Mettre l'éponge 2 minutes au micro-onde pour tuer 99% des bactéries, virus, parasites et spores.

<u>ATTENTION</u>: L'éponge doit être mouillée et ne comporter aucune particule métallique.

#### ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE:

Avec les déchets pour incinération.

#### **CONDITIONNEMENT:**

Réf. 740 : 28 unités par carton (1 x 14 x 2 tamponges). Réf. 740 : 240 unités par carton (24 x 10 tamponges). Réf. 744 : 120 unités par carton (6 x 20 tamponges). Réf. 740 E : 60 unités par carton (10 x 6 tamponges). Réf. 740 E : 936 unités par box (156 x 6 tamponges).

3M France
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy-Pontoise CEDEX **Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85** 

Fax: 01 30 31 62 11 www.3MHygienepro.fr

#### **CARACTERISTIQUES:**

Propriété	Valeur Nominale
Poids:	25 g/unité (1)
Epaisseur:	27 mm
Dimensions 744:	111 x 71 mm
Dimensions 740:	131 x 88 mm
Dimensions 740 E:	131 x 83 mm
Couleurs:	Nappe verte /
	Eponge blonde
Libellé :	Logo 3M blanc
	sur une face
Absorption	27 fois son poids sec
	nominal
Résistance à la	0,51 kg/cm <sup>2</sup> (2)
traction	0,42 kg/cm <sup>2</sup> (3)
Nappe (Type 96)	2.6 a ratirá (4)
Abrasion : <b>★</b>	2.6 g retiré <i>(4)</i>
Composition :	Fibres Nylon
	Minéraux spécifiques
	Résine polymère

- (1) Données indicatives. Le poids réel dépend du taux d'humidité.
- (2) Dans le sens des fibres
- (3) Transversalement
- (4) Test de Schieffer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf).

#### **ETIQUETAGE:**

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom du produit, ses dimensions et le nom du fabriquant.

#### **ORIGINE:**

Fabriqué en France dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004.

FOURNISSEUR: 3M France S.O.A.

Les tamponges 740 et 744 sont certifiés par l'organisation internationale HACCP :



