# SensiLite® 48-120 48-121

*	USAGES	MULTIPLES



## **PROTECTION MÉCANIQUE**

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	LONGUEUR MM	TAILLE EN	CONDITIONNEMENT
48-120	Paume enduite	Polyester	Polyuréthane	Poignet tricot	Enduction blanche sur support blanc	210 - 260	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
48-121	Paume enduite	Polyester	Polyuréthane	Poignet tricot	Enduction noire sur support noir	210 - 260	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 paires par sachet, 12 sachets par carton.



## Une protection économique pour les applications légères

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS







### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de petites pièces telles que roulements, joints et ressorts
- Contrôle qualité



### **DESCRIPTION**

- Les gants SensiLite® 48-120/48-121 sont une solution de protection des mains économique associant bonne préhension, dextérité et confort.
- Le support en polyester protège efficacement les mains dans les applications légères, tandis que l'enduction en polyuréthane qui couvre la paume résiste aux déchirures et à l'abrasion.
- La qualité de protection et de préhension que leur confère leur enduction en font une alternative de choix aux gants tricotés légers ou intermédiaires.



**CATÉGORIE II** 

Convient pour usage spécifique