



CODE ARTICLE: 1018968

Mousqueton Zical

Forme facilitant les techniques d'assurage

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1018968

Type de produit

Antichute

Gamme

Connecteurs

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Industrie
- Bâtiment et Construction

Descriptif technique

Extérieur

Matière première

Alliage alu

Dimensions

Longueur

108 mm

Largeur

61 mm

Diamètre

11.5 mm

Ouverture

16mm

Performances

Résistance à la rupture

>2800daN

Poids (kg)

0,076kg

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0082-012-160-11-08-0411 EXT 02-10-09

Conditionnement

Code EAN

7312559871752

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

(EC Type - Examination certificate extension)

N°0082/012/160/11/08/0411 EXT N°02/10/09

A l'équipement suivant :

To the following equipment

➤ **Type d'équipement : Connecteur**

Type of equipment: Connector

➤ **Marque commerciale : FOIN**

Trademark

- **Référence : 1018968**

Reference

➤ **Demandeur : Mr Christophe LAMOINE**

Applicant

➤ **Fabricant : SPERIAN PROTECTION GLOVES PLANCHER BAS – ZI Paris Nord II - 33 rue des Vanesses –**

Manufacturer BP 50288 – 95958 ROISSY CDG CEDEX – France

➤ **Mise sur le marché : SPERIAN FALL PROTECTION France SAS – 35-37 rue de la bidauderie / B.P.334 –**

Placed onto the market by 18100 VIERZON Cedex - France

➤ **Description : Connecteur de classe B (connecteur de base) à barrette, en zircal 7075 – T6, avec verrouillage automatique par bague tournante, longueur 104 mm, ouverture 17 mm (description détaillée dans le dossier d'extension 09.6.0558 et dans le rapport d'examen CE de type 08.6.0094)**

Description Class B, connector (basic connector) including a slide, in Zircal 7075 – T6, with automatic locking gate device by swivel ring, length 104mm, opening 17mm (detailed description in extension file 09.6.0558 and in EC type examination report 08.6.0094).

➤ **Référentiel technique utilisé : EN 362 : 2004.**

Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :

The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points:

➤ **Référence (modèle de base : 4237)**

➤ **Mise sur le marché (modèle de base : SPERIAN PROTECTION GLOVES – ROISSY - France)**

➤ **Fabricant (modèle de base : SPERIAN PROTECTION GLOVES – PLANCHERS BAS - France)**

➤ **Ajout d'une barrette en acier**

En conséquence ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base

Consequently, these changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date : 20 octobre 2009


Date : the 20th October 2009

Document authentifié par tampon sec

Document certified by dry stamp

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine – Certification EPI

Head of Fontaine Testing Centre – PPE Certification



Vincent MAILLOCHEAU

NOTA. Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type a été délivrée.

Any modification brought about a new equipment covered by the EC type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type certificate was awarded.

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com

LYON

177 route de Sain Bel

BP 3

69611 TASSIN CEDEX

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

**SIEGE SOCIAL
MARSEILLE**

8 rue Jean-Jacques Vernazza

Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193

13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac

BP 3

33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Mousqueton Zicral

Référence: 1018968

Norme(s): EN362

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

Délivré par:

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Fait en Vierzon, le 06/06/2017

Par: Valérie Cambourieu

Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com