


# Fiche de données du produit

## MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-844

<b>Couleur de l'enduit</b>	Noir
<b>Couleur de la doublure</b>	Gris foncé
<b>Conception</b>	Enduction de type paume
<b>Matériau d'enduction</b>	Nitrile avec picots en nitrile
<b>Type de support</b>	Nylon sans couture avec Lycra <sup>®</sup>



### Dimensions

Fourchette de taille	Taille 5 (XXS)	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)	Taille 12 (XXXL)
Longueur totale du gant (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Longueur du poignet (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Largeur du poignet (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Largeur de la paume (mm)	78	82	84	88	96	96	103	105
Couleur du point overlock	Violet	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir	Green



# Fiche de données du produit

## MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-844

### Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Oui
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		NA
1935/2004/CE (contact alimentaire dans l'Union européenne)		-
Département FDA 177.2600 (contact alimentaire aux États-Unis)		Réussi
EN 14362-2: 2003		Réussi

Si un gant, compte tenu de sa conception et de sa fabrication, sort du champ d'application de la norme EN 420 en ce qui concerne la taille de la main, il est alors classé comme « adapté à un usage spécifique ».

### Valeurs types de performance

<b>EN 420 Dextérité</b>	Niveau 5
<b>EN 420 pH</b>	7.80
<b>EN 388:2003 A. Résistance à l'abrasion</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Résistance aux coupures</b>	> 1.2 index
<b>EN 388:2003 C. Résistance aux déchirures</b>	> 50 Newtons
<b>EN 388:2003 D. Résistance à la perforation</b>	> 20 Newtons
<b>EN 14362-2:2003 colorants azoïques</b>	Pas d'amines détectées (<30mg/kg)



# Fiche de données du produit

## MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-844

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
OekoTex <sup>®</sup> 100	Certifiés
Sanitized <sup>®</sup>	Oui



### Caractéristiques particulières

Sans silicone	Non
---------------	-----

### Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	12
Nombre de boîtes	144
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

### Poids

Fourchette de taille	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Poids du gant / Paire (+/- 5 grammes)	30	32	36	42	44	44	48	52
Poids brut (kg)	5.35	5.6	6.2	7	7.35	7.65	8	8.5
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	4.35	4.6	5.2	6	6.35	6.65	7	7.5



# Fiche de données du produit

## MaxiFlex<sup>®</sup> Endurance<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-844

Date d'émission: 08.07.2015

