



SKU: 1011933

**Ecran Facial Bionic® avec écran
Acétate non traité**

+ Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number

1011933

Gamme

Ecrans Faciaux

Line

Bionic

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Industrie Automobile, Bâtiment, Industrie Chimique, Isolation contre le Froid, Industrie Alimentaire, Industrie Générale, Industrie Lourde, Industrie Manufacturière, Travaux en Extérieur, Peinture au Pistolet, Soudure

Protège l'ensemble du visage contre les risques de projection

Coque

Plastique ABS anti-choc noir

3 positions d'inclinaison: relevée, mi-hauteur, basse

Réglage de la distance de l'écran par rapport au visage

Serre-tête

Serrage arrière par système de crémaillère et molette de sécurité; protection en mousse

Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions)

Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage ou remplacement

Ecran

Acétate incolore

Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Une protection supérieure - Protection faciale intégrée, du sommet du crâne jusqu'au menton - Ecran panoramique de qualité supérieure, pour une visibilité maximale - Large gamme d'écrans, aisément remplaçables, disponibles dans différents matériaux, teintes et finitions pour répondre aux besoins de chacun - Compatible avec des lunettes, lunettes-masques et masques respiratoires - Mécanisme de verrouillage pour une sécurité complète - Design diélectrique Un confort inégalé - Possibilités de réglages pour un ajustement sur mesure(2784 combinaisons possibles) - Mécanisme d'encliquetage pour un réglage précis du serre-tête - Bandeau ajustable - Visière multi-positions grâce à un système de crantage - Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les parties de la lunette-masque qui sont en contact avec la tête - Bandeau ultra-doux antiperspirant, détachable, pour un nettoyage et un remplacement faciles

Descriptif technique

Type de lunettes

Ecrans Faciaux

Visière

Incolore, Acétate non traité

Diélectrique

No

Certifications

EPI catégorie EC

11

Normes CE

EN166 / EN169 / EN170

Directives CE

89/686/CEE


Date de déclaration CE

2006-06-27

Numéro de certificat EC

EC1215

Attestation EC

 [EC Attestation](#)

Numéro d'attestation

0194

Laboratoire CE

INSPEC



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection