

Fiche technique LX002

Spécification: Counter, dossier maille, synchrone

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665
	Assise:	H:	585 - 770
		L:	460
		T:	450
	Total:	H:	1425
P:		480	
P a.A.:		670	
L:		580	
Emballage	Poids:	kg	17,58
	Volume:	m ³	0,5



Equipement de série

Avantage

Pièces en plastique	Plastique teinté dans la masse, noir.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Dossier	Dossier résille noir. Réglable en hauteur. Dossier blocable en 4 positions.	
Rembourrage	Assise: épaisseur de la mousse de rembourrage 50 mm.	Bon confort d'assise.
Mécanisme	Système synchrone, blocable.	Les systèmes synchrones d'Interstuhl sont conçus de façon à soutenir parfaitement le corps en toute position et à favoriser une assise dynamique.
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise, en continu de 585 à 770 mm. Vérin pneumatique sécurisé et autoportant.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Réglage de tension en fonction du poids	De 45 à 120 kg, multipositions.	Adaptation individuelle de la tension du dossier au poids et à la taille de l'utilisateur.
Patins	Patins en feutre pour sols durs (Conformes à DIN EN 12529).	Stabilité élevée.
Piètement avec aide à la montée	Piètement en aluminium poli sur patins. (repose-pieds Ø 470 mm).	Grande stabilité, haute longévité.
Accoudoirs	Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et en largeur, souples.	Les accoudoirs permettent de soulager la musculature du cou et de la nuque.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.

Fiche technique LX002

Spécification: Counter, dossier maille, synchrone

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665	
	Assise:	H:	585 - 770	
L:		460		
T:		450		
Total:		H:	1425	
Emballage	Poids:	kg	17,58	
		Volume:	m³	0,5



Certificats

Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.

Produit de haute qualité.

Garantie et reprise

3 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Fiche technique LX002

Spécification: Counter, dossier maille, synchrone

Dimensions en mm	Dossier:	H:	665
	Assise:	H:	585 - 770
		L:	460
		T:	450
Total:		H:	1425
		P:	480
		P a.A.:	670
		L:	580
Emballage	Poids:	kg	17,58
	Volume:	m ³	0,5



Option		Avantage
Roulettes	Roulettes autobloquantes.	Fixation en position assise et mobilité en position inoccupée.
Accoudoirs	Accoudoirs en T, 4D: réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Manchettes souples.	Les accoudoirs permettent de soulager la musculature du cou et de la nuque.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.