

Brother DCP-L8630CDW (DCPL8630CDWRE1)

Brother DCP-L8630CDW - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 31 ppm (copie) - jusqu'à 31 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0



La Brother DCP-L8630CDW est un appareil multifonction conçu pour optimiser l'efficacité dans tout environnement de bureau. Dotée de fonctions d'impression, de numérisation et de copie, cette imprimante offre une vitesse d'impression maximale de 31 pages par minute, tant pour les documents en couleur qu'en noir et blanc. Son écran tactile intégré de 3,5 pouces facilite la navigation et l'utilisation, ce qui la rend très conviviale. Sa polyvalence dans la gestion de divers types et formats de supports, des enveloppes au papier glacé, améliore la productivité et répond aux besoins variés des entreprises. Les options de copie et d'impression mobile pratique via des services tels qu'Apple AirPrint et Google Cloud Print. Des fonctionnalités de sécurité avancées garantissent la protection des informations sensibles tout en permettant une intégration transparente dans les réseaux de bureau existants. Avec un volume mensuel recommandé de 5 000 pages et un cycle d'utilisation robuste, cet appareil est conçu pour gérer efficacement les environnements d'impression à forte demande.

Key Selling Points

- Fonctions multifonctions pour l'impression, la numérisation et la copie
- Vitesse d'impression rapide de 31 pages par minute en couleur et en noir et blanc
- Interface conviviale avec écran tactile de 3,5 pouces
- Plusieurs options de connectivité, notamment Wi-Fi et USB 2.0
- Fonctions de sécurité avancées pour la protection du réseau

Product Features

- Vitesse d'impression élevée
Avec une vitesse d'impression maximale de 31 pages par minute pour les documents en couleur comme en noir et blanc, cet appareil garantit le maintien de la productivité, permettant ainsi de traiter rapidement des tâches d'impression volumineuses.
- Prise en charge de supports variés
Capable de gérer une grande variété de types et de formats de supports, du papier ordinaire aux feuilles brillantes, cette imprimante s'adapte aux différentes exigences de bureau, permettant une préparation flexible des documents.
- Connectivité complète
Équipé de multiples interfaces, notamment USB 2.0, Gigabit Ethernet et des capacités sans fil, cet appareil multifonction prend en charge les options d'impression mobile telles qu'Apple AirPrint et Google Cloud Print.
- Écran tactile convivial
L'écran tactile couleur de 3,5 pouces offre un accès facile aux fonctionnalités et aux paramètres, rationalisant le flux de travail quotidien et permettant des ajustements rapides selon les besoins.
- Fonctions de sécurité avancées
Conçue avec des protocoles de sécurité robustes, notamment WPA2-PSK et SSL, cette imprimante contribue à protéger les données sensibles et s'intègre facilement dans les réseaux de bureau sécurisés.

Main Specifications

Description du produit	Brother DCP-L8630CDW - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Volume mensuel recommandé	5000 pages
Vitesse de reproduction maximale	31 ppm (couleur) jusqu'à 31 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	3.5"
Taille initiale	A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	80 feuilles
Taille du support	76.2 x 116 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier fin, papier épais, papier brillant, papier
Capacité de support standard	250 feuilles

Capacité max. du support	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers FTP, numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numérisation vers un lecteur USB, numérisation vers PC, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation au format SharePoint
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	40.4 cm x 47.3 cm x 46 cm
Poids	25.6 kg

Extended Specification

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Volume mensuel recommandé	5000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	3.5"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers FTP, numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numérisation vers un lecteur USB, numérisation vers PC, numérisation vers le dossier du réseau, numérisation au format SharePoint

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
------------------	--------

Divers

Temps de sortie 1ère copie couleur	12.5 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1800 pages 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1800 pages 1 x tambour - jusqu'à 50000 pages 1 x unité de transfert - jusqu'à 100000 pages 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	540 Watt
Consommation au repos	60 Watt
Consommation en sommeil	0.53 Watt

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	44 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, TTLS
Système d'exploitation pris en charge	Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.13 ou plus récent, Chrome OS, Linux

Copie

Vitesse de reproduction maximale	31 ppm (couleur) jusqu'à 31 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Fonctions de copie	Copie multiple

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 31 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9.9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	9.9 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Détails de résolution de numérisation	600 x 600 ppp - ADF 1200 x 1200 dpi - aplat

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	80 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 116 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	163 g/m²
Type de support pris en charge	Papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier fin, papier épais, papier brillant, papier
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	50 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 80 feuilles poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 50 feuilles taille : 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles

Détails sur la vitesse

Impression: jusqu'à 31 ppm - noir & blanc | Impression: jusqu'à 31 ppm - couleur | Impression: jusqu'à 20 côtés par minute - noir et blanc recto-verso | Impression: jusqu'à 20 côtés par minute - couleur - recto-verso | Numérisation: jusqu'à 28 ppm - noir & blanc | Numérisation: jusqu'à 28 ppm - couleur | Copie: jusqu'à 31 ppm - noir & blanc

Dimensions et poids

Largeur	40.4 cm
Profondeur	47.3 cm
Hauteur	46 cm
Poids	25.6 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	65 cm
Profondeur emballée	56 cm
Hauteur emballée	64.3 cm
Poids emballé	33.5 kg

*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.