


# Fiche de données du produit

## MaxiDry® 56-426

<b>Couleur de l'enduit</b>	Violet/Noir
<b>Couleur de la doublure</b>	Neutre
<b>Conception</b>	Manchette - 26 cm
<b>Enduit</b>	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
<b>Coating texture</b>	Micro-Foam with Non-Slip Grip
<b>Support</b>	Nylon élastique
<b>Numéro de brevet</b>	EP 1 608 808
<b>Épaisseur de la paume</b>	1.00 mm



### Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	260	260	260	260	260	260
Longueur du poignet (mm)						
Largeur du poignet (mm)						
Largeur de la paume (+/-3 mm)	101	107	110	112	115	118
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir



# Fiche de données du produit

## MaxiDry<sup>®</sup> 56-426

### Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Oui
EN 388: 2003	SATRA	4111
EN 374-3: 2003		-
EN 374-1: 2003	SATRA	Low Level
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		NA
1935/2004/CE (contact alimentaire dans l'Union européenne)		-
Département FDA 177.2600 (contact alimentaire aux États-Unis)		NA
EN 14362-2: 2003	SATRA	Réussi

Si un gant, compte tenu de sa conception et de sa fabrication, sort du champ d'application de la norme EN 420 en ce qui concerne la taille de la main, il est alors classé comme « adapté à un usage spécifique ».

### Valeurs types de performance

<b>EN 420 Dextérité</b>	Niveau 5
<b>EN 420 pH</b>	6.30
<b>EN 388:2003 A. Résistance à l'abrasion</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Résistance aux coupures</b>	Indice > 1,2
<b>EN 388:2003 C. Résistance aux déchirures</b>	> 10 Newtons
<b>EN 388:2003 D. Résistance à la perforation</b>	> 20 Newtons
<b>EN 14362-2:2003 colorants azoïques</b>	Pas d'amines détectées (<30'mg/kg)



# Fiche de données du produit

## MaxiDry® 56-426

### HandCare®

<b>Skin Health Alliance Dermatologically Accredited</b>	Oui
<b>REACH compliant</b>	Oui
<b>OekoTex® 100</b>	Certifiés
<b>Sanitized®</b>	Oui



### Caractéristiques particulières

<b>Sans silicone</b>	Oui
<b>Imperméables</b>	Oui

### Conditionnement

<b>Paires par sac plastique</b>	12
<b>Nombre de boîtes</b>	72
<b>Taille d'une boîte (mm)</b>	500 x 295 x 200

### Poids

<b>Fourchette de taille</b>	<b>Taille 6 (XS)</b>	<b>Taille 7 (S)</b>	<b>Taille 8 (M)</b>	<b>Taille 9 (L)</b>	<b>Taille 10 (XL)</b>	<b>Taille 11 (XXL)</b>
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	56	58	62	64	68	72
Poids brut (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4



# Fiche de données du produit

## MaxiDry® 56-426

Date d'émission: 14.12.2011

