

CaboFlex - Protection semi-auriculaire

Description

Cette protection semi-auriculaire légère, que l'on peut confortablement placer autour du cou quand on ne l'utilise pas, est idéale lors des déplacements entre zones bruyantes et non bruyantes. Chaque embout de forme conique pivote pour s'aligner sur le conduit auditif et forme ainsi un rempart étanche contre le bruit, non perturbé par les mouvements.

Caractéristiques et Avantages

- Utilisation facile
- Poids léger
- Embouts de rechange disponibles
- Possibilité de garder l'arceau autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
- Convient parfaitement aux personnes qui circulent souvent entre des zones bruyantes et non bruyantes

Conseils d'utilisation

- Niveaux sonores modérés à faibles
- Usage intermittent
- Utilisation tout au long de la journée

Matériaux

Embouts – Mousse polymère à expansion lente dans une enveloppe en caoutchouc de silicone Arceau – ABS

Norme Européenne

Ce produit est conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil ainsi qu'à la norme EN 352-2. Attestation d'examen CE de type : n° 155

Émis par INSPEC (organisme notifié n° 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 4LW, Angleterre

Références produits

CF-01-000 CaboFlex

CS-01-000 Embouts de rechange CaboFlex

Données d'atténuation

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Atténuation moyenne (dB)	22,7	20,7	22,4	22,7	23,8	32,3	42,2	36,2
Écart type (dB)	8,7	7,8	8,7	9,2	7,0	5,7	4,6	8,2
Valeur de protection présumée (dB)	13,9	12,9	13,7	13,5	16,8	26,6	37,6	28,0

SNR = 21; H = 25; M = 17; L = 15

3M Belgique NV/SA Département de Produits de sécurité Hermeslaan 7 1831 Diegem

Tel: 02 722 53 10 Fax: 02 722 50 12

E-mail: 3Msafety.be@mmm.com

www.3Msafety.be

