

## uvex super otg / super f otg



### LES POINTS FORTS





- **Mise en place parfaite** immédiate grâce au concept exclusif des branches
- **Qualité optique** supérieure à la classe optique 1
- **Absence de pression** grâce aux embouts ultra-souples xst
- **2 version de branches** : avec ou sans charnière
- **Protection complète** sur le dessus, les côtés et le bas

### Secteurs d'activités:

- Tous secteurs d'activité en intérieur, en extérieur
- Personnel ou visiteurs porteurs de lunettes de vue

### Versions disponibles : uvex super f otg avec branches à charnières

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><b>Code SAP :</b><br/>Référence uvex :<br/>Coloris monture :<br/>Oculaires :<br/>Norme :<br/>Marquage écran :<br/>Marquage monture :</p> | <p><b>5 937 009</b><br/>9169.585<br/>noir<br/><b>PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex optidur NCH</b><br/>EN 166 + EN 170<br/>2C-1,2 .W.1.F.K.CE<br/>W.166.F.CE</p>    |
|  | <p><b>Code SAP :</b><br/>Référence :<br/>Coloris monture :<br/>Oculaires :<br/>Norme :<br/>Marquage écran :<br/>Marquage monture :</p>      | <p><b>5 937 022</b><br/>9169.586<br/>noir<br/><b>PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex optidur NCH</b><br/>EN 166 + EN 172<br/>5-2,5 .W.1.F.K.CE<br/>W.166.F.CE</p> |

|  | CARACTERISTIQUES / AVANTAGES  | BENEFICES  |
|--|---|--|
|    | <p>Qualité optique « uvex hi-res » supérieure à la classe optique 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ réduction de la distorsion</li> <li>▪ apporte une vision « cristalline »</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort optimal</li> <li>➤ supprime fatigue oculaire</li> <li>➤ améliore concentration</li> </ul>   |
|   | <p>Version branches flexibles sans charnière:<br/><b>uvex super otg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maintien absolu</li> <li>▪ Adaptation à chaque largeur de visage</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sécurité accrue</li> <li>➤ confort optimal</li> </ul>   |
|   | <p>Version branches flexibles avec charnières:<br/><b>uvex super f otg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bon maintien</li> <li>▪ absence de pression</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sécurité accrue</li> <li>➤ confort optimal</li> </ul>   |
|  | <p>Positionnement des branches :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ les branches se positionnent au dessus des branches des lunettes de vue</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ absence de gêne</li> <li>➤ s'adapte à tous les visages</li> <li>➤ haut niveau de confort</li> </ul> |
|  | <p>Ecran incliné et protections latérales, sus- et sous orbitales :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'écran panoramique enveloppe parfaitement la zone oculaire</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ sécurité accrue</li> </ul>  |
|  | <p>Large écran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compatible avec la plupart des lunettes de vue</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ confort optimal</li> <li>➤ absence de gêne</li> </ul>   |

|  | CARACTERISTIQUES / AVANTAGES   | BENEFICES  |
|--|--|--|
|    | <p>Version avec traitement exclusif « <b>uvex optidur NCH</b> » sur les 2 faces (interne et externe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-rayure très performant</li> <li>▪ Résistance aux produits chimiques</li> <li>▪ Résistance aux huiles</li> <li>▪ Très facile à nettoyer</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nettoyage facilité</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> <li>➤ Rentabilité accrue</li> </ul>  |
|    | <p>Version avec traitement exclusif « <b>uvex supravision NC</b> » :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme</li> <li>▪ Anti-rayure extérieur «<b>uvex optidur NCH</b> »</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Confort supérieur</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> <li>➤ Rentabilité accrue</li> </ul>   |
|   | <p>Teinte gris solaire avec traitement exclusif « <b>uvex optidur NCH</b> » sur les 2 faces (interne et externe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anti-rayure très performant</li> <li>▪ Résistance aux produits chimiques</li> <li>▪ Résistance aux huiles</li> <li>▪ Très facile à nettoyer</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nettoyage facilité</li> <li>➤ Durée de vie allongée</li> <li>➤ Rentabilité accrue</li> </ul>  |
|  | <p>Traitement variomatic</p> <p><b>PC variomatic vert léger/ UV 5-1,1 à 2,5 :</b> les oculaires foncent en 10 secondes pour protéger contre l'éblouissement et reviennent à leur teinte d'origine en 30 secondes</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ S'adapte aux variations de luminosité</li> <li>➤ Sécurité garantie grâce à une vision parfaite en toutes circonstances</li> </ul>   |
|  | <p>Traitement Infradur AF : contre les infrarouge, les ultra-violets</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teinte 3 ou 5</li> <li>▪ Protège contre les rayons infrarouges et contre les ultra-violets</li> <li>▪ Puissant anti-rayure sur la face externe associé à une excellente résistance aux projections de soudure</li> <li>▪ Puissant anti-buée sur la face interne</li> <li>▪ Coloris gris</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atténue la luminosité</li> <li>➤ Peut s'utiliser dans le secteur de la soudure, de l'exposition aux IR ou en lunette de protection solaire (EN172)</li> <li>➤ Vision parfaite non altérée par la buée</li> <li>➤ Offre une excellente reconnaissance des couleurs (contrairement au filtre vert soudeur)</li> </ul> |