









<b>FR</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Données de Pénétration</b>	<b>Méthodes d'essai</b>	<b>Pénétration des liquides</b>		<b>Réulsion des liquides</b>	
Résistance à 30 % d'Acide Sulfurique (H2SO4 30%) Résistance à 10 % d'Hydroxyde de Sodium (NaOH 10%) Résistance au O-xylène Résistance au Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Classe 3/3 Classe 3/3 Classe 0/3 Classe 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Classe 3/3 Classe 2/3 Classe 0/3 Classe 0/3
<b>Données physiques :</b>	<b>Méthodes d'essai</b>	<b>Résultats</b>	<b>Classes</b>		
Essai sur combinaison entière : - Essai aérosols limités (Type 6)	EN ISO17491-4	Conforme	N/A		
Essai sur combinaison entière : - Essai de fuites vers l'intérieur, particules fines (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Conforme		
Résistance à l'abrasion Résistance des coutures Résistance à la fissuration par flexion	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 Cycles >75 N > 100.000 cycles	Classe 1/6 Classe 3/6 Classe 6/6		
Résistance au déchirement trapézoïdal	EN ISO 9073-4	chaîne : > 20 N longueur trame: > 40 N largeur	Classe 2/6 Classe 3/6		
Résistance à la perforation	EN 863	> 5 N	Classe 1/6		
Résistance à la traction	EN ISO13934 -1	chaîne : > 30 N longueur trame : > 100 N largeur	Classe 1/6 Classe 3/6		

<b>UA</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Дані щодо проникнення танину</b>	<b>Методи випробувань</b>	<b>відшкохування рідин (P)</b>		<b>Здатність відшкохувати рідини (R)</b>	
Стойкість до 30% сірчаної кислоти (H2SO4 30%) Стойкість до 10% ідоому натру (NaOH 10%) Стойкість до О-ксилолу Стойкість до бутанолу-1	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Клас 3/3 Клас 3/3 Клас 0/3 Клас 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Клас 3/3 Клас 2/3 Клас 0/3 Клас 0/3
<b>фізичні дані:</b>	<b>Методи випробувань</b>	<b>Результат</b>	<b>Класи</b>		
Випробування всього комбінезона : -Випробування на обмежений вплив аерозольного озлинення (Type 6)	EN ISO17491-4	Відповідає	N/A		
Випробування всього комбінезона : - Тест на проникнення всередину дрібних частинок (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Відповідає		
Стойкість до стирання Стойкість швів Стойкість до утворення тріщин на згинах	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 циклів >75 N > 100.000 циклів	Клас 1/6 Клас 3/6 Клас 6/6		
Стойкість до трапецеїдального розриву	EN ISO 9073-4	Ланцюг: > 20 N довжина Качок: > 40 N більше	Клас 2/6 Клас 3/6		
Стойкість до проколвання Стойкість до розтягування	EN 863 EN ISO13934 -1	> 5 N Ланцюг: > 30 N довжина Качок: > 100 N більше	Клас 1/6 Клас 1/6 Клас 3/6		

<b>DE</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Penetrationsdaten</b>	<b>Prüfmethoden</b>	<b>Penetration von Flüssigkeiten</b>		<b>Abweisung von Flüssigkeiten</b>	
Widerstand gegen 30 %-ige Schwefelsäure (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) Widerstand gg. 10 %-iges Natriumhydroxyd (NaOH) Beständigkeit gegen O-Xylo Beständigkeit gegen 1-Butanol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasse 3/3 Klasse 3/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasse 3/3 Klasse 2/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3
<b>Physische Daten</b>	<b>Prüfmethoden</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>Klassen</b>		
Prüfung am ganzen Anzug : - begrenzte Sprühnebelprüfung (Typ 6)	EN ISO17491-4	Konform	N/A		
Prüfung am ganzen Anzug : - Durchlässigkeitsprüfung, Kleinstteilchen (Typ 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Konform		
Reißfestigkeit Festigkeit der Nähte Biegerisfestigkeit	EN 530 ISO 13935-2 ISO 7854	> 10 Zyklen >75 N > 100.000 Zyklen	Klasse 1/6 Klasse 3/6 Klasse 6/6		
Reißfestigkeit Durchstoßfestigkeit Bruchfestigkeit	EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO13934-1	Kette: > 20 N Länge Schuss: > 40 N Länge > 5 N Kette: > 30 N Länge Schuss: > 100 N Länge	Klasse 2/6 Klasse 3/6 Klasse 1/6 Klasse 1/6 Klasse 3/6		

<b>ES</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Datos de penetración</b>	<b>Métodos de ensayo</b>	<b>Penetración de los líquidos</b>		<b>Repulsión de los líquidos</b>	
Resistencia a 30% de ácido sulfúrico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Resistencia a 10% de hidróxido sódico (NaOH 10%) Resistencia al O-xileno Resistencia al Butano-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Clase 3/3 Clase 3/3 Clase 0/3 Clase 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Clase 3/3 Clase 2/3 Clase 0/3 Clase 0/3
<b>Datos físicos</b>	<b>Métodos de ensayo</b>	<b>Resultados</b>	<b>Clases</b>		
Ensayo en un conjunto completo : - Ensayo nieblas, aerosoles limitados (Tipo 6)	EN ISO17491-4	Conforme	N/A		
Ensayo en un conjunto completo : - Ensayo de fugas hacia el interior, partículas finas (Tipo 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Conforme		
Resistencia a la abrasión Resistencia de las costuras Resistencia a la fracturación por flexión	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 Ciclos >75 N > 100.000 Ciclos	Clase 1/6 Clase 3/6 Clase 6/6		
Rotura trapezoidal	EN ISO 9073-4	cadena : > 20 N longitud trama: > 40 N anchura	Clase 2/6 Clase 3/6		
Resistencia a la perforación Resistencia a la tracción	EN 863 EN ISO13934 -1	> 5 N Cadena : > 30 N longitud Trama : > 100 N anchura	Clase 1/6 Clase 1/6 Clase 3/6		

<b>IT</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Dati di Penetrazione</b>	<b>Metodi di prova</b>	<b>Penetrazione e dei liquidi</b>		<b>Repulsione dei liquidi</b>	
Resistenza al 30 % d'Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Resistenza al 10 % d'Idrossido di Sodio (NaOH 10%) Resistenza allo O-xilene Resistenza al Butano-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Classe 3/3 Classe 3/3 Classe 0/3 Classe 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Classe 3/3 Classe 2/3 Classe 0/3 Classe 0/3
<b>Dati fisici</b>	<b>Metodi di prova</b>	<b>Risultati</b>	<b>Classi</b>		
Prova su tutta la tuta : - Prova nebbie, aerosol limitati (Tipo 6)	EN ISO17491-4	Conforme	N/A		
Prova su tutta la tuta : - Prova di perdite verso l'interno, particelle fini (Tipo 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Conforme		
Resistenza all'abrasione Resistenza delle cuciture Test di sollecitazione del materiale alla piegatura	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 Cicli >75 N > 100.000 Cicli	Classe 1/6 Classe 3/6 Classe 6/6		
Rottura trapezoidale	EN ISO 9073-4	catena : > 20 N lunghezza trama : > 40 N larghezza	Classe 2/6 Classe 3/6		
Resistenza a la perforación Resistenza alla trazione	EN 863 EN ISO13934 -1	10.2 N Catena : > 30 N lunghezza Trama : > 100 N larghezza	Classe 1/6 Classe 1/6 Classe 3/6		

<b>PT</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Dados de penetração</b>	<b>Métodos de ensaio</b>	<b>Penetração dos líquidos</b>		<b>Repulsão dos líquidos</b>	
Resistência a Ácido Sulfúrico 30% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Resistência a Hidróxido de Sódio 10% (NaOH 10%) Resistência a O-xileno Resistência a Butano-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Classe 3/3 Classe 3/3 Classe 0/3 Classe 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Classe 3/3 Classe 2/3 Classe 0/3 Classe 0/3
<b>Dados físicos</b>	<b>Métodos de ensaio</b>	<b>Resultados</b>	<b>Classes</b>		
Ensaio sobre fato inteiro : - Ensaio vapores, aerossóis limitados (Tipo 6)	EN ISO17491-4	Em conformidade	N/A		
Ensaio sobre fato inteiro : - Ensaio de fugas para o interior, partículas finas (Tipo 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Em conformidade		
Resistência à abrasão Resistência das costuras Resistência à fissuração por flexão	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 Ciclos >75 N > 100.000 Ciclos	Classe 1/6 Classe 3/6 Classe 6/6		
Resistência ao rasgo trapezoidal	EN ISO 9073-4	urdupe: > 20 N comprimento trama: > 40 N largura	Classe 2/6 Classe 3/6		
Resistencia a la perforación Resistencia à tracção	EN 863 ISO13934 -1	> 5 N urdupe: > 30 N comprimento trama: > 100 N largura	Classe 1/6 Classe 1/6 Classe 3/6		

<b>HU</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Áteresztési adatok</b>	<b>Vizsgálati módszerek</b>	<b>Folyadékok nedvesítő hatása</b>		<b>Folyadékaszítás</b>	
Elleniállás a 30%-os kénsavnak (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Elleniállás a 10%-os nátrium hidroxidnak (NaOH 10%) Elleniállás az O-xilénnel szemben Elleniállás Bután-1-oljal szemben	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	3/3.osztály 3/3.osztály 0/3.osztály 0/3.osztály	> 95 % > 90 % 0% > 24%	3/3.osztály Klass 2/3 Klass 0/3 Klass 0/3
<b>Fizikai adatok</b>	<b>Vizsgálati módszerek</b>	<b>Eredmények</b>	<b>Besorolás</b>		
Kész kezeléskoron végzett vizsgálat: - Páraáteresztési, korlátozott aeroszol vizsgálat (6. típus)	EN ISO17491-4	Kielégítő	N/A		
Kész kezeléskoron végzett vizsgálat: - Folyadék átnedvesítési, poráteresztési vizsgálat (5. típus)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Kielégítő		
Dörzölésállóság Varrászilárdság Repedési ellenállás hajlítással Tépesállóság Ályukadásiállóság Továbbszakító erő	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO13934 -1	> 10 ciklus >75 N > 100.000 ciklus lánc : > 20 N hosszúság vetőlék : > 40 N szélesség > 5 N lánc : > 30 N hosszúság vetőlék : > 100 N szélesség	1/6 osztály 3/6 osztály 6/6 osztály 2/6 osztály 3/6 osztály 1/6 osztály 1/6 osztály 3/6 osztály		

<b>NL</b>	<b>DT215-DT216</b>					
<b>Doordringbaarheidgegevens</b>	<b>Testmethoden</b>	<b>Binnendinging Van vloeistoffen</b>			<b>Afstoting van vloeistoffen</b>	
Weerstand tot 30% tegen zwavelzuur (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Weerstand van 10% tegen natriumhydroxide (NaOH 10%) Bestendigheid tegen O-xyleen Bestendigheid tegen butaan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasse 3/3 Klasse 3/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasse 3/3 Klasse 2/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3	
<b>Fysieke gegevens</b>	<b>Testmethoden</b>	<b>Resultaten</b>			<b>Klassen</b>	
Test op complete overall: - Proef met nevel, beperkte aerosols (Type 6)	EN ISO17491-4	Conform			N/A	
Test op complete overall: - Test op lekken naar binnen toe, fijne deeltjes (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$			Conform	
Slijtageweerstand Weerstand van de naden Bestand tegen barsten door buiging	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 cycli >75 N > 100.000 cycli	Klasse 1/6 Klasse 3/6 Klasse 6/6			
Bestand tegen trapezoidaal afscheuren	EN ISO 9073-4	Schering: > 20 N Inslag: > 40 N	Klasse 2/6 Klasse 3/6			
Weerstand tegen de perforatie Trekbestendigheid	EN 863 ISO13934 -1	> 5 N Schering: > 30 N Inslag: > 100 N	Klasse 1/6 Klasse 1/6 Klasse 3/6			

<b>EL</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Δεδομένα διαπίδυσης</b>	<b>Μέθοδος δοκιμής</b>	<b>Διάδυση υγρών</b>		<b>Απόδυση υγρών</b>	
Αντοχή στο θεικό οξύ 30 % (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Αντοχή στο υδροξείδιο του νατρίου 10 % (NaOH 10%) Αντοχή στο Ο-φθοξύλοιο Αντοχή στο Butan-1-ολίο	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Κλάση 3/3 Κλάση 3/3 Κλάση 0/3 Κλάση 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Κλάση 3/3 Κλάση 2/3 Κλάση 0/3 Κλάση 0/3
<b>Φυσικά δεδομένα</b>	<b>Μέθοδος δοκιμής</b>	<b>Αποτελέσματα</b>		<b>Κλάση</b>	
Δοκιμή σε ολόκληρη τη φόρμα : - Δοκιμή σε περιουρισμένη ομίχλη και αερολύματα (Τύπος 6)	EN ISO17491-4	Συμμόρφωση		N/A	
Δοκιμή σε ολόκληρη τη φόρμα : - Δοκιμή διάρροης προς το εσωτερικό, λεπτόκοκκα σωματίδια (Τύπος 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$		Συμμόρφωση	
Αντοχή στην τριβή Αντοχή των ραφών Αντοχή στη ρωγμήτωση από κάμψη	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 Κύκλοι >75 N > 100.000 Κύκλοι	Κλάση 1/6 Κλάση 3/6 Κλάση 6/6		
Αντοχή στο τραπεζοειδές σχίσμο	EN ISO 9073-4	σημόνι: > 20 N μήκος υφάδι: > 40 N φάρδος	Κλάση 2/6 Κλάση 3/6		
Προστασία έναντι διάτρησης Αντοχή στον ερελευισμό	EN 863 EN ISO13934 -1	> 5 N Σημόνι: > 30 N μήκος Υφάδι: > 100 N φάρδος	Κλάση 1/6 Κλάση 1/6 Κλάση 3/6		

<b>PL</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>Dane dotyczący przesiąkania</b>	<b>Metodologia testów</b>	<b>Penetracja cieczy</b>		<b>Odporność na cieczę</b>	
Odporność na kwas siarkowy o stężeniu 30 % (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Odporność na wodorotlenek sodu o stężeniu 10 % (NaOH 10%) Odporność na O-ksylen Odporność na Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasa 3/3 Klasa 3/3 Klasa 0/3 Klasa 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasa 3/3 Klasa 2/3 Klasa 0/3 Klasa 0/3
<b>Dane fizyczne</b>	<b>Metodologia testów</b>	<b>Rezultaty</b>	<b>Klasy</b>		
Test całego kombiniezonu : - Test odporności na działanie substancji w aerozolu (typ 6)	EN ISO17491-4	Zgodny	N/A		
Test całego kombiniezonu : - Test dotyczący przecieków do wewnątrz, cząstki drobne (typ 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$	Zgodny		
Odporność na ścieranie Odporność szwów Odporność na pęknięcie przy zginaniu	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 cyklów >75 N > 100.000 cyklów	Klasa 1/6 Klasa 3/6 Klasa 6/6		
Odporność na rozdzarcia w kształcie trapezu Odporność na przekłucie Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO13934 -1	osnova: > 20 N długość wątek: > 40 N szerokość > 5 N osnova: > 30 N długość wątek: > 100 N szerokość	Klasa 2/6 Klasa 3/6 Klasa 1/6 Klasa 1/6 Klasa 3/6		

<b>ZH</b>	<b>DT215-DT216</b>				
<b>浸透性数据</b>	<b>测试方法</b>	<b>渗透指数</b>		<b>防水指数</b>	
抗浓度为 30 % 的硫酸 (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) 抗浓度为 10 % 的氢氧化钠 (NaOH 10%) 对邻二甲苯的抗浸透性 对1-丁醇的抗浸透性	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	等级 3/3 等级 3/3 等级 0/3 等级 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	等级 3/3 等级 2/3 等级 0/3 等级 0/3
<b>数据</b>	<b>测试方法</b>	<b>结果</b>		<b>等级</b>	
整件连衣服测试 : - 少量喷雾测试 (类型6)	EN ISO17491-4	符合		N/A	
整件连衣服测试 : - 内部渗透测试, 微小颗粒 (类型5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$		符合	
抗磨损 接缝强度 弯曲抗裂强度	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 个周期 >75 N > 100.000 个周期	等级 1/6 等级 3/6 等级 6/6		
梯形裂口 抗穿刺 抗拉强度	EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO13934 -1	经纱: > 20 N 长度 纬纱: > 40 N 宽度 > 5 N 经纱: > 30 N 长度 纬纱: > 100 N 宽度	等级 2/6 等级 3/6 等级 1/6 等级 1/6 等级 3/6		

<b>CS</b>	<b>DT215-DT216</b>					
<b>Údaje o penetraci</b>	<b>Zkušební metody</b>	<b>Pronikání Kapalin</b>			<b>Odpuzování Kapalin</b>	
Odolnost vůči 30% kyselíně sírové (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Odolnost vůči 10% hydroxidů sodným (NaOH 10%) Odolnost proti O -Xylo Odolnost proti butan-1-olu	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Třída 3/3 Třída 3/3 Třída 0/3 Třída 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Třída 3/3 Třída 2/3 Třída 0/3 Třída 0/3	
<b>Fyzické údaje</b>	<b>Zkušební metody</b>	<b>Výsledky</b>			<b>Třídy</b>	
Zkouška na celé kombiněze: - Zkouška proti mžným výparům, omezeným rozprašováním (typ 6)	EN ISO17491-4	Ve shodě			N/A	
Zkouška na celé kombiněze: - Zkouška úniku směrem dovnitř, jemné částice (typ 5)	EN ISO 13982-2	$L_{jpm, 82/90} \leq 30 \%$ $L_{e, 8/10} \leq 15\%$			Ve shodě	
Odolnost vůči oděnění Odolnost švů Odolnost proti vzniku trhlin ohybem	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854	> 10 cyklů >75 N > 100.000 cyklů	Třída 1/6 Třída 3/6 Třída 6/6			
Odolnost vůči lichoběžníkovému roztržení Odolnost vůči perforaci Odolnost v tahu	EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO13934 -1	osnova: délka > 20 N útek: > 40 N šířka > 5 N osnova: délka > 30 N útek: > 100 N šířka	Třída 2/6 Třída 3/6 Třída 1/6 Třída 1/6 Třída 3/6			

<b>RO</b>	<b>DT215-DT216</b>					
<b>Date de penetrare</b>	<b>Metode de test</b>	<b>Penetrarea lichidelor</b>			<b>Respingerea lichidelor</b>	
Rezistență la acid sulfuric 30 % (H <sub>2</sub> SO						

HR		DT215-DT216					
Podaci o prodiranju	Metoda testiranja	Prodiranje tekućina			Otpornost na tekućine		
Otpornost na 30 % sumporne kiseline (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Otpornost na 10 % Sodium hidroksid (NaOH 10%) Otpornost na O-kislen Otpornost na Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasa 3/3 Klasa 3/3 Klasa 0/3 Klasa 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasa 3/3 Klasa 2/3 Klasa 0/3 Klasa 0/3		
Fizički podaci	Metoda testiranja	Rezultati			Klasa		
Testiranje cjelokupne kombinacije: - Testiranje na maglu, ograničene aerosole (Tip 6)	EN ISO 17491-4	Odgovara			N/A		
Testiranje cjelokupne kombinacije: - Testiranje na ulazak tekućine u unutrašnjost, sitne čestice (Tip 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Odgovara		
Otpornost na abrazive Otpornost na posjekotine Otpornost na kidanje tkanine na mjestima savijanja Otporno na trapezoidno kidanje tkanine Otpornost na bušenje Otporno na vučenje	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 Krugova >75 N > 100.000 Krugova lanac : > 20 N dužina vučenje: > 40 N širina >5 N lanac : > 30 N dužina vučenje: > 100 N širina			Klasa 1/6 Klasa 3/6 Klasa 6/6 Klasa 2/6 Klasa 3/6 Klasa 1/6 Klasa 1/6 Klasa 3/6		

SV		DT215-DT216					
Penetration	Testmetoder	Penetration av vätskor			Avvisning av vätskor		
Motstånd mot 30 % svavelsyra (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Motstånd mot 10 % natriumhydroxid (NaOH 10 %) Motstånd mot O-Xylen Motstånd mot Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klass 3/3 Klass 3/3 Klass 0/3 Klass 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klass 3/3 Klass 2/3 Klass 0/3 Klass 0/3		
Fysiska egenskaper	Testmetoder	Resultat			Klasser		
Tester av hela plagget : - gasdimm, avgränsad aerosol (typ 6)	EN ISO 17491-4	Överensstämmer			N/A		
Tester av hela plagget : - Test av inläckage i dräkter av fina partiklar (typ 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Överensstämmer		
Nötningshållfasthet Skärhållfasthet Motstånd mot sprickbildning vid böjning Motstånd mot trapetsformad slitning Skydd mot penetration (av flytande kemikalier) Draghållfasthet	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 omgångar >75 N > 100.000 omgångar varp : längd > 20 N väft: bredd > 40 N >5 N varp : längd > 30 N väft: bredd > 100 N			Klass 1/6 Klass 3/6 Klass 6/6 Klass 2/6 Klass 3/6 Klass 1/6 Klass 1/6 Klass 3/6		

DA		DT215-DT216					
Penetrationsdata	Prøvemethoder	Væskeafvisning			Væskeindtrængning		
Modstandsdygtighed ved 30 % svovlsyre (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Modstandsdygtighed ved 10% natriumhydroxid (NaOH 10%) Modstandsdygtighed mod O-xylen Modstandsdygtighed mod Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasse 3/3 Klasse 3/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasse 3/3 Klasse 2/3 Klasse 0/3 Klasse 0/3		
Fysiske fakta	Prøvemethoder	Resultater			Klasser		
Prøve på hele kedeldragten: - Tågeforsøg, begrænset aerosol (Type 6)	EN ISO 17491-4	I overensstemmelse			N/A		
Prøve på hele kedeldragten: - Tæthedskontrol, fine partikler (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			I overensstemmelse		
Skrabestyrke Semsstyrke Bøjningsretningsmodstand Modstandsdygtig over for trapezformet overrivning Perforeringsstyrke Brudstyrke	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 omgange >75 N > 100.000 omgange kæde : > 20 N længde trame: > 40 N bredde >5 N kæde : > 30 N længde trame: > 100 bredde			Klasse 1/6 Klasse 3/6 Klasse 6/6 Klasse 2/6 Klasse 3/6 Klasse 1/6 Klasse 1/6 Klasse 3/6		

FI		DT215-DT216					
Penetraatioitiedot	Koestusmenetelmät	Tunkeutumisindeksi			Hykimisindeksi		
30 %:n rikkihapon kestävyys (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) 10 %:n natriumhydroksidin (NaOH 10%) kestävyys O-ksyleenin kestävyys Butanoli	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Luokka 3/3 Luokka 3/3 Luokka 0/3 Luokka 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Luokka 3/3 Luokka 2/3 Luokka 0/3 Luokka 0/3		
Fyysiset tiedot	Koestusmenetelmät	Tulokset			Luokat		
Koko suojapuvun koestus: - koestus rajoitettulla sumuilla ja sumuteilla (tyyppi 6)	EN ISO 17491-4	yhdenmukainen			N/A		
Koko suojapuvun koestus: - koestus vuodoilla sisäänpäin, pienet huikkaset (tyyppi 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			yhdenmukainen		
Hankauksen kestävyys Saumojen kestävyys Taivutuksenkesto Puolisuunnikkaan muotoisen repeämisen kestävyys lävistyskestävyys Vetolujuus	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 jaksoa >75 N > 100.000 jaksoa loimi: > 20 N pituus kude: > 40 N leveys >5 N loimi: > 30 N pituus kude: > 100 N leveys			luokka 1/6 luokka 3/6 luokka 6/6 luokka 2/6 luokka 3/6 luokka 1/6 luokka 1/6 luokka 3/6		

SK		DT215-DT216					
Údaje týkajúce sa predpúšťania látok	Metódy skúšok	Prenikavosť kvapalín			Odpudivosť kvapalín		
Ođol (zastúpenie) proti 30% Kyselina sírová (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Ođolnosť proti 10% Hydroxid sodný (NaOH 10%) Ođolnosť proti O-xyľenu Ođolnosť proti bután-1-olu	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Trieda 3/3 Trieda 3/3 Trieda 0/3 Trieda 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Trieda 3/3 Trieda 2/3 Trieda 0/3 Trieda 0/3		
Fyzikálne údaje	Metódy skúšok	Výsledky			Triedy		
Skúšky celej kombinácie : - skúšky zahmlením, limitované aerosolmi (Typ 6)	EN ISO 17491-4	Zodpovedajúce norme			N/A		
Skúšky na celej kombinácii : - skúšky úniku smerom dovnútra, jemné častice (Typ 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Zodpovedajúce norme		
Skúšky opotrebovania Skúšky na švy Ođolnosť proti popraskaniu pri ohnutí Ođolnosť voči rozodratiu – lichobežníkovému roztrhnutiu Skúšky na dierkovanie Ođolnosť proti fahaniu	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 Cyklus >75 N > 100.000 Cyklus Osnovná niť: > 20 N dlžka útková niť: > 40 N šírka >5 N Osnovná niť: > 30 N dlžka útková niť: > 100 N šírka			Trieda 1/6 Trieda 3/6 Trieda 6/6 Trieda 2/6 Trieda 3/6 Trieda 1/6 Trieda 1/6 Trieda 3/6		

RU		DT215-DT216					
Данные по проникатции	Методы испытаний	Пенетрация жидкостей			Отталкивание жидкостей		
Устойчивость к 30 % сероводороду (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Устойчивость к 10 % едкому натру (NaOH 10%) Устойчивость к O-ксилолу Устойчивость к бутану-1-ол	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Класс 3/3 Класс 3/3 Класс 0/3 Класс 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Класс 3/3 Класс 2/3 Класс 0/3 Класс 0/3		
Физические данные	Методы испытаний	Результаты			Классы		
Испытание всего комбинезона: - Испытание на ограниченное воздействие аэрозольного распыления (тип 6)	EN ISO 17491-4	Соответствие			N/A		
Испытание всего комбинезона: - Испытание на проникновение внутрь мелких частиц (тип 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Соответствие		
Спротивление истиранию Спротивление порезу Устойчивость к образованию трещин при изгибе Спротивление трапециальному разрыву Спротивление пробою Спротивление деформации растяжения	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 циклов 70 < N < 125 > 100.000 циклов цель: > 20 N длина сетка: > 40 N ширина >5 N цель: > 30 N длина сетка: > 100 N ширина			Класс 1/6 Класс 3/6 Класс 6/6 Класс 2/6 Класс 3/6 Класс 1/6 Класс 1/6 Класс 3/6		

SL		DT215-DT216					
Podatki o prodiranju	Metoda testiranja	Odpornost proti tekočinam			Prodiranje tekočin		
Odpornost proti 30 % žvepleni kislini (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Odpornost proti 10 % Sodium hidroksid (NaOH 10%) Odpornost proti p-kislen Odpornost proti Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Razred 3/3 Razred 3/3 Razred 0/3 Razred 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Razred 3/3 Razred 2/3 Razred 0/3 Razred 0/3		
Fizični podatki	Metoda testiranja	Rezultati			Razred		
Testiranje kompletne kombinacije : - Testiranje glede megle, določene aerosole (Tip 6)	EN ISO 17491-4	Ustreza			N/A		
Testiranje kompletne kombinacije: - Testiranje glede prodiranja tekočin v notranjost, drobnih delcev (Tip 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Ustreza		
Odpornost proti abrazivom Odpornost proti vrezinam Odporno na trenje in drsenje Odporna proti trapezoidnemu trganju tkanine Odpornost proti luknjanju Odporno proti trenju	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 krogov >75 N > 100.000 krogov veriga : > 20 N dolžina vtećenje: > 40 N velikost >5 N veriga : > 30 N dolžina vtećenje: > 100 N velikost			Razred 1/6 Razred 3/6 Razred 6/6 Razred 2/6 Razred 3/6 Razred 1/6 Razred 1/6 Razred 3/6		

LV		DT215-DT216					
Lesūšanas dati	Pārbaudes metodes	Šķidrums iesūkšanās			Šķidrums atgrūšana		
Izturība pret 30 % sērskābi (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Izturība pret 10 % nātrija hidroksīdu (NaOH 10%) Izturība pret O-ksilēnu Izturība pret butanolu	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	3/3 Klase 3/3 Klase 0/3 Klase 0/3 Klase	> 95 % > 90 % 0% > 24%	3/3 Klase 2/3 Klase 0/3 Klase 0/3 Klase		
Fizikālie dati	Pārbaudes metodes	Rezultāti			Klases		
Pārbaude uz visa darba apģērba: - Vieglas apsmidzināšanas pārbaude (tips 6)	EN ISO 17491-4	Atbilst			N/A		
Pārbaude uz visa darba apģērba: - Caurlaidības pārbaude, sīkas daļiņas (tips 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Atbilst		
Nodilumizturība Vīļu stiprība Izturība pret plaisāšanu salokot Trapecevida pīššana Cauršites izturība Stiepes izturība	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 cikli >75 N > 100.000 cikli meti: > 20 N garumā audi: > 40 N platumā >5 N meti: > 30 N garumā audi: > 100 N platumā			1/6 Klase 3/6 Klase 6/6 Klase 2/6 Klase 3/6 Klase 1/6 Klase 1/6 Klase 3/6 Klase		

TR		DT215-DT216					
Kumaşın Geçirgenlik	Test yöntemleri	Penetrasyon İndeksi (P)			Geçirmezlik İndeksi (R)		
%30 Sülfürik Aside (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Dayanım %10 Sodyum Hidrokside (NaOH 10%) Dayanım O-kisliene karşı direnç Bütan-1'ole Dayanım	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Sınıf 3/3 Sınıf 3/3 Sınıf 0/3 Sınıf 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Sınıf 3/3 Sınıf 2/3 Sınıf 0/3 Sınıf 0/3		
Fiziksel Veriler :	Test yöntemleri	Sonuç			Sınıflar		
Komple giysi üzerinde test : - Hafif spray testi (Type 6)	EN ISO 17491-4	Uyumlu			N/A		
Komple giysi üzerinde test : - İleriye doğru kaşak testi, ince partüküller (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Uyumlu		
Aşınmaya karşı direnç Dikiş direnci Bükülmeye çatlama direnci Yamak yırtılmaya karşı direnç Delinme direnci Gerilme direnci	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 Dönüşüm >75 N > 100.000 Dönüşüm Çözgü: > 20 N uzunluk Atk: > 40 N genişlik >5 N Çözgü: > 30 N uzunluk Atk: > 100 N genişlik			1/6 Sınıf 3/6 Sınıf 6/6 Sınıf 2/6 Sınıf 3/6 Sınıf 1/6 Sınıf 3/6 Sınıf 6/6 Sınıf		

LT		DT215-DT216					
Duomenys apie prasiskverbimą	Bandymo metodai	Prasiskverbimo indeksas			Neskarbumo indeksas		
Atsparumas 30 % sieros rūgščiai (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Atsparumas 10 % natrio hidroksidui (NaOH 10%) Atsparumas O-Ksileniui Atsparumas butan-1-oliui	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Klasė 3/3 Klasė 3/3 Klasė 0/3 Klasė 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Klasė 3/3 Klasė 2/3 Klasė 0/3 Klasė 0/3		
Fiziniai duomenys	Bandymo metodai	Rezultatai			Klasės		
Bandymas ant viso darbo drabužio : - Nestipraus purškimo bandymas (6 tipas)	EN ISO 17491-4	Atitinka			N/A		
Bandymas ant viso darbo drabužio: - Pralaidumo į vidų bandymas, smulkios dalelės (5 tipas)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Atitinka		
Atsparumas įbrėžimams Siūlių tvirtumas Atsparumas įtrūkims sulenkiant Trapezoidinis plyšėjimas Atsparumas pradūrimui Tempimo stiprumo riba	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 ciklų >75 N > 100.000 ciklų grandinė: > 20 N ilgio pagrandas > 40 N pločio >5 N grandinė: > 30 N ilgio grandinė: > 30 N ilgio			Klasė 1/6 Klasė 3/6 Klasė 6/6 Klasė 2/6 Klasė 3/6 Klasė 1/6 Klasė 3/6 Klasė 6/6		

AR		DT215-DT216					
مؤشر التفرد	طرق الاختبار	مؤشر الاختراق			مؤشر التفرد		
صف دراسي 3/3 صف دراسي 2/3 صف دراسي 0/3 صف دراسي 0/3	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	صف دراسي 3/3 صف دراسي 3/3 صف دراسي 0/3 صف دراسي 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	صف دراسي 3/3 صف دراسي 2/3 صف دراسي 0/3 صف دراسي 0/3		
صف دراسي	المواصفات	النتائج			الصف دراسي		
الاختبار على المعطف الكامل: - اختبار الرذاذ الخفيف (الوع 6)	EN ISO 17491-4	متوافق			N/A		
الاختبار على المعطف الكامل: اختبار التسرب الداخلي، الجسيمات الدقيقة (الوع 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			متوافق		
صف دراسي 1/6 صف دراسي 3/6 صف دراسي 6/6 صف دراسي 2/6 صف دراسي 3/6 صف دراسي 1/6 صف دراسي 1/6 صف دراسي 3/6	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 دورات >75 N > 100.000 دورات خيوط للحم: > 20 N بالطول النسج: > 40 N شمالاً بالعرض >5 N خيوط للحم: > 30 N بالطول النسج: > 100 N شمالاً بالعرض			1/6 3/6 6/6 2/6 3/6 1/6 1/6 3/6		

EN		DT215-DT216					
Penetration Data	Test Methods	Penetration Index			Repellency Index		
Resistance to 30 % Sulphuric Acid (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%) Resistance to 10 % Sodium Hydroxide (NaOH 10%) Resistance to O-xylene Resistance to Butan-1-ol	EN ISO 6530	0% 0% < 31% 25%	Class 3/3 Class 3/3 Class 0/3 Class 0/3	> 95 % > 90 % 0% > 24%	Class 3/3 Class 2/3 Class 0/3 Class 0/3		
Physical Data	Test Methods	Results			Classes		
Test on full coverall : - Light spray test (Type 6)	EN ISO 17491-4	Compliant			N/A		
Test on full coverall : - Inward leakage test, fine particles (Type 5)	EN ISO 13982-2	$L_{p,m,82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$			Compliant		
Abrasion resistance Seam strength Flex cracking resistance by bending Trapezoidal Tear resistance Resistance to puncture Tensile strength	EN 530 ISO 13935 -2 ISO 7854 EN ISO 9073-4 EN 863 EN ISO 13934 -1	> 10 Cycles >75 N > 100.000 cycles Warp: >20 N Lengthwise Weft: > 40 N Widthwise > 5 N Warp: >30 N Lengthwise Weft: > 100 N Widthwise			Class 1/6 Class 3/6 Class 6/6 Class 2/6 Class 3/6 Class 1/6 Class 3/6		