

## A vegyi anyagokkal szembeni ellenállás, a magabiztos tapadás és a kényelmes belső bélés páratlan kombinációja.



- Az AlphaTec® kesztyű tartalmazza a forradalmi Ansell Grip technológiát™, hogy a felhasználók nedves vagy olajos felületű tárgyakat kevesebb erőfeszítéssel és nagyobb biztonsággal kezelhessenek. A folyadékálló vegyszerellenállóságnak a fogással, a rugalmassággal és mozgékonyassággal való egyedi ötvözésének köszönhetően a vegyszerrel dolgozók logikus választása az AlphaTec® kesztyű.
- Megbízható vegyvédelem a megnövelt felhasználói biztonság érdekében. A szabadalmaztatott Ansell Grip technológia™ biztosítja, hogy a polimerbevonat nem hatol át a betéten a gyártás során. Emiatt a bevonat ellenálló és sérülésmentes, jelentősen csökkentve a vegyi anyagok bőrre jutásának valószínűségét.
- A fehér nylon bélésszövettel rendelkező AlphaTec® modelleket beltéri alkalmazásokra, míg a fekete akril bélésszövettel rendelkező AlphaTec® modelleket kültéri alkalmazásokra javasoljuk.

### Iparágak

- Autóipar
- Autóipari értékesítés utáni piac
- Szerszám- és gépipar
- Fémipar
- Vegyipar

### Alkalmazások

- Fémmegmunkálás és összeszerelési műveletek
- Karosszéria fényezése, a felület átvizsgálása
- Tömítőanyagok felvitele, kisebb javítások
- Szerszámok és présformák cseréje
- Felhordó és takarító eszközök kezelése
- Nyersanyagok raktározása
- Tehergépkocsik és járművek be- és kirakodása
- Nyersanyagok feltöltése, keverése és betöltése
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Feldolgozó berendezések berakodása és kirakodása
- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása tartályok és edények, és feldolgozó berendezések között
- Folyamatban lévő műveletek felügyelete
- Kimenő áruk kezelése: tartályok, edények, kötegek és dobozok

# AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

## 58535W

A fogás és vegyvédalom egyedi ötvözete

### Fő jellemzők

- Az ANSELL GRIPTM technológia révén a felhasználók jobb tapadással és irányíthatósággal kezelhetik a nedves vagy olajos tárgyakat
- Folytonos nitrilbevonat, amely magas fokú védelmet nyújt a bázisok, olajok, üzemanyagok, egyes oldószerek és zsírok ellen
- Fehér nejlón bélés, ideális a beltéri alkalmazásokhoz

### Vulkanizálásnál használt kémiai akceleratorok

- Cink dietiltiokarbamát

A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.


### Technológiák



**ANSELL GRIP™**  
Ansell Grip Technology



### Teljesítményszabványok



### Műszaki adatok

MÁRKA   KIVITEL	LEÍRÁS	MÉRET	MÉRET	HOSSZ	SZÍN	CSOMAGOLÁS
AlphaTec® 58-535W	Nejlón, nitril, ANSELL GRIPTM	13	7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Szürke	• 6 pár / tasakban; 12 gyűjtőcsomagonként / karton

#### Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexikó  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T: 1 800 363-8340  
F: 1 888 267-3551

Az Ansell, a ® és a ™ az Ansell Limited vagy az egyik leányvállalata által tulajdonolt védjegyek. USA szabadalom és USA-beli és nem USA-beli szabadalmaztatás alatt: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Minden jog fenntartva.

Jelen dokumentum vagy bármilyen benne foglalt, az Ansell vagy annak nevében tett nyilatkozat nem tekinthető kereskedelmi jótállásként, sem pedig olyan állításként, amely szerint az Ansell termékei bizonyos célokra használhatók. Az Ansell nem vállal felelősséget azért, hogy a végfelhasználó által választott kesztyűk alkalmasak vagy megfelelők az adott alkalmazási területre.

**Ansell**

