




HEGESZTÉSI VÉDELEM





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

MEL

HEGESZTÉSI VÉDELEM

TERMÉKSZÁM

A2007

ANYAG

Tenyér
Kézhát
Bélés
Vastagság

hasított marhabőr (szürke)
hasított marhabőr (szürke)
N/A
1,1 – 1,3 mm (a tenyerében)

MÉRETEK

10 / XL

EGYSÉG

pár

CSOMAGOLÁS

Egységek kartonban
Egységek csomagba
Kiskereskedelmi
csomagolás

60 pár
12 pár
kereskedelmi címkével (-SPE)

CSOMAG MÉRETE


Karton MxSzxV (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	81x15x38	-	-
-	-	-	-	-	0,0462	-	-

SÚLY

Karton (kg)
Egységek (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	15,35	-	-
-	-	-	-	-	255,0	-	-



Méret táblázat (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Teljes hossz (A)	-	-	-	-	-	35,0	-	-
Szegély hossz (B)	-	-	-	-	-	15,0	-	-
Szegély szélessége (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
Tenyér szélessége (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

Tolerancia (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancia (B) $\pm 0,50$ (cm)

Tolerancia (C) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerancia (D) $\pm 0,50$ (cm)

LEÍRÁS

Teljes bőrkesztyű hasított tehénbőrből.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SZABVÁNYOK

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 + A1:2018 Védőkesztyű a mechanikai kockázatok ellen

EN 388	VÉDELMI FOKOZATOK MECHANIKAI KOCKÁZATOK	LVL	pontszám	egység
	kopásállóság	3	500 – 2.000	ciklus
	vágás elleni védelem	1	1,2 – 2,5	index
	szakadás elleni védelem	3	25 – 50	N
	átszúrás elleni védelem	3	60 - 100	N
	vágás elleni védelem ISO	X	nem tesztelt	N

EN 407:2020

Hő vagy tűz elleni védőkesztyű

EN 407	VÉDELMI FOKOZATOK HŐKOCKÁZATOK	LVL	pontszám
	gyújtásellenállás	4	
	kontakt hővel szembeni ellenállás	1	100°C 15 másodpercig
	konvektív hővel szembeni ellenállás	2	
	sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	nem tesztelt
	kis mennyiségű olvadt fém	4	
	nagy mennyiségű olvadt fém	X	nem tesztelt

EN 12477:2005

Védőkesztyű hegesztőknek
TYP A

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- stabil és kiváló minőségű bőr, minden küldemény berakodás előtt minőségi és biztonsági ellenőrzés alá esik (beleértve a pH-t és a hat vegyértékű krómtartalmat is)
- teljes bőrkesztyű jó mechanikai kopásállósággal
- puha, puha és rugalmas bőr
- mandzsetta hossza 15 cm
- hővédelem 100°C-ig



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Egyszerű csomagolás (értékesítési címke nélkül)
A2007/10

Kiskereskedelmi csomagolás (értékesítési címke)
A2007/10-SPE

EAN

8592390000125

8592390083227