



Lábvédelem

CINTO S1PS SR

KÜLTÉRI MUNKÁK

Alacsony szárú, könnyű és légáteresztő cipő, ipari használatra.



Előnyök



Kényelem

- A láb stabilizálása járás közben
- Ütécscillapítás a sarkokon, az ízületekre nehezedő nyomás enyhítésére
- A könnyű termék csökkenti az egész napos fáradtságot



Higiénia

- Kivehető talpbetét a könnyű mosáshoz
- Légáteresztő képesség



Teljesítmény

- Fémmentes: a fémmentességnek köszönhetően minden biztonsági kapun gond nélkül átjuthat.

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Kiállítások és események
- Oktatás
- Tűzoltóság és segélyszolgálatok

Minősítések és szabványok



EN ISO 20345

S1PS CI HI FO A E SR



Lábvédelem

CINTO S1PS SR

KÜLTÉRI MUNKÁK

Alacsony szárú, könnyű és légáteresztő cipő, ipari használatra.

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

A cipő típusa	Alacsony szárú cipő
Perforációgátló betét	Nem fémből készült
Tengely anyaga és kivitele	Hasított bőr
Biztonsági lábujj	Összetett
Bélésanyag	Háló
Bélésanyag kivitelben	3D
Kiváló tiszta anyag	Poliészter, PU
A primer jellemzői	Hideg elleni szigetelés, Ütéscsillapítás, Levehető, Meleg elleni szigetelés, Előformált
Talp anyaga	PU, 2d
Talptechnológia	Fecskendezett
Súly	540 gramm/cipő



CINTO S1PS SR

UTILITIES

Alacsony szárú, könnyű és légáteresztő cipő, ipari használatra.

Lábvédelem

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
CINTOSPSGR36	Szürke	36	CINTO S1PS SR	3295249290795	13295249290792	5	1	6.2 kg	21.8 cm	57.4 cm	31.6 cm
CINTOSPSGR37	Szürke	37	CINTO S1PS SR	3295249290832	13295249290839	5	1	6.4 kg	21.6 cm	57.0 cm	32.2 cm
CINTOSPSGR38	Szürke	38	CINTO S1PS SR	3295249290849	13295249290846	5	1	6.5 kg	22.2 cm	57.4 cm	32.4 cm
CINTOSPSGR39	Szürke	39	CINTO S1PS SR	3295249290856	13295249290853	5	1	7.3 kg	57.0 cm	21.0 cm	31.5 cm
CINTOSPSGR40	Szürke	40	CINTO S1PS SR	3295249290863	13295249290860	5	1	7.0 kg	21.8 cm	57.4 cm	32.2 cm
CINTOSPSGR41	Szürke	41	CINTO S1PS SR	3295249290870	13295249290877	5	1	7.3 kg	24.2 cm	59.6 cm	34.2 cm
CINTOSPSGR42	Szürke	42	CINTO S1PS SR	3295249290887	13295249290884	5	1	7.6 kg	24.2 cm	59.6 cm	34.0 cm
CINTOSPSGR43	Szürke	43	CINTO S1PS SR	3295249290894	13295249290891	5	1	7.9 kg	23.2 cm	59.6 cm	34.4 cm
CINTOSPSGR44	Szürke	44	CINTO S1PS SR	3295249290900	13295249290907	5	1	8.0 kg	24.0 cm	60.2 cm	34.0 cm
CINTOSPSGR45	Szürke	45	CINTO S1PS SR	3295249290917	13295249290914	5	1	8.6 kg	25.8 cm	64.4 cm	35.8 cm
CINTOSPSGR46	Szürke	46	CINTO S1PS SR	3295249290924	13295249290921	5	1	8.5 kg	25.2 cm	64.4 cm	35.6 cm
CINTOSPSGR47	Szürke	47	CINTO S1PS SR	3295249290931	13295249290938	5	1	8.8 kg	25.6 cm	65.0 cm	36.0 cm
CINTOSPSGR48	Szürke	48	CINTO S1PS SR	3295249290948	13295249290945	5	1	9.4 kg	26.4 cm	70.0 cm	37.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height