



Fejvédelem

QUARTZ UP III Piros

IPARI VÉDŐSISAKOK

Rotoros rendszerrel ellátott, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében



Előnyök



Kényelem

- 3 textilpánttal rendelkezik, 8 rögzítési ponttal az optimális súlyelosztás érdekében
- Lefelé vagy felfelé állítható pánt, a jobb pozicionálás, valamint a fokozott illeszkedés és kényelem érdekében
- 53-63 cm között állítható az optimális kényelem érdekében



Higiénia

- Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében
- Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében
- Levehető, mosható fejpánt a tökéletes higiéniai megoldásért

Minősítések és szabványok



EN 397

MM
-30°C +50°C
440VAC



EN 50365

0. OSZTÁLY

Technológiák és címkék

- D-ONE-ROTOR

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Könnyűipar
- Karbantartás
- Autóipar

Védelmet nyújt a



Ütődés



Elektromos



Fejvédelem

QUARTZ UP III Piros

IPARI VÉDŐSISAKOK

Rotoros rendszerrel ellátott, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Termék típusa	Biztonsági sisak
A burkolat anyaga (héj)	Polipropilén
Textil fejpánt	PA (poliamid)
Fejkörfogat (cm)	53-63 cm
A fejkörfogatot fedő anyagok	Polietilén
Beállítás	Feszítőkerék
Szellőzés	Nem szellőztetett
Elsődleges szín	Piros
Tartópontok	8 pont
Kényelmi pánt	Poliészter
Sisak napellenző	Mikro
Állvédő	Opcionális állvédő
Elérhető vagy csere tartozékok	Jelvénytartó, Fényvisszaverő csík, Izzadásgátló csík, Arcvédő, Szemüveg, Állvédő, Napbarnított, Fülvédő, Állvédő állpánttal, Hálós napellenző, Nyakvédő, Egyedi logó, Feszítőkerékes sisak, Sapka, Hideg elleni sapka
Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez)	igen
Integrált opció	Nyaki
Testreszabható logó	Nem érhető el
Kompatibilis termék	Szemüveg, Arcvédő, Fülvédő sisakhoz
Ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek	-30°C
Ellenáll a magas hőmérsékleteknek	+50°C
Súly (g)	350
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	36 hónap
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	60 hónap
Színek	Piros



Fejvédelem

QUARTZ UP III

SAFETY HELMETS

Rotoros rendszerrel ellátott, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
QUARUP3BC	Fehér	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174095	13295249174092	40	1	16.11 kg	43.2 cm	57.4 cm	78.4 cm
QUARUP3BL	Kék	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174101	13295249174108	40	1	16.032 kg	43.8 cm	56.8 cm	79.6 cm
QUARUP3OR	Narancssárga	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174132	13295249174139	40	1	16.1 kg	43.2 cm	56.8 cm	78.6 cm
QUARUP3RO	Piros	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174125	13295249174122	40	1	16.0 kg	43.4 cm	56.6 cm	78.6 cm
QUARUP3JA	Sárga	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174118	13295249174115	40	1	16.1 kg	57.8 cm	43.0 cm	78.2 cm
QUARUP3VE	Zöld	Állítható	QUARTZ UP III	3295249174149	13295249174146	40	1	16.1 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height