



Fejvédelem

QUARTZ UP IV Zöld

IPARI VÉDŐSISAKOK

Rotoros rendszerrel ellátott, szellőztetett, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében



Minősítések és szabványok



EN 397

MM
-30°C +50°C

Védelmet nyújt a



Ütődés

Előnyök



Kényelem

- Szellőztetett sisak a légáteresztésért, amely kényelmes, hosszabb ideig tartó viselést tesz lehetővé
- 3 textilpánttal rendelkezik, 8 rögzítési ponttal az optimális súlyelosztás érdekében
- Lefelé vagy felfelé állítható pánt, a jobb pozicionálás, valamint a fokozott illeszkedés és kényelem érdekében
- 53-63 cm között állítható az optimális kényelem érdekében



Higiénia

- Cserélhető fejpánt a jobb higiénia érdekében
- Cserélhető testheveder a jobb higiénia érdekében

Technológiák és címkék

- D-ONE-ROTOR

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Közművek
- Hulladék- és vízkezelés



Fejvédelem

QUARTZ UP IV Zöld

IPARI VÉDŐSISAKOK

Rotoros rendszerrel ellátott, szellőztetett, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Termék típusa	Biztonsági sisak
A burkolat anyaga (héj)	Polipropilén
Textil fejpánt	PA (poliamid)
Fejkörfogat (cm)	53-63 cm
A fejkörfogatot fedő anyagok	Polietilén
Beállítás	Feszítőkerék
Szellőzés	Szellőztetett
Elsődleges szín	Zöld
Tartópontok	8 pont
Kényelmi pánt	Poliészter
Sisak napellenző	Mikro
Elérhető vagy csere tartozékok	Jelvénytartó, Fényvisszaverő csík, Izzadásgátló csík, Szemüveg, Állvédő, Napbarnított, Fülvédő, Állvédő állpánttal, Hálós napellenző, Nyakvédő, Hideg elleni fejmaszk, Egyedi logó, Feszítőkerekes sisak
Szerelőnyílások (zajgátló beszereléséhez)	igen
Testreszabható logó	Nem érhető el
Kompatibilis termék	Szemüveg, Arcvédő, Fülvédő sisakhoz
Ellenáll az alacsony hőmérsékleteknek	-30°C
Ellenáll a magas hőmérsékleteknek	+50°C
Súly (g)	350
Hasznos élettartam az első használatától kezdve	36 hónap
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	60 hónap
Színek	Zöld



Fejvédelem

QUARTZ UP IV

SAFETY HELMETS

Rotoros rendszerrel ellátott, szellőztetett, rövid szemellenzős építőipari sisak a könnyű beállítás érdekében

Logisztikai információk

Hivatkozás	Szín	Méret	Leírás	EAN 13	Karton kód			Súly			
QUARUP4BC	Fehér	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175443	13295249175440	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARUP4BL	Kék	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175450	13295249175457	40	1	15.712 kg	44.2 cm	57.6 cm	78.6 cm
QUARUP4OR	Narancssárga	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175481	13295249175488	40	1	15.8 kg	41.8 cm	57.4 cm	78.2 cm
QUARUP4RO	Piros	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175498	13295249175495	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARUP4JA	Sárga	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175467	13295249175464	40	1	16.5 kg	56.0 cm	42.0 cm	76.0 cm
QUARUP4VE	Zöld	Állítható	QUARTZ UP IV	3295249175504	13295249175501	40	1	15.8 kg	43.0 cm	56.4 cm	78.8 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height