



Leesés elleni védelem

# SPEEDLINE LV201

## KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

2-20 méteres, ideiglenes hevederes mentőkötél, amely egyszerre 2 felhasználó biztosítását teszi lehetővé, és a feszítőnek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető



### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Erdészeti ipar
- Raktározás

### Minősítések és szabványok



EN 795

B TÍPUS  
C TÍPUS

### Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

# SPEEDLINE LV201

## KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

2-20 méteres, ideiglenes hevederes mentőkötél, amely egyszerre 2 felhasználó biztosítását teszi lehetővé, és a feszítőnek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

|   |  |
|---|--|
| Felszerelés típusa                              | Vízszintes ideiglenes mentőöv  |
| A fő támasz összetétele                         | Poliészter   |
| A pánt szélessége (mm)                          | 50   |
| Hossz (m)                                       | 20   |
| Zárás   | Csavaros   |
| Szín  | Sárga  |
| SIZE  | 2,50 - 20 m  |
| Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek) | 10   |
| Súly (kg) (kg)                                  | 3,8  |
| A felhasználók maximális száma                  | 2  |
| Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések          | Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél) |
| Hossz (ft)                                      | 65.616   |








Leesés elleni védelem

# SPEEDLINE LV201

## ANCHORAGE DEVICES

2-20 méteres, ideiglenes hevederes mentőkötél, amely egyszerre 2 felhasználó biztosítását teszi lehetővé, és a feszítőnek köszönhetően nagyon könnyen felszerelhető

### Logisztikai információk

| Hivatkozás | Szín  | Méret       | Leírás          | EAN 13        | Karton kód     |  |  | Súly   |  |  |  |
|------------|-------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV201      | Sárga | 2,50 - 20 m | SPEEDLINE LV201 | 3660348006330 | 13660348006337 | 1   | 1   | 4.8 kg | 30.2 cm   | 40.4 cm   | 12.6 cm   |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height