


Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Colore rivestimento | Nero |
| Colore fodera | Verde |
| Design | Palmo rivestito, polso a maglia |
| Rivestimento | NBR (Gomma di nitrile-butadiene) |
| Texture del rivestimento | Micro-foam |
| Fodera | UHMWPE-Vetro-Nylon, Spandex |
| Numero di brevetto | EP 1 608 808 |
| Spessore palmo | 0.80 mm |



Dimensioni

| Gamma di taglie | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Lunghezza totale guanto (+/-10 mm) | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 250 |
| Lunghezza polso (mm) | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Circonferenza polso (mm) | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| Larghezza palmo (+/-3 mm) | 82 | 87 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Colore cucitura overlock | Blu | Rosso | Arancione | Bianco | Giallo | Nero |



Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Risultati delle prove EN

| Test | Organismo notificato | Risultato |
|-------------------------|----------------------|-----------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Si |
| EN 388: 2016 + A1: 2018 | TÜV Rheinland | 4331B |

ANSI test Results

| Test | Organismo notificato | Risultato |
|------------------------------|---------------------------|-----------|
| ANSI/ISEA 105 (2016) (A1-A9) | ATG accredited laboratory | A2 |

Indici di prestazione tipici

| | |
|---|--------------|
| EN ISO 21420 Dexterity | Level 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione | > 8000 Cicli |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio | > 5.0 Indice |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo | > 50 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione | > 20 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO | ≥ 5 Newton |

HandCare®

| | |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Si |
| REACH compliant | Si |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificato |
| Washable | 40° |
| Sanitized | Si |



Scheda tecnica del prodotto

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Caratteristiche speciali

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Senza silicone | Sì |
| Touchscreen compatible | Sì |
| FDA compliant | Sì (Part 177 Indirect Food Additives) |



Confezionamento

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Paia per sacchetto | 12 |
| Sacchetti per scatola | 6 |
| Doboz száma | 72 |
| Dimensione scatola (mm) | 500 x 295 x 270 |

Peso

| Gamma di taglie | Taglia 6 (XS) | Taglia 7 (S) | Taglia 8 (M) | Taglia 9 (L) | Taglia 10 (XL) | Taglia 11 (XXL) |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Peso guanto / Paio (+/-6 grammi) | 32 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Peso lordo (Kg) | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| Peso scatola (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso netto (Kg) | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |

Data di pubblicazione: 23.04.2019

