

HP Color Laser MFP 178nw Printer/A4 print,copy,scan(4ZB96A#BAZ)
HP Color Laser MFP 178nw Printer/A4 print,copy,scan



Hauptmerkmale

Descrizione Prodotto	HP Color Laser MFP 178nw - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano / Svizzera
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 500 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Formato originale	A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Formato supporti	76 x 148.5 mm (min) - 216 x 356 mm (max)
Tipo supporti	Etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, carta extra pesante, carta leggera, carta lucida, carta prestampata, carta colorata
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	50 fogli
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa diretta wireless, AirPrint ready, certificazione Mopria, Stampa Mobile, scansione su PC, Google Cloud Print
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	40.6 cm x 36.3 cm x 28.87 cm
Peso	12.94 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Erweiterte Spezifikationen

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
---------------------	-------------------------

Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 500 pagine
Schermo	2 righe
Funzioni schermo	Display LCD
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa diretta wireless,AirPrint ready,certificazione Mopria,Stampa Mobile,scansione su PC,Google Cloud Print
Localizzazione	Inglese,Tedesco,Francese,Italiano / Svizzera

Memoria

Memoria base	128 MB
Memoria massima installabile	128 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 18 ppm (mono) / fino a 4 ppm (colore)
Tempo produzione prima stampa B/N	12.4 sec

Scansione

Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	10 bit

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	A4 (210 x 297 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 148.5 mm
Dimensione massima supporto	A4/Letter
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	220 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Etichette,carta riciclata,carta per scrivere,carta alta grammatura,carta extra pesante,carta leggera,carta lucida,carta prestampata,carta colorata
Dimensioni carta supportate	A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm
Capacità fogli normale	150 fogli

Capacità vassoi di uscita	50 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 40 fogli - A4 (210 x 297 mm) Vassoio di ingresso - 150 fogli - A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m ² - 220 g/m ² Vassoio di uscita - 50 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 18 ppm (A4) - B/W (ISO) Stampa: fino a 4 ppm (A4) - colore (ISO) Copia: fino a 18 ppm (A4) - normale B/N Copia: fino a 4 ppm (A4) - colore normale

Conessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN
------------	---

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	300 Watt
Consumo elettrico in standby	38 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.9 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	12.6 sec
Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 1000 pagine 1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 700 pagine 1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 700 pagine 1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 700 pagine
Standard di conformità	DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, ANSI C63.4-2009, CECP, IPv6 Ready, EN 62479:2010, CNS 13438, Blue Angel Ecolabel, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno
--------------------	----------------------------

Dimensioni e peso

Larghezza	40.6 cm
Profondità	36.3 cm
Altezza	28.87 cm
Peso	12.94 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	50.1 cm
Profondità imballaggio	46.6 cm

Altezza imballaggio	39.8 cm
Peso imballaggio	16.08 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	27 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung