

Specifiche sgabello LX216

Articolo Seduta girevole, schien. alto in rete, pogg., syncro.

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	660
	Seduta:	H:	415 - 535
		W:	460
		D:	450
	Totale:	H:	1485
		W (no AR):	480
		W (Ar):	660
		L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,42
	Volume:	m³	0,3



Dotazione di serie

Vantaggi

Parti in polipropilene	Verniciate in profondità, in nero.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
------------------------	------------------------------------	--

Schienale	Schienale alto con poggiatesta in rete, nero. Schienale regolabile in altezza. Possibilità di bloccaggio in 4 livelli.
-----------	---

Imbottitura	Imbottitura sedile: 50 mm di schiuma.	Ottimo comfort di seduta.
-------------	---------------------------------------	---------------------------

Meccanismo	Syncromeccanismo, bloccabile.	I syncromeccanismi di Interstuhl sono progettati in modo da sostenere il corpo in maniera ottimale in ogni posizione di seduta e, al contempo, facilitare il passaggio da una posizione di seduta all'altra.
------------	-------------------------------	--

Regolazione in altezza del sedile	Regolazione in altezza del sedile continua da 415 a 535 mm. Pistone a gas di sicurezza autoportante.	Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica.
-----------------------------------	--	--

Regolazione del peso	Da 45 a 120 kg, multilivello.	Adattamento personalizzato dello schienale e della contropressione in base a statura e peso dell'utilizzatore.
----------------------	-------------------------------	--

Regolazione in profondità del sedile	Superficie di seduta scorrevole, per una regolazione personalizzata della profondità di seduta. Campo di regolazione 60 mm.	La profondità di seduta può essere regolata in modo personalizzato per garantire una superficie di appoggio ottimale per le cosce.
--------------------------------------	---	--

Ruote ø 65 mm	Ruote doppie dure, nero, con freno in funzione del carico, per pavimenti a rivestimento morbido (secondo DIN EN 12529).	La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata.
---------------	---	---

Base	Poliammide verniciato in profondità, nero.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
------	--	--

Braccioli	Braccioli 4D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, rotazione, superficie morbida.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.
-----------	---	--

Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
---------------------	---	------------------------------------

Specifiche sgabello LX216

Articolo Seduta girevole, schien. alto in rete, pogg., syncro.

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	660
	Seduta:	H:	415 - 535
		W:	460
		D:	450
	Totale:	H:	1485
		W (no AR):	480
		W (Ar):	660
		L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,42
	Volume:	m³	0,3



Certificazione

Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001. EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia

Garanzia di 3 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Specifiche sgabello LX216

Articolo Seduta girevole, schien. alto in rete, pogg., syncro.

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	660
	Seduta:	H:	415 - 535
		W:	460
		D:	450
	Totale:	H:	1485
		W (no AR):	480
		W (Ar):	660
		L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,42
	Volume:	m³	0,3



Accessori e opzioni

Vantaggi

Ruote ø 65 mm	Doppie ruote morbide con freno in funzione del carico, per pavimenti duri (secondo DIN EN 12529).	La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata.
Base	Alluminio argento brillante o lucido.	Stabilità e durevolezza molto elevate. Estetica di pregio.
Regolazione dell'inclinazione del sedile	Regolabile, +5,1° in avanti.	Grazie all'inclinazione, il bacino assume una postura più eretta e la colonna vertebrale viene sollevata, prevenendo la scoliosi.
Supporto lombare	Regolabile in profondità.	Grazie al meccanismo di rotazione il supporto lombare può essere regolato in profondità ed essere adattato alle caratteristiche fisiche della persona seduta, consentendo un supporto personalizzato nell'area vertebrale-lombare.
Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.