


Sterillium® Gel

Disinfezione chirurgica e
igienica delle mani



Eccezionale tollerabilità della cute. Vasta efficacia contro virus incapsulati e batteri.



Sterillium® Gel

Proprietà

La disinfezione specifica delle mani è una delle più importanti misure precauzionali per l'interruzione della catena infettiva.

Se eseguita come disinfezione igienica in ambiente industriale oppure come disinfezione igienica in ambiente medico, garantisce una riduzione rapida e sicura dei germi con eliminazione di microrganismi.

Sterillium® Gel offre una vasta gamma di vantaggi per una disinfezione delle mani sicura e delicata sulla pelle:

- ampio spettro d'azione contro i batteri (compresi i micobatteri e l'MRSA), funghi, micobatterio tubercolare, virus (HBV, HIV, virus dell'herpes tipo 1 e 2, adenovirus, poliovirus e rotavirus)
- testato secondo le norme europee EN 1500, prEN 12054, EN 1040, EN 1275, EN 12791
- eccezionale tollerabilità della cute, anche in caso di uso prolungato
- ottime proprietà protettive e curative per la cute
- sistema di cura basato su bisabolol

Composizione

Alcol denaturato, acqua, ciclometicone, glicerina, etilendiammina di tetraidrossipropile, isoesadecano, acrilati / C 10 C 30 polimero reticolato alchilacrilato, profumo, PVP, alcol miristilico, bisabolol.

Microbiologia

Battericida, fungicida, tuberculocida, limitatamente virucida compresi HBV, HIV, HCV, FCV, Herpes tipo 1 e 2, adenovirus, poliovirus e rotavirus

Campi di applicazione

Sterillium® Gel offre il grande vantaggio di potere essere utilizzato ovunque per la disinfezione delle mani, indipendentemente dalla presenza di un lavabo e di acqua.

Sterillium® Gel è adatto alla disinfezione igienica e chirurgica delle mani. Il prodotto viene utilizzato in tutti i settori in cui l'igiene riveste un'importanza rilevante, quali ad esempio:

- nei reparti ospedalieri (compresi i servizi igienico-sanitari)
- nelle aree funzionali ad alto rischio (sale operatorie, reparti di terapia intensiva e reparti malattie infettive)
- negli ambulatori
- nei veicoli adibiti al trasporto di malati

- nei laboratori, negli ambienti domestici e nelle imprese di pulizie
- negli studi medici di tutte le branche
- nell'assistenza domiciliare di malati, anziani e lattanti
- nella dialisi a domicilio
- nei settori industriali (industrie farmaceutiche e cosmetiche, lavorazione di generi alimentari)

Registrazioni

UFSP Autorizzazione CHZB0323

Norme CEN

EN 1500

Test basato sulla procedura per la disinfezione igienica delle mani

Fase 2 / Livello 2

Disinfezione igienica delle mani 30 s

EN 12791

Test basato sulla procedura per la disinfezione chirurgica delle mani

Fase 2 / Livello 2

Disinfezione chirurgica delle mani con efficacia residua 1,5 min

Disinfezione igienica delle mani

Inumidire le mani asciutte con Sterillium® Gel per oltre 30 secondi

In caso di Tbc applicare due volte.

Disinfezione chirurgica delle mani

Inumidire le mani e gli avambracci con il prodotto per oltre 1,5 minuti

Batteri

MRSA 30 s

Virus

Limitatamente virucida (compresi HBV, HIV, HCV)	30 s
SARS-virus	30 s
Adenovirus	2 min
Poliovirus	3 min
Rotavirus	30 s
FCV	30 s

Dati chimico-fisici

Aspetto	incoloro
Densità (20°C)	circa 0,85 g/cm ³
Punto di infiammabilità (DIN 51755)	17°C



Sterillium® Gel

Dosaggio

Frizionare Sterillium® Gel puro sulle mani asciutte prestando attenzione a mantenere umide le mani per il periodo di applicazione.

Confezioni e dosatori

Forme delle confezioni	N. Art.
Flacone da 100 ml	9752610
Flacone da 475 ml	9752650

Pompe di dosaggio BODE

per flaconi BODE da 350/500 ml	9753300
per flaconi BODE da 1000 ml	9753400

BODE Eurospender 1*

per flaconi da 350/500 ml	
per flaconi da 1000 ml	

BODE Eurospender 2000*

per flaconi da 350/500 ml	9765900
per flaconi da 1000 ml	9747000

BODE Eurospender 3000*

per flaconi BODE da 350/500 ml	8180000
--------------------------------	---------

* per i BODE Eurospender è disponibile un'ampia gamma di accessori e di pezzi di ricambio. Il BODE Eurospender 1 è disponibile anche con diverse lunghezze della leva per il braccio. Se interessati richiedere ulteriori informazioni.

Nota

Non conservare in prossimità di elementi riscaldanti e non esporre a forti radiazioni solari. Attenersi alle informazioni per l'uso!

Nota: Le raccomandazioni riguardanti i nostri preparati si basano su prove scientifiche e sono il risultato delle nostre migliori conoscenze. Raccomandazioni più approfondite, ad es. sulla compatibilità dei materiali, vengono fornite separatamente solo in casi singoli. Le nostre raccomandazioni non sono vincolanti e non costituiscono una garanzia. Non escludono la necessità di eseguire autonomamente prove riguardanti le finalità e i procedimenti previsti. A tale proposito non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Tale responsabilità si basa sulle nostre condizioni generali di vendita e di fornitura.

BODE AG

Aliothstrasse 40 · CH-4142 Münchenstein
Tel. (+41) 61 415 20 10 · Fax -16
www.bode-ch.com · info@bode-ch.com

