

VENICUTCM1 (VENICUT5M)



1 MANICHETTA IN MAGLIA HEATNOCUT - 45 CM - FINEZZA 13

Rif. VECUTCM1



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni HEATnocut. Manichetta lavorata a maglia con passaggio pollice. Lunghezza 45 cm. Finezza 13.

Fibre alte prestazioni HEATnocut.

COLORE

Grigio-Giallo

TAGLIA

unica

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Fibra alte prestazioni HEATnocut

Resistenza al taglio e al calore di contatto
(100°C per 15 secondi)
Ottimo livello di resistenza all'abrasione

Alimentare

Alimentare



Livello al taglio C

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



- 3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
- X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
- 4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
- X: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
- C: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

EN407:2020 Guanti contro i rischi dovuti al Calore e al Fuoco (X = test non effettuato)



- X: Resistenza alla propagazione della fiamma.
- 1: Resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)
- X: Resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)
- X: Resistenza al calore radiante (da 1 a 4)
- X: Resistenza a piccole proiezioni di metallo liquido (da 1 a 4)
- X: Resistenza ad importanti proiezioni di metallo in fusione (da 1 a 4)



REGOLAMENTO (UE) 1935/2004 CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

GLOBAL MIGR Contatto alimentare – Migrazione Globale

- .. Contatto con derrate alimentare umide o acquose
- .. Contatto con derrate grasse
- .. Contratto con derrate acide

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano

- A3: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTCM1GJ	3295249157418	Grigio-Giallo	unica	60	12