



CODICE PRODOTTO: 250031XR1302
CHAINEX 2000 polsino lungo
con cinghia tessile

polsino lungo con cinghia tessile

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

250031XR1302

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Cut and Puncture Protection

Line

Cut and Stab resistant

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

CHAINEX

Settore

- Food Industries

Utilizzo del prodotto

Utili durante l'utilizzo di coltelli oppure strumenti per tagliare e/o forare

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

PROTEZIONE E DURATA: Qualità eccezionale della cotta di maglia CHAINEX

Vantaggi

Riduce notevolmente il numero di riparazioni rispetto a quanto che viene generalmente registrato sul mercato fornendo una maggiore protezione.

Caratteristiche

COMFORT: le cinghie tessili extra morbide

Vantaggi

I guanti si adattano a tutte le morfologie e assicurano comfort ed ergonomia

Caratteristiche

Questo modello può essere utilizzato su ambedue le mani (basta rovesciarlo).

Vantaggi

Facile da utilizzare.

Descrizione tecnica

Descrizione

Area protetta: mano e avambraccio. Protezione mediante cinghie tessili con chiusure a pressione e fibbie regolabili. Cotta di maglia in acciaio inossidabile AISI 316L diametro 0,5 mm Diametro esterno dell'anello 4 mm Versione: ambidestra

taglie

Taglie	Codice colore	Lunghezza totale +/- 8 mm	Lunghezza polsino +/- 8 mm	Peso netto (gr)
XXS 0	Marrone	393	185	240
XS 1	Verde	405	185	261
S 2	Bianco	417	185	283
M 3	Rosso	445	200	326
L 4	Blu	457	200	353
XL 5	Arancione	485	215	375
XXL 6	Verde oliva	514	215	397

Packaging Label

etichettatura

Ogni guanto è confezionato in una borsa o in una custodia su cui è incollata un'etichetta che indica il modello, insieme a istruzioni per l'uso in 21 lingue

Certificazioni

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

Attestato CE

Certificazioni

- EN ISO 13999-1

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Dopo averli puliti, riporre i guanti in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato

Istruzioni per la cura

Per garantire una protezione ottimale, i guanti Chainex2000 devono essere conservati in perfette condizioni.

I guanti Chainex devono essere strofinati vigorosamente almeno una volta al giorno con acqua insaponata calda (50 °C) o in una miscela di acqua calda (50 °C) e detergente.

Risciacquo a minimo 82 °C. Disinfezione con un prodotto approvato.

Possono essere lavati anche in lavatrice.

Non pulire guanti protettivi in cotta di maglia e guanti protettivi in cotta di maglia in metallo battendoli contro una superficie dura.

Tutti i guanti con segni di usura anomala o cotta di maglia mancante devono essere immediatamente sostituiti da un guanto in buone condizioni.

Solo il produttore è autorizzato a riparare guanti difettosi o a dichiarare un guanto non riparabile.

Ricambi e accessori

File di ricambi

File di ricambi