



Think ahead.

Tork Starter pack con Tork Sapone a schiuma delicato



Articolo	960501
Sistema	S4 - Sapone a schiuma 1 lt
Colore	Bianco
Materiali	Plastica
Altezza	29,2 cm
Larghezza	11,3 cm
Profondità	11,4 cm

Garantire un'efficace igiene delle mani è facile con lo Starter pack Tork con sapone a schiuma delicato, che combina un dispenser di prodotti per la cura della pelle S4 con una ricarica di sapone a schiuma delicato Tork. Fornisci cura e attenzione alle pelli normali e secche con ingredienti idratanti e relipidanti, una fresca profumazione e una schiuma soffice e cremosa, per un lavaggio delle mani delicato. Risparmia tempo e fatica con i dispenser di prodotti per la cura della pelle (S4) Tork, ricaricabili in meno di 10 secondi.

Referenze

Riduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull'efficacia di lavaggio delle mani

- **In base a uno studio di Essity*

Manutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno di 10 secondi**

- **Certificato dall'Associazione svedese per la lotta ai reumatismi mediante test su persone con manualità limitata **In base al tempo di ricarica del sapone secondo un test interno*

Vantaggi principali:

- Starter pack costituito da un dispenser e una ricarica
- Riduzione dei consumi* fino al 50% senza compromessi sull'efficacia di lavaggio delle mani
- Manutenzione agevole certificata* e ricarica intuitiva in meno di 10 secondi**
- Igieniche: le ricariche sigillate con pompa monouso riducono il rischio di contaminazioni crociate
- Dermatologicamente testato con ingredienti ricchi e relipidanti di comprovata delicatezza sulla pelle.
- Flacone riciclabile e autocollassabile durante l'uso per ridurre la quantità di rifiuti
- Formulazione leggermente profumata, con ingredienti idratanti e relipidanti, delicata sulla pelle.

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo	Unità di trasporto	Pallet
Codice EAN	7322541454399	7322541454405	7322541464145
Pezzi	1	6	324
Unità di consumo	-	6	324
Altezza	303 mm	323 mm	2088 mm
Larghezza	118 mm	254 mm	800 mm
Lunghezza	121 mm	364 mm	1200 mm
Formato	4,3 dm3	29,9 dm3	1,6 m3
Peso netto	1399 g	8,4 kg	453,3 kg
Peso lordo	1465,5 g	9,1 kg	490,3 kg
Materiali	Carton	Carton	-



Informazioni sulla cura della pelle

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl Glutamate, Citric Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Tatrasedium Iminodisuccinate

~ 5

Erogare il sapone sulle mani bagnate, insaponare, sciacquare e asciugare con un asciugamano di carta monouso.

La data di scadenza a 36 mesi dalla produzione è indicata sia sugli imballaggi interni che esterni. Conservare nella confezione originale tra 0 e 30 °C.

I saponi cosmetici commercializzati con il marchio Tork sono prodotti in conformità con le pratiche di buona produzione (Good Manufacturing Practices, GMP). Il prodotto è stato testato per la sicurezza ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) N. 1223/2009 ed è considerato sicuro per la salute umana se utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili. Non è previsto alcun rischio significativo per la salute umana o l'ambiente. Il sapone è conforme alle normative europee sulla sperimentazione animale. Il prodotto è conforme alla normativa REACH CE/1907/2006 e ai relativi emendamenti. Il prodotto è stato notificato sul portale CPNP ai sensi degli Articoli 13 e 16 della Normativa (CE) N. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. N. notifica CPNP: 1540580

ISO 22716 (Pratiche di buona produzione) ISO 9001 e 13485 (Sistema di gestione qualità) ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) N. licenza Ecolabel UE (SE/030/002)

Scheda di sicurezza disponibile sul sito web Tork

Test dermatologico: i risultati del test del patch test singolo a 48 ore, convalidati da dermatologi esterni, classificano il prodotto come "non irritante".

1

Contatto

Dipartimento Marketing Industrial
LYRECO ITALIA SPA

Telefono ufficio:
+39 (0) 2 95 94 41

E-mail:
it.mkt.industrial@lyreco.com