


EUPT-01

Torre di Alimentazione Multi-Spina
11xPrese EU / 2xUSB-C / 2xUSB-A



11x prese Shuko



2x USB-C 15W



2x USB-A 15W



Protezione dai
sovraffaticchi

Multi-Spina a torretta 15 in 1

La Torre di alimentazione Multi-spina di Verbatim offre 11 prese CA, due porte USB-C e due porte USB-A. Grazie al cavo di prolunga di 2 m, offre tutte le prese necessarie per mantenere i dispositivi carichi e operanti a pieno regime.

Il design verticale la rende la soluzione ideale per la casa, per la cucina, per l'ufficio o per la scuola, assicurando superfici sgombre e ordinate sulla scrivania o sul pavimento.

L'interruttore di accensione/spegnimento posizionato sulla parte superiore della torretta consente di spegnere tutti i dispositivi quando non in uso in una sola operazione così da risparmiare energia.

EUPT-01

Torre di Alimentazione Multi-Spina 11xPrese EU / 2xUSB-C / 2xUSB-A



Technology you can trust

Cod.	Descrizione	Bar Code	EAN128	EAN14
49547	Verbatim EUPT-01 EU Power Tower 11 AC with 2 x USB-C / 2 x USB-A	023942495475	(02)00023942495475(37)15(91)489	50023942495470

Informazioni Generali

Spina di Alimentazione	EU: Type F (Schuko)		
Prese	Tipo C / E / F		
Materiali	Policarbonato ignifugo, Rame		
Dimensioni del prodotto LxWxH (mm)	110 x 110 x 225	Peso del prodotto (g)	766
Lunghezza del cavo	2m	Colore del cavo	Bianco
Colore	Bianco	Otturatore di sicurezza	Sì

Alimentazione

Potenza nominale	3 600W Max	Ingresso nominale	230V 16A Max
Intervallo di tensione	50-60 Hz	Spina con messa a terra	Sì
Fusibile	10A, 240V	Conformità fusibile	BS1362
USB-A Output	5.0V 3.1A Max 15.0W, Max 2.4A per porta		
USB-C Output	5.0V 3.1A Max 15.0W, Max 2.4A per porta		

Altre caratteristiche

Interruttore On/Off	Sì, in alto	Indicatore LED	Sì
Per uso al chiuso	Sì	Per uso all'aperto	No
Funzioni di protezione	Tapparella di sicurezza per la protezione dei bambini; può essere aperto solo con una forza superiore a 75 N (7.5Kg) per foro.		
Conformità	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020		

Condizioni di stoccaggio e funzionamento

Temperatura di stoccaggio	-20°C to 85°C
Temperatura di esercizio	0°C to 35°C
Umidità di esercizio	25% to 90% RH

Informazioni logistiche

Dimensione della confezione LxWxH	163 x 112 x 233 mm
Peso della confezione	941 g
Pz per confezione	1
Dimensioni Outer Carton	500 x 405 x 370 mm
Peso di Outer Carton	15 115 g
Pz per Outer Carton	15
Outer Carton per Strato	6
Strati per Pallet	5
Pz per Pallet	450

Contenuto della Confezione:

- Verbatim EUPT-01
Torre di Alimentazione Multi-Spina
11xPrese EU / 2xUSB-C / 2xUSB-A
- Guida Rapida

Garanzia

- 2 anni di Garanzia Limitata

Attenzione

- NON CONVERTE LA TENSIONE
- Solo per uso in ambienti chiusi

SCAN OR CLICK HERE
FOR MORE INFO:



Image library

EUPT-01

Torre di Alimentazione Multi-Spina
11xPrese EU / 2xUSB-C / 2xUSB-A



Retro



Fronte



Angolato verso destra



Lato superiore con interruttore



Base



Confezione in 3D



Lifestyle 1



Lifestyle 3



Lifestyle 2



Lifestyle 4