



VERO CB272UE3BMIPRUX

(PN: UM.HB2EE.319 - EAN: 4711121813443)



- Tipo di display: TFT
- Formato dello schermo: 16:9
- Risoluzione orizzontale (pixel): 2560x1440
- Interfaccia HDMI, USB, DisplayPort
- Dimensioni display ("): 27

CB2

Da ogni angolazione

Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching) puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.

HDR intenso

Quando vuoi prenderti una pausa e rilassarti, fallo davanti a un display con immagini estremamente realistiche e naturali grazie all'HDR. I display HDR 101 di Acer utilizzano un edge array con attenuazione globale che aumenta il contrasto complessivo rendendo più buie le parti scure e più luminose le parti chiare.

Assenza di screen tearing

La tecnologia AMD Radeon FreeSync elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.

Risposte ultra rapide

Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell'azione aumenta con Visual Response Boost a 1 ms. I tempi di risposta rapidi garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un'esperienza più coinvolgente.

Protezione degli occhi

Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alle tecnologie Acer DisplayPort e Low Dimming.

Garanzia

Mesi di garanzia del costruttore 36

Generale

Funzione/Utilizzo Ufficio
Colore Nero
Nome commerciale LCD CB272UE3bmiprux

Archiviazione

Lettore DVD / Registratore DVD No

Display e grafica

On Screen Display (OSD)	Sì
Formato dello schermo	16:9
Tipo di display	TFT
Dimensioni display (")	27
Tecnologia del display	IPS
Retroilluminazione LED	Sì
Dot / Pixel Pitch in mm	0,233
Numero di colori	16700000
Luminosità (cd/m2)	350
Risoluzione	No
Contrasto dinamico (X:1)	100000000
Contrasto (X:1)	1000
Tempo di risposta (ms)	4
Frequenza orizzontale min. (KHz)	160
Frequenza verticale min. (Hz)	48
Frequenza orizzontale max. (KHz)	160
Frequenza verticale max. (Hz)	100
Risoluzione orizzontale (pixel)	2560
Risoluzione verticale (pixel)	1440
Angolo visuale orizzontale (°)	178
Angolo visuale verticale (°)	178
Touchscreen	No
Display regolabile	Sì
Conversione da 2D a 3D	No
3D	No
HD	No

Audio

Altoparlanti integrati	Sì
Tipo di altoparlanti	2Wx2
Controllo volume	Sì

Rete e comunicazione

LAN	No
------------	----

Dispositivi incorporati

Webcam	No
Microfono integrato	No
Sintonizzatore DVB-C	No
Sintonizzatore DVB-S	No
Sintonizzatore DVB-T	No

Interfacce/porte

USB	Sì
Porta USB-B	No
Video composite	No
Numero HDMI totali	1
Uscita ottica	No
Uscita video component	No
Interfacce audio	Audio Out
Tipo HDMI	2.0
Interfaccia HDMI	Sì
HDMI ARC	No
Numero porte USB type "C"	1
Numero display port	1
DisplayPort	Standard
Tipo di DisplayPort	1.2
VGA	No
Interfaccia DVI	No
DLNA	No

Descrizione alimentazione

Consumo in standby (W)	0,5
Nuova classe efficienza energetica	F
Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh)	44
Classe efficienza energetica in modalità HDR	G
Link nuova etichetta energetica	Visualizza etichetta energetica
Presenza scheda energetica	Nuova etichetta energetica presente

Caratteristiche fisiche

Altezza netta del prodotto (cm)	38,980
Larghezza netta del prodotto (cm)	61,440
Profondità netta del prodotto (cm)	27
Peso netto del prodotto (kg)	7,890
Profondità lorda del prodotto (cm)	22,3
Dimensione altezza regolabile	da 389.8 mm a 554.8 mm
Altezza senza base (cm)	36,7
Profondità senza base (cm)	6,980
Peso senza base (Kg)	4,930
Norma VESA	SI VESA Wall Mounting 100x100mm

Varie

Certificazioni

ENERGY STAR, TCO, EPEAT SILVER, TUV EYESAFE 2.0

Accessori in dotazione

Cavo HDMI

ZeroFrame

PPI 109

Max Refr. rate (Hz) 100Hz

Frequency (H/V) HDMI (2.0):30-160KHz/48-100Hz, DP (1.2) :160-160KHz/48-100Hz

Rsp time (ms) 1ms (VRB)

Bit 8Bit

Color Gamut 99% sRGB

Kensington Security Slot

Tilt -5°~35°

Swivel +/- 178°

Hgt Adj (mm) 165

Pivot +/-90°

Wide Viewing Angle

6-axis color adjustment

Super Sharpness

Low Delta E: Delta E<1

Acer VisionCare: VisionCare 2.0

Blue Light Filter: BluelightShield Pro

Flicker-Less

Low Dimming

Comfyview

Sync Technology: DP/HDMI FreeSync

Ultra low latency

HDR: HDR Ready (HDR 10)

Acer Display Widget

Navigation Key

Dark/ Black Boost

PIP/PBP

KVM Switch

Altre caratteristiche

acer



COMPONENTI ORIGINALI

Batterie, display, adattatori, accessori e molto altro

Parti di ricambio originali

Preventivi rapidi


Consegna rapida

Prezzi competitivi




Contattaci per un preventivo senza impegno!
Telefono: 02 36000130 E-mail: ordini.it@acer.com





26 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
44 kWh/1000h



2019/2013

Per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti, questa scheda tecnica è soggetta a modifiche senza preavviso. Acer non è responsabile di eventuali errori od omissioni nelle descrizioni dei prodotti. Copyright 2024 Acer Italia . Tutti i diritti riservati. Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation. Tutti gli altri marchi, marchi registrati e / o servizi menzionati o altrimenti riconoscibili sono di proprietà dei rispettivi proprietari