


Lampada da pavimento LUCTRA® FLOOR LITE

Codice articolo	928801	Minimo d'ordine	1 Pezzo
Colore	nero	EAN minimo d'ordine	4005546740102
EAN	4005546740102	Peso confezione (lordo)	7716 G
		Paese d'origine	CN



Descrizione prodotto

- Lampada da terra a LED con un design minimale e senza tempo
- Supporta il ritmo quotidiano personale e l'orologio biologico interno con temperatura colore e intensità luminosa ottimali
- Emulazione realistica della luce del giorno per una corretta produzione ormonale e un miglior benessere
- Regolazione dell'intensità e del colore della luce tramite controllo gestuale tridimensionale intuitivo
- Dimmerazione continua dell'intensità luminosa
- Temperatura colore della luce regolabile in 5 step da 2.700 K a 6.500 K
- Testa rotonda ruotabile per una perfetta illuminazione per qualsiasi attività
- LED a lunga durata, garantiti oltre 50.000 ore
- Cavo universale USB-C incluso per l'alimentazione della lampada tramite laptop o batteria esterna
- Corpo in alluminio di alta qualità

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	1145
Altezza esterna (mm)	78
Larghezza esterna	395 mm
Brand	LUCTRA®

Lampada da pavimento LUCTRA® FLOOR LITE

Numero di teste della lampada	1
Designer	yellow design, Prof. Günter Horntrich
Altezza testa della lampada (mm)	18
Porte USB	no
Lunghezza cavo (mm)	2500
Tipologia spina	Tipo C
Ø testa della lampada (mm)	110
Raggio della luce emessa dalla lampada	300 - 845 mm
Antiscivolo	sì
Altezza lampada	966 - 1466 mm
Rotazione lampada	360°
Angolo di inclinazione braccio superiore	90-180°
Angolo d'inclinazione della testa	0-90°
Base/montaggio	base rotonda
Direzione della luce	diretta
Distribuzione luce diretta	simmetrica
Flusso luminoso totale massimo (lm)	900
Flusso luminoso diretto massimo (lm)	900
Temperatura colore (CCT=correlated color temperature)	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Colore luce	bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo
Human Centric Lighting/Illuminazione biologicamente efficace	sì
Indice Resa Cromatica (CRI)	>90
LED	sì
Spina	Sostituibili dal produttore/specialista
Dimmerabile	sì
Luce dimmerabile separatamente sopra/sotto	sì
Regolazione dell'intensità della luminosa	continua
Regolazione della temperatura del colore	in 5 step
Funzione Boost	no
Sensore di luce esterna	no
VITACORE®	no
Consumo in standby	0.3

Lampada da pavimento LUCTRA® FLOOR LITE

Consumo energia (W)	10
Classe di protezione	3
Tipo di protezione	IP 20
Con batteria	no
Classe di efficienza energetica (luce diretta)	C
Pannello LED luce diretta	16684
N° EPREL (luce diretta)	1698483
Durata LED	> 50.000 h