



Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw

Massima produttività per i documenti a colori. Configurazione senza problemi.

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e una configurazione semplificata.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Elevata velocità di stampa (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Ciclo di lavoro mensile elevato (50.000 pagine)

Massima produttività, anche per i documenti a colori

- Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team dinamici con un massimo di 10 utenti.
- Migliorate l'efficienza dei flussi di lavoro grazie a velocità elevate, che vi consentiranno di rispondere alle esigenze degli ambienti più complessi.
- Evitate le interruzioni grazie a un Wi-Fi® che identifica la connessione più stabile per restare online.¹
- L'elevata qualità di stampa, insieme alla fedele riproduzione dei colori e ai dettagli nitidi, vi consentirà di stampare documenti di livello professionale.²

Configurate rapidamente le stampanti.


- Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business.
- La configurazione semplificata facilita le operazioni di impostazione del team, che potrà tornare a occuparsi di quello che conta davvero.

Sicurezza avanzata con HP Wolf Pro

- Sicurezza del parco stampanti immediata. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Migliorate e semplificate la conformità. Questo upgrade/soluzione applica le policy aziendali a tutto il parco stampanti.⁵
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico e i relativi costi.¹⁰

Presentazione prodotto

- 1. Stampa automatica su due facciate
- 2. Velocità di stampa fino a 33 ppm in formato A4, capacità standard di 300 fogli
- 3. Manopola di selezione rapida con display LCD a 4 righe
- 4. USB indipendente per la stampa
- 5. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
- 6. Applicazione HP Smart per avere la produttività nel palmo della mano
- 7. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
- 8. Colori più realistici con il toner HP TerraJet
- 9. Wi-Fi® dual-band con capacità di ripristino automatico ed Ethernet



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2200A Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220A (~2.000 pagine)
	W2200X Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220X (circa 7.500 pagine)
	W2201A Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2201X Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2202A Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2202X Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2203A Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2203X Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
Assistenza e supporto	U51Y5E 3 anni di assistenza onsite HP con intervento il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE - 1 anno di assistenza onsite HP post-garanzia onsite con intervento il giorno lavorativo successivo per Color LaserJet Pro 420x

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw
Numero prodotto	4RA88F
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	LCD a 4 righe con manopola rotante e pulsante di comando per la selezione dei menu
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa	Nero (A4, normale): Fino a 33 ppm; Colore (A4, normale): Fino a 33 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm; Colore (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm
Tempo di uscita della prima pagina	Nero (A4, pronto): Solo 9,5 secondi; Colore (A4, pronto): Pari a 10,5 secondi; Nero (A4, sospensione): 10,2 secondi; Colore (A4, sospensione): Pari a 10,5 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Avanzata fino a 38.400 x 600 dpi; Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Tecnologia: HP ImageREt 2400
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 50000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 750-4.000
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro automatica, fascicolazione, filigrane, moduli stampabili, modalità silenziosa, modalità per qualità di stampa HP Premium, compatibile con diversi formati e tipi di carta
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, PDF URF, PWG Raster, Native Office
Font e caratteri	111 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima : 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Fax	
Fax	No
Velocità processore	1200 Mhz
Connettività	
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Porta USB indipendente; Ethernet auto-crossover 1 rete Gigabit Ethernet 10/100TX
Capacità stampa da dispositivi mobili	App HP Smart; Apple AirPrint™; App per dispositivi mobili; Certificazione Mopria™; Stampa Wireless Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa tramite servizi web, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Individuazione tramite servizi web; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, IP automatico, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Capacità di rete	SI, tramite Ethernet 10/100 Base-TX integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; Autenticazione tramite 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Memoria	Standard: 512 MB; Massima: 512 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2; Massima: 3
Tipi di supporti	Carta (pesante, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Solo fronte: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 a 216 x 356 mm; Fronte/retro (tutti i vassoi): da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli; vassoio da 250 fogli; Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli; Ingresso opzionale: Vassoio opzionale da 550 fogli
Peso supporti	Da 60 a 163 g/m² (fino a 176 g/m² per cartoline, fino a 200 g/m² per carta fotografica lucida HP per stampe laser a colori)
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 5; Vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10; Vassoio 3: Fogli: 550; Massima: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli)
Capacità uscita	Standard: Fino a 150 fogli; Buste: Fino a 20 buste; Massima: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate microsoft.com; Mac: 2 GB di spazio disponibile sull'unità disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate apple.com;
Software incluso	Le soluzioni software non sono contenute nella confezione; sono disponibili solo agli indirizzi http://hp.com o http://123.hp.com
Gestione della stampante	Software HP Web Jetadmin; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (parte di HP Web Jetadmin); HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP Web Jetadmin); Kit di risorse per amministratori di stampanti Smart per HP Smart Universal Print Driver (configurazione dei driver; Utility - Driver; Utility di distribuzione - Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 421 x 427 x 288 mm; Massima: 421 x 636 x 420 mm
Peso stampante	~16,33 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C; Umidità: UR 30 - 70% (senza condensa)
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica ⁶	Emissioni di potenza acustica: 6,2 B (A) Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
Alimentazione ⁵	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 3 Hz); Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,370 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore interno (integrato)
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni ¹	UL/UL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) classe B, CISPR 32:2015 (internazionale) classe B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR parte 15 classe B, ICES-003, edizione 7 classe B. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. IT ECO Declaration: Blue Angel Conforme a Blue Angel² SI, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: Telecomunicazioni wireless: FCC 47 CFR parte 15 sottoparti C ed E (UNII); FCC 47 CFR parte 15 sottoparti C ed E; IRSS-Gen edizione 4/RS5 247 edizione 2, 2017 e RSS 102 edizione 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Altre omologazioni per telecomunicazioni come da requisiti dei singoli paesi.
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam
Contenuto della confezione ³	4RA88F Stampante HP Color LaserJet Pro 4202dw; 4 cartucce toner introduttive HP LaserJet preinstallate (nero: 1.200 pagine; Ciano, magenta, giallo: 1.000 pagine; Documentazione presente nella confezione (guida di consultazione, scheda di configurazione), depliant sulle normative; Il software della stampante HP è disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/support ; Cavo di alimentazione; Cavo USB.
Garanzia	Garanzia di un anno sull'assistenza presso un centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore contrattuale o visitate https://www.hp.com/support per informazioni sulle premiate opzioni di assistenza e supporto HP nella vostra area geografica. (codice garanzia 4E; ID garanzia A033)
Durata motore	100000

Note legali

¹ Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 12 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti per la sola potenza di 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) rispetto alla banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente.

² Confronto tra le cartucce toner HP TerraJet e i prodotti precedenti utilizzati nelle stampanti HP Color LaserJet Pro. Stampe eseguite in modalità Standard. Consultare hp.com/TerraJetcolors.

³ HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

⁵ HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.

⁶ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet serie 200-500 al momento del lancio. Consultare hp.com/ecosmart.

⁷ È richiesto un accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Supporta operazioni a 5,0 GHz e 2,4 GHz utilizzando fino a 112 canali non sovrapposti, rispetto ai soli 3 canali non sovrapposti della sola banda a 2,4 GHz. Supporta la banda a 5,0 GHz (fino a 150 mbps) ma non la banda a 2,4 GHz (fino a 72,2 mbps). Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/mobileprinting

⁹ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di Energy Star® per le cartucce HP TerraJet rispetto ai prodotti precedenti. Consultare hp.com/TerraJetenergysaving.

¹⁰ Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

¹¹ È richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al paese. Per lo stato della registrazione nei vari paesi, visitate <http://www.epeat.net>. I prodotti HP LaserJet Pro 4201 e MFP 4301 Series sono certificati ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti e i prodotti funzionalmente equivalenti HP LaserJet Pro 4202 e MFP 4302 rispettano i limiti di efficienza energetica dell'etichetta ecologica.

² La valutazione Typical Electricity Consumption (TEC) rappresenta il consumo tipico di energia di un prodotto nell'arco di 1 settimana, misurato in kilowattora (kWh). Dati TEC di ENERGY STAR basati sul risultato del test 115V; Dati TEC di Blue Angel basati sul risultato del test 230V.

³ Per informazioni sul rendimento delle cartucce in dotazione con la stampante, visitate <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di rendimento sono misurati in base alla norma ISO/IEC 19798 con stampa continua. I rendimenti effettivi variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

⁵ Valori basati sui risultati dei test 115V eseguiti secondo il metodo di test Energy Star.

⁶ Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una velocità media di 34 ppm.

⁷ Misurazione con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5 La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento supporti e tipo di supporto.

