

3M™ Inserti monouso 1100, senza cordicella

EAN: 04001895874819, # Catalogo 3M: 9347, # Codice 3M: 7100100637,
Catalogo Cliente: 6110259 ...+Vedi altro | Gestisci



Standard | **Disponibile**

- Riduce i livelli di rumore fino a 35 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- Gli inserti auricolari 3M 1100 sono disponibili anche nel formato 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser per inserti auricolari
- Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono senza cordino, mentre gli inserti auricolari 3M™ 1110 sono la versione con pre-cordino

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Applicazione consigliata

Manutenzione impianti
Molatura
Carteggiatura
Saldatura
Assemblaggio
Demolizioni

Caratteristiche	Disponibile con cordino Schiuma a lenta riespansione
Colore inserto	Arancione
Colore prodotto	Arancione
Con archetto	No
Con cordoncino	No
Dielettrico	No
Dimensioni inserti	Regolare
Forma inserto	A banana
Isolamento elettrico	No
Livello di attenuazione	35 dB
Livello di attenuazione (HML)	H=33 M=33 L=31
Livello di attenuazione (SNR)	35 Decibel
Marca	3M™
Materiale	Schiuma di poliuretano
Materiale inserto	Spugna
Minima unità di vendita*	Coppia
Quantità per confezione	1000
Resistente all'umidità	No
Rilevabile al metal detector	No
Riutilizzabile	No
Serie prodotto	1100
Specifiche soddisfatte	Omologazione CE
Stile di inserimento	Modellabile
Tipo di prodotto	Modellabile
Tipo di protezione acustica	Intra-auricolari
Tipo di protezione udito	Intra-auricolari

Dimensioni e classificazione

Cartone Altezza	232 Millimetro
Cartone Larghezza	108 Millimetro
Cartone Lunghezza	203 Millimetro
Cartone Peso lordo	392,8 Grammo
Cartone Volume	5,086 dm3
Coppia Peso lordo*	2,223 Grammo
Coppia Volume*	28,706 Centimetri cubici
Pallet Altezza	1.090 Millimetro
Pallet Larghezza	800 Millimetro

Pallet Lunghezza	1.200 Millimetro
Pallet Peso lordo	87,444 Chilogrammo
Pallet Volume	1,046 Metro cubo
Scatola Altezza	233 Millimetro
Scatola Larghezza	220 Millimetro
Scatola Lunghezza	560 Millimetro
Scatola Peso lordo	2,223 Chilogrammo
Scatola Volume	28,706 dm3
ECCN	
Codice Doganale	3926909790

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Codice EAN (Coppia)*	04054596332614
Codice EAN - Confezione singola (Cartone)	04001895874802
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04001895874819
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
EAN - Pallet (Pallet)	04054596332607
Paese di origine	Brasile
per Cartone	200 Coppia
per Pallet	28000 Coppia
per Scatola	1000 Coppia

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Riduce i livelli di rumore fino a 35 dB, testato secondo EN 352-2:2020
- La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
- La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata
- Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
- Gli inserti auricolari 3M 1100 sono disponibili anche nel formato 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser per inserti auricolari
- Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono senza cordino, mentre gli inserti auricolari 3M™ 1110 sono la versione con pre-cordino

Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono in schiuma monouso e sono studiati per l'inserimento nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e fino a 35 dB, testati secondo la norma EN 352-2:2020.

Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M™ 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Completamente collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020, possono ridurre i livelli di rumore di 35 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.