

Monitor HP serie 5 Pro QHD 27" - 527pq



HP Smart Buy

Attivo

9D9S0UT

BO

Serie →

Panoramica



Attivo tra
18 set 2024 - 31 gen 2027

Con il monitor HP serie 5 Pro FHD da 27 pollici, la giornata lavorativa rende molto di più. Potete creare la configurazione perfetta per il vostro modo di lavorare, ovunque decidiate di lavorare, grazie a un elegante monitor regolabile e dal design moderno, che offre immagini perfettamente nitide e massimo comfort.

Listino prezzi 284,00 €

Massimizzate la produttività

Un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD garantisce uno spazio di visualizzazione più ampio, consentendo di fare molto di più. La rapidissima frequenza di refresh di 100 Hz[1] permette di cogliere anche il minimo dettaglio. I colori intensi, luminosi e coerenti, che coprono il 100% della gamma sRGB[1], e la tecnologia HP Progressive White Balance offrono una visione ancora più precisa.[2]

Progettato per ispirare

Rivoluzionate il vostro modo di concepire la scrivania. Con uno schermo dotato di cornice a micro-bordi su 3 lati, è possibile vedere e fare ancora di più. Inoltre, potete collegare questo monitor a un altro monitor HP serie 5 Pro USB-C[4] in modalità daisy-chain[3] o abbinarlo a una docking station.

Prendete il controllo del vostro comfort

La Guida alla configurazione ergonomica[5] disponibile in HP Display Center[9] ti aiuta a ottimizzare la regolazione a 4 vie, per un comfort che ti accompagna per tutta la giornata. HP Eye Ease garantisce il comfort visivo, riducendo le emissioni di luce blu senza alterare i colori.

Materiali che fanno la differenza

Il telaio di questo monitor a basso consumo energetico contiene almeno il 90% di plastica riciclata. In pratica, la scelta perfetta per un futuro più luminoso[6]. E con un imballaggio cartaceo completamente di origine sostenibile[7], avete la certezza di effettuare un acquisto responsabile.

Panoramica

[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

[2] La funzionalità HP Progressive White Balance è progettata per eseguire la calibrazione in modalità "full white" al 100% sui monitor HP serie 5 Pro. Questa regolazione ha lo scopo di allineare maggiormente i punti di bianco di più monitor HP serie 5 Pro. Tuttavia, a causa della natura dei monitor, osservando gli schermi da angolazioni diverse potrebbero essere rilevate comunque differenze percettibili del colore bianco.

[3] La frequenza di refresh di 100 Hz è supportata solo per i PC host dotati di DisplayPort™ 1.2 o versione successiva. Il PC host può influire sulla combinazione delle frequenze di refresh dei monitor 1 e 2. Le frequenze di refresh possono essere regolate dall'utente nelle impostazioni del PC.

[4] Monitor HP serie 5 Pro o monitor aggiuntivo in vendita separatamente.

[5] La Guida alla configurazione ergonomica è disponibile tramite HP Display Center. Il PC host richiede Windows 10 o versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

[6] La plastica riciclata viene espressa come percentuale rispetto al peso totale della plastica. La definizione di plastica riciclata post-consumo si basa su quella stabilita nello standard EPEAT® per computer, standard IEEE 1680.1-2018. Il metallo riciclato è espresso come percentuale del peso totale del metallo secondo le definizioni della norma ISO 14021 per le parti metalliche superiori a 25 grammi.

[7] Il packaging a base di carta viene prodotto utilizzando esclusivamente fibre certificate e riciclate di origine sostenibile.

[8] In base a test interni di HP, condotti a marzo 2024 e settembre 2024 sui monitor HP serie 7 Pro e HP serie 5 Pro con connessione USB Type-C® o HDMI a dispositivi macOS e Windows. Richiede la connettività USB Type-C® o HDMI. Alcune funzionalità potrebbero non essere supportate.

Specifiche

Tutte le specifiche

Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Angolo di visione orizzontale	178°
Angolo di visione verticale	178°
Area del display (sistema metrico)	59,67 x 33,57 cm
Bassa emissione di luce blu	Sì, HP Eye Ease (certificazione soluzione hardware TÜV riduzione luce blu)
Certificazione Energy Star	Certificazione ENERGY STAR®
Certificazioni e conformità	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; TGM; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook; MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF
Classe efficienza energetica	E
Classe efficienza energetica - Immagine etichetta	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09041004.png
Classe efficienza energetica - Logo	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055646.png
Classe efficienza energetica - URL esterno	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1949565
Codice UNSPSC	43211902
Colore	Jet Black
Colore prodotto	Cornice Jet Black; Coperchio posteriore Jet Black
Colore supporto	Argento; Jet Black
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati
Connettori video	HDMI; DisplayPort™-in
Contenuto della confezione	Monitor; cavo DisplayPort™; cavo HDMI; scheda di garanzia; cavo da USB Type-B ad A; pieghevole di installazione rapida; cavo di alimentazione CA

Cornice	Senza bordi su tre lati
Curvatura	Piatto
Dimensioni con supporto (L x P x A)	61,34 x 22,89 x 54,38 cm
Dimensioni confezione (L x P x A)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Dimensioni display (diagonale)	68,6 cm (27")
Dimensioni minime (L x P x A)	61,34 x 4,69 x 35,67 cm (senza piedistallo)
DisplayPort™	1 DisplayPort™ 1.2
Durata minima lampada retroilluminazione (a metà luminosità)	30,000 hours
Durezza	3H
Ecolabel	Basso contenuto di alogeni; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica riciclata a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; Contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani; Contiene il 20% di vetro riciclato nel pannello del monitor; Almeno il 35% di metallo riciclato, compreso il 90% di alluminio riciclato nel supporto
Energia richiesta in modalità Standby	0,5 W
Etichette ecologiche	Certificazione TCO; TCO Certified Edge; EPEAT® Gold con Climate+
Formato diagonale visualizzabile	27" (68,47 cm)
Frequenza di refresh (massima)	100 Hz
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-152 kHz
Frequenza scansione display (verticale)	50-100 Hz
Funzioni display	Antiriflesso; Regolazione di altezza, inclinazione, rotazione, orientamento; HP Eye Ease; Bilanciamento progressivo del bianco
Funzioni speciali	Progressive white balance; Works with Chromebook
Gamma colori	100% sRGB
Garanzia del produttore	Tre anni di garanzia limitata HP
Haze	25%
HDCP	Sì, DisplayPort™ e HDMI
HDMI	1 HDMI 2.0
Inclinazione	da -5 a +20°

Ingombro area di base (sistema metrico)	25.6 x 20.7 cm
Intervallo regolazione altezza	150 mm
Intervallo temperatura in esercizio	41 to 95°F
Intervallo umidità in esercizio	dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Intervallo umidità non in esercizio	5-95%
Luminosità	350 nit
Montaggio VESA	100 x 100 mm
Numero UPC	198122904709
Paese di origine	Cina (A2K, AB0, AB1, AB4, ABA, ABB, ABG, ABT, ABU, ABV, ABY, ACJ, ACQ, AKL, AR6, UUF, UUZ); Vietnam (ABA)
Passo pixel	0,23 x 0,23 mm
perno	±90°
Peso	6,2 kg (con piedistallo); 4,6 kg (senza piedistallo)
Peso confezione	9,2 kg (con piedistallo)
Pixel per pollice (ppi)	109 ppi
Profondità in bit pannello	True 8 bit
Proporzioni	16:9
Rapporto di contrasto	1500:1
Rapporto di contrasto display (dinamico)	10000000:1
Registrazione obbligatoria	No
Risoluzione (massima)	QHD (2560 x 1440 a 100 Hz)
Risoluzione (nativa)	QHD (2560 x 1440)
Risoluzioni supportate	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1600 x 1200 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 50 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 100 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 60 Hz; 2560 x 1440 a 75 Hz; 2560 x 1440 a 100 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 720 x 480 a 60 Hz; 720 x 576 a 50 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 1280 x 720 a 50 Hz; 1280 x 720 a 100 Hz; 1920 x 1080 a 75 Hz
Rotazione	±45°
Senza flicker	Sì
Sicurezza del prodotto	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza
Software di gestione	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Tecnologia pannello	IPS; LCD
Tempo risposta (tipico)	5 ms GtG (con overdrive)
Tipo di alimentazione	Interno
Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Tipo di retroilluminazione	Illuminazione ai bordi; WLED
Tipo di supporto	Piedistallo; Con piedistallo; Piedistallo regolabile in altezza
Trattamento schermo	Antiriflesso

Logistica

Numero UPC	198122904709
Contenuto della confezione	Monitor; cavo DisplayPort™; cavo HDMI; scheda di garanzia; cavo da USB Type-B ad A; pieghevole di installazione rapida; cavo di alimentazione CA
Ingombro area di base (sistema metrico)	25,6 x 20,7 cm
Dimensioni confezione (L x P x A)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Dimensioni minime (L x P x A)	61,34 x 4,69 x 35,67 cm (senza piedistallo)
Dimensioni con supporto (L x P x A)	61,34 x 22,89 x 54,38 cm
Paese di origine	Cina (A2K, AB0, AB1, AB4, ABA, ABB, ABG, ABT, ABU, ABV, ABY, ACJ, ACQ, AKL, AR6, UUF, UUZ); Vietnam (ABA)
Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Codice UNSPSC	43211902
Peso confezione	9,2 kg (con piedistallo)
Peso	6,2 kg (con piedistallo); 4,6 kg (senza piedistallo)

Spesifikasi

[1] Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.



[2] È richiesta una porta DisplayPort™ 1.2 o HDMI 2.0 per gestire il pannello alla risoluzione nativa. La scheda video del PC connesso deve essere in grado di supportare 2560 × 1440 a 60 Hz con colore a 8 bit utilizzando una porta DisplayPort™, HDMI. La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare una risoluzione di 2560 x 1440 e includere 1 uscita DisplayPort™ o HDMI per il controllo del monitor nella modalità preferita.

[3] I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

[4] Lucchetto in vendita separatamente.

[5] Il PC host richiede Windows 10 e versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

[6] Registrazione EPEAT®, ove applicabile. La registrazione EPEAT® varia a seconda del Paese. Consultare www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli Paesi. In base alla registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

[7] Alimentatori esterni, moduli WWAN, cavi di alimentazione, cavi e periferiche esclusi. Le parti di ricambio ottenute dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

[8] Le imbottiture sagomate in cellulosa sono composte al 100% di fibra di legno e materiali organici riciclati.

[9] La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono prodotte al 100% da fibre certificate e riciclate di origine sostenibile.

[10] La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1-2018.

[11] Il metallo riciclato è espresso come percentuale del peso totale del metallo in base alle definizioni ISO 14021 per parti metalliche superiori a 25 grammi.

[12] La funzionalità HP Progressive White Balance è progettata per eseguire la calibrazione in modalità "full white" al 100% sui monitor HP serie 5 Pro. Questa regolazione ha lo scopo di allineare maggiormente i punti di bianco di più monitor HP serie 5 Pro. Tuttavia, a causa della natura dei monitor, osservando gli schermi da angolazioni diverse potrebbero essere rilevate comunque differenze percettibili del colore bianco.

[13] La percentuale di vetro riciclato nel pannello del monitor varia in base al prodotto. La quantità di vetro riciclato è espressa come percentuale rispetto al peso totale del vetro.

[14] Per eseguire i comandi CMSL è necessario scaricare Client Management Script Library sul PC connesso. I monitor di generazione precedente potrebbero essere soggetti ad alcune limitazioni. Visitare support.hp.com per scaricare HP CMSL.

[15] Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows is automatically updated and enabled. High speed internet and Microsoft account required. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See <http://www.windows.com>.

Disclaimer legale

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

[8] Cavo di alimentazione CA, cavo HDMI, cavo DisplayPort™ e cavo USB 3.2 A-B inclusi. Tutti gli altri cavi sono in vendita separatamente.

[9] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile per il download su Microsoft Store per Windows o su support.hp.com per Windows e MacOS.

[12] Questo prodotto è stato certificato rispetto agli standard di compatibilità di Google ed è utilizzabile con dispositivi in grado di eseguire l'ultima versione di Chrome OS. Google non è responsabile del funzionamento del presente prodotto o della sua conformità a requisiti di sicurezza. Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC.

[11] Sulla base della registrazione US EPEAT® secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net. EPEAT® è l'etichetta ecologica più importante al mondo per i prodotti elettronici e tecnologici. I prodotti dotati di registrazione EPEAT® Gold con Climate+ dimostrano di soddisfare criteri rigorosi e vengono verificati da un organismo indipendente, per assicurare che sono stati progettati pensando al pianeta. Con EPEAT Climate+ non si sceglie solo un prodotto. Si sceglie un movimento per la responsabilità aziendale e l'azione climatica. Questo prodotto è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti ENERGY STAR®.

DisplayPort™ e il logo DisplayPort™ sono marchi appartenenti a Video Electronics Standards Association (VESA®) negli Stati Uniti e in altri Paesi. USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum. © 2017 Google LLC. Tutti i diritti riservati. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google LLC. ENERGY STAR® è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. EPEAT® è un marchio registrato di Green Electronics Council.