

Monitor HP serie 3 Pro FHD da 23,8" - 324pv

Attivo 9U5C1AA BO Serie →

Panoramica



Attivo tra
12 set 2024 - 30 set 2026

Espandi il tuo campo visivo e aumenta la produttività, aggiungendo un monitor FHD da 23,8 pollici. Un monitor che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale, per lavorare in modo confortevole e aumentare la produttività quotidiana.

Listino prezzi 134,00 €

Aumenta la produttività quotidiana

Scegli un'esperienza di lavoro quotidiana più piacevole e produttiva, con tanto spazio in più per progetti e assegnazioni. Questo elegante monitor FHD da 23,8 pollici vanta un rapporto di contrasto ottimizzato di 3000:1 e una frequenza di refresh fino a 100 Hz,[1] per immagini nitide e fluide.

Comfort superiore. Massima concentrazione.

Uno schermo antisfarfallio che non affatica gli occhi, per massimizzare il rendimento della giornata lavorativa. La tecnologia del display evita lo spostamento dei colori verso il giallo e garantisce comfort visivo con HP Eye Ease, un filtro hardware sempre attivo che riduce le emissioni di luce blu senza alterare la precisione del colore.

Design essenziale. Idee chiare.

Organizza al meglio la tua scrivania, con un monitor che ti aiuta a mantenere la concentrazione. Riduci l'ingombro, con una gestione efficiente dei cavi, un piedistallo slanciato con inclinazione regolabile e una cornice a micro-bordi su 3 lati, che permette di affiancare due monitor alla perfezione. L'intuitivo pulsante OSD del joypad semplifica al massimo la regolazione delle impostazioni.

Progettato pensando al domani

Questo monitor dotato di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® rispetta i massimi standard di risparmio energetico,[2] per ridurre il consumo di elettricità. Viene realizzato con materiali riciclati e fornito in un imballaggio esterno completamente riciclabile, per contribuire alla salvaguardia del pianeta.[3]

Panoramica

[1] Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori. La frequenza di refresh di 100 Hz è supportata solo per HDMI. VGA offre una frequenza di refresh di 60 Hz.

[2] Sulla base della registrazione US EPEAT® effettuata secondo IEEE 16801-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT® varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.

[3] La scatola esterna e il materiale di riempimento in cartone ondulato utilizzati per l'imballaggio sono composti da fibre certificate e riciclate realizzate esclusivamente a partire da fonti sostenibili. Il materiale di riempimento in fibra è composto interamente da fibra di legno riciclata e materiale organico. Il materiale di riempimento in plastica è realizzato per oltre il 90% con plastica riciclata. Sono esclusi sacchetti di plastica e rivestimenti in schiuma di plastica.

Specifiche

Tutte le specifiche

Alimentazione	Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Angolo di visione orizzontale	178°
Angolo di visione verticale	178°
Area del display (sistema metrico)	52,7 x 29,65 cm
Bassa emissione di luce blu	Sì, HP Eye Ease (certificazione soluzione hardware TÜV riduzione luce blu)
Certificazione Energy Star	Certificazione ENERGY STAR®
Certificazioni e conformità	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECF; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; ICE; Certificazione TÜV Flicker-Free; Sicurezza UAE, UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Safety Sudafrica; Safety Ucraina
Classe efficienza energetica	D
Classe efficienza energetica - Immagine etichetta	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09012902.png
Classe efficienza energetica - Logo	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055645.png
Classe efficienza energetica - URL esterno	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1989028
CO2e a fine vita (kg)	2
CO2e di produzione (kg)	156
CO2e totale (kg)	220
CO2e totale (kg) - Nota	Per impronta ecologica di un prodotto si intende la quantità totale di gas serra emessi direttamente e indirettamente da un prodotto nel corso della sua vita utile. Le emissioni di gas serra sono indicate in termini di riscaldamento globale potenziale per un orizzonte temporale di 100 anni (GWP-100) in unità di CO2 equivalente. I calcoli vengono eseguiti in conformità con ISO 14040 e ISO 14044. La somma dei singoli valori potrebbe non corrispondere alla somma totale a causa dell'arrotondamento.
Codice UNSPSC	43211902
Colore prodotto	Nero
Colore supporto	Nero
Colori display	Fino a 16,7 milioni di colori supportati
Connettori video	HDMI
Contenuto della confezione	Monitor; cavo HDMI; scheda di garanzia; pieghevole di installazione rapida; cavo di alimentazione CA
Cornice	Cornice micro-edge su 3 lati
Curvatura	Piatto
Dimensioni (L x P x A) - Nota	senza supporto

Dimensioni con supporto (L x P x A)	53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Dimensioni confezione (L x P x A)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Dimensioni display (diagonale)	60,5 cm (23,8")
Dimensioni minime (L x P x A)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm
Durata minima lampada retroilluminazione (a metà luminosità)	30,000 hours
Durezza	3H
Ecolabel	Bassa concentrazione di alogeni; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; 85% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; 10% di metallo riciclato. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html
Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo Standard Dynamic Range (SDR)	14 W
Energia richiesta in modalità Standby	0,5 W
Etichette ecologiche	Certificazione TCO; TCO Certified Edge; Registrazione EPEAT® con Climate+
Formato diagonale visualizzabile	23.8" (60,47 cm)
Frequenza di refresh (massima)	100 Hz
Frequenza scansione display (orizzontale)	30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI)
Frequenza scansione display (verticale)	50-60 Hz (VGA); 50-100 Hz (HDMI)
Funzioni display	Antiriflesso; HP Eye Ease; Inclinazione
Gamma colori	72% NTSC
Garanzia del produttore	Tre anni di garanzia limitata HP
Haze	25%
HDCP	Sì, HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
Inclinazione	da -5 a +23°
Ingombro area di base (sistema metrico)	17,4 x 17 cm
Intervallo temperatura in esercizio	41 to 95°F
Intervallo umidità in esercizio	dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Intervallo umidità non in esercizio	5-95 %
Luminosità	250 nit
Montaggio VESA	100 x 100 mm
Numero UPC	198122210350
Paese di origine	Fabbricata in Cina e in Thailandia
Passo pixel	0,27 x 0,27 mm
Peso	3,56 kg
Peso - Nota (sistema metrico)	con supporto
Peso confezione	3,17 kg
Pixel per pollice (ppi)	93 ppi
Profondità in bit pannello	8 bit (6 bit + FRC)
Proporzioni	16:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Registrazione obbligatoria	No
Risoluzione (massima)	FHD (1920 x 1080 a 100 Hz)
Risoluzione (nativa)	FHD (1920 x 1080)
Risoluzioni supportate	720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz (solo ingressi digitali); 800 x 600 a 75 Hz (solo ingressi digitali); 1024 x 768 a 75 Hz (solo ingressi digitali); 1280 x 1024 a 75 Hz (solo ingressi digitali); 1920 x 1080 a 50 Hz (solo ingressi digitali); 1920 x 1080 a 75 Hz (solo ingressi digitali); 1920 x 1080 a 100 Hz (solo ingressi digitali)
Senza flicker	Sì (certificazione TÜV)
Sicurezza del prodotto	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Sicurezza fisica	Predisposizione blocco sicurezza
Software di gestione	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Supporto rimovibile	Yes
Tecnologia pannello	VA; LCD
Tempo risposta (tipico)	5 ms GtG (con overdrive)
Tipo di alimentazione	Interno

Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Tipo di retroilluminazione	Illuminazione ai bordi; WLED
Tipo di supporto	Piedistallo ad altezza fissa; Piedistallo; Con piedistallo
Trasporto CO2e (kg)	3
Trattamento schermo	Antiriflesso
VGA	1 VGA

Logistica

Numero UPC	198122210350
Contenuto della confezione	Monitor; cavo HDMI; scheda di garanzia; pieghevole di installazione rapida; cavo di alimentazione CA
Ingombro area di base (sistema metrico)	17,4 x 17 cm
Dimensioni (L x P x A) - Nota	senza supporto
Dimensioni confezione (L x P x A)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Dimensioni minime (L x P x A)	53,89 x 5,14 x 32,36 cm
Dimensioni con supporto (L x P x A)	53,89 x 18,05 x 39,79 cm
Paese di origine	Fabbricata in Cina e in Thailandia
Tipo di materiale dell'articolo	FERT
Codice UNSPSC	43211902
Peso confezione	3,17 kg
Peso	3,56 kg
Peso - Nota (sistema metrico)	con supporto

Spesifikasi

[1] Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP, le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

[2] HDMI 1.4 necessario per il funzionamento del display alla risoluzione nativa. La scheda video del PC collegato deve essere in grado di supportare 1920 x 1080 a 100 Hz con colore a 8 bit tramite una porta HDMI; 1920 x 1080 a 60 Hz con colore a 8 bit utilizzando una porta VGA.

[3] Numero di colori con la tecnologia A-FRC.



[4] I cavi in dotazione possono variare in base al Paese.

[5] Lucchetto in vendita separatamente.

[6] Il PC host richiede Windows 10 e versioni successive. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

[7] La percentuale di plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

[8] Le imbottiture sagomate in cellulosa sono composte al 100% di fibra di legno e materiali organici riciclati.

[9] Il metallo riciclato è espresso come percentuale del peso totale del metallo in base alle definizioni ISO 14021 per parti metalliche superiori a 25 grammi.

[10] Alimentatori esterni, moduli WWAN, cavi di alimentazione, cavi e periferiche esclusi. Le parti di ricambio ottenute dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

[11] Per eseguire i comandi CMSL è necessario scaricare Client Management Script Library sul PC connesso. I monitor di generazione precedente potrebbero essere soggetti ad alcune limitazioni. Visitare hp.com per scaricare HP CMSL.

[12] Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows functionality. Windows is automatically updated and enabled. High speed internet and Microsoft account required. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See <http://www.windows.com>.

Disclaimer legale

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

[4] Per visualizzare immagini in FHD sono necessari contenuti FHD.

[5] Il cavo HDMI 1.4 e il cavo di alimentazione CA sono in dotazione. Tutti gli altri cavi sono in vendita separatamente.

[6] Sul PC host è richiesto Windows 10 o versione successiva. HP Display Center è disponibile su Microsoft Store.

[7] La percentuale del contenuto di plastica riciclata si basa sulla definizione di cui allo standard IEEE 1680.1-2018 EPEAT. Per maggiori dettagli, consultare <https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html> L'85% del contenuto di plastica è costituito da plastica riciclata post-consumo.

[8] Impianti di riciclaggio non disponibili in tutte le località.

EPEAT® è un marchio registrato di Green Electronics Council. ENERGY STAR® è un marchio registrato di proprietà del Governo degli Stati Uniti. © 2024 Google LLC. Tutti i diritti riservati. Chrome è un marchio di Google LLC.

[9] Compatibile con tutti i monitor P serie G5 e serie 3 Pro, e con i seguenti mini PC: Elite Mini 800 G9 modelli UMA, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 modelli UMA, EliteDesk 805 G8 modelli UMA, EliteDesk 800 G6 modelli UMA, EliteDesk 805 G6 modelli UMA, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

[10] Testato da Google per la conformità agli standard di compatibilità di Chromebook.

[11] Questo prodotto è stato certificato rispetto agli standard di compatibilità di Google ed è utilizzabile con dispositivi in grado di eseguire l'ultima versione di Chrome OS. Google non è responsabile del funzionamento del presente prodotto o della sua conformità a requisiti di sicurezza. Chromebook e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC.