

Brother MFC-J4350DW - stampante multifunzione - colore(MFCJ4350DWRE1)

Brother MFC-J4350DW - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - Letter A (216 x 279 mm)/ A4 (210 x 297 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 13 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 150 fogli - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n)



La Brother MFC-J4350DW è una stampante multifunzione versatile progettata per soddisfare le diverse esigenze degli ambienti domestici e aziendali. Grazie alle capacità di stampa ad alta risoluzione fino a 1200 x 4800 DPI a colori e in bianco e nero, gli utenti possono aspettarsi stampe nitide e vivaci. La stampante supporta la stampa mobile tramite Apple AirPrint, Mopria Print Service e Brother Mobile Connect, consentendo agli utenti di stampare direttamente da smartphone e tablet, migliorando la praticità complessiva.

Con un ciclo di lavoro mensile di 30.000 pagine, la MFC-J4350DW è progettata per garantire efficienza e produttività. Include un alimentatore automatico di documenti da 20 fogli per una rapida scansione e copia, insieme a una velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero e 19 ppm a colori. Gli utenti apprezzeranno la varietà di protocolli di sicurezza del dispositivo, tra cui SSL, WPA2-PSK e AES, che garantiscono la protezione dei documenti sensibili durante la stampa. L'inclusione di funzioni quali la stampa fronte/retro automatica e varie opzioni di gestione dei supporti rende questa stampante una soluzione completa per le attività quotidiane di stampa, copia, scansione e fax.

Punti di forza della serie

- Stampa ad alta risoluzione fino a 1200 x 4800 DPI
- Funzionalità di stampa mobile con AirPrint e Brother Mobile Connect
- Velocità di stampa elevate: 20 ppm in bianco e nero e 19 ppm a colori
- Alimentatore automatico di documenti da 20 fogli per una maggiore efficienza
- Robusti protocolli di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili

Caratteristiche prodotto

- Velocità di stampa efficiente**
La Brother MFC-J4350DW offre velocità di stampa fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero e 19 pagine al minuto a colori, consentendo una rapida produzione dei documenti.
- Risoluzione di alta qualità**
Con una risoluzione di stampa massima di 1200 x 4800 DPI, questa stampante offre stampe dettagliate e vivaci, ideali per documenti e foto dall'aspetto professionale.
- Comodità della stampa mobile**
Grazie alle funzionalità di stampa mobile tramite Apple AirPrint, Mopria Print Service e Brother Mobile Connect, gli utenti possono stampare facilmente da smartphone e tablet.
- Gestione versatile dei supporti**
La stampante supporta vari tipi e formati di supporti, tra cui buste, carta comune e carta fotografica lucida, soddisfacendo un'ampia gamma di esigenze di stampa.
- Funzionalità di sicurezza complete**
Dotata di diversi protocolli di sicurezza come SSL e WPA2-PSK, la MFC-J4350DW garantisce che tutti i dati trasmessi durante la stampa rimangano sicuri e protetti.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Brother MFC-J4350DW - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	G3 bis - carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	Quadricromia
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	Fino a 2000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 13 ppm (mono) / fino a 10.5 ppm (colore)

Massima risoluzione copia	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 4800 dpi (mono) / fino a 1200 x 4800 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 4800 dpi (mono) / fino a 1200 x 4800 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	14.4 Kbps
Scansione	1200 x 2400 dpi
Schermo	1.8"
Formato originale	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	20 fogli
Formato supporti	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, carta riciclata, carta fotografica
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità alimentatore bypass	1 foglio
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione su rete, invio di scansione al cloud, scansione a FTP, scansione su SharePoint, scansione a OCR, scansione e salva come immagine, scansione su dispositivo mobile, scansione in formato PDF
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	44 cm x 35.7 cm x 18 cm
Peso	8.9 kg
Standard ambientali	Blue Angel

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	Fino a 2000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	1.8"
Display Supporto colore	Colore
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione su rete, invio di scansione al cloud, scansione a FTP, scansione su SharePoint, scansione a OCR, scansione e salva come immagine, scansione su dispositivo mobile, scansione in formato PDF

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	10.5 sec
Tempo di produzione prima copia a colori	13 sec

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia inchiostro (nero) 1 x cartuccia inchiostro (ciano) 1 x cartuccia inchiostro (magenta) 1 x cartuccia inchiostro (giallo)
-------------------------------	---

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	21 Watt
Consumo elettrico in standby	3.5 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.8 Watt

Parametri ambientali

Emissione sonora	54 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Memoria

Memoria base	256 MB
--------------	--------

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0
Protocolli e caratteristiche sicurezza	SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, TTLS, PEAP
Supporto Sistema Operativo	Windows 11, Chrome OS, Apple Mac OS

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 13 ppm (mono) / fino a 10.5 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Caratteristiche copiatura	N-in-1, ID Card Copy

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 4800 dpi (mono) / fino a 1200 x 4800 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 4800 dpi (mono) / fino a 1200 x 4800 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 serbatoi inchiostro separati
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano, magenta, giallo, nero
Colore	Quadricromia
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	5.8 sec
Tempo produzione prima stampa colore	5.9 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 2400 dpi
Risoluzione interpolata	19200 x 19200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore (Interna)	30-bit

Dettagli risoluzione scansione	1200 x 600 dpi - Alimentatore Automatico Documenti 1200 x 2400 dpi - piano scanner
--------------------------------	--

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	20 fogli
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	64 g/m ²
Peso massimo supporto	300 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, carta riciclata, carta fotografica
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 127 x 178 mm, C5 (162 x 229 mm), Folio, Executive (184 x 267 mm)
Dimensioni buste supportate	Com-10 (105 x 241 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità alimentatore bypass	1 foglio
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 150 fogli peso: 64 g/m ² - 220 g/m ² ADF (alimentatore automatico) - 20 fogli peso: 64 g/m ² - 90 g/m ² Vassoio di uscita - 100 fogli Vassoio bypass - 1 foglio peso: 64 g/m ² - 300 g/m ²
Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 19 ppm (A4) - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 11 ppm (A4) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa: fino a 10 ppm (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) Copia: fino a 13 ipm (A4) - B/N (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 10.5 ipm (A4) - a colori (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 5 ppm (A4) - B/N duplex (ISO/IEC 24735) Copia: fino a 4.5 ppm (A4) - colore duplex (ISO/IEC 24735) Scansione: fino a 17 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 17991) Scansione: fino a 7 ppm (A4) - colore (ISO/IEC 17991)

Apparecchio fax

Compatibilità	G3 bis
Velocità di trasmissione massima	14.4 Kbps
Capacità memoria di ricezione	Fino a 170 pagine
Capacità memoria di trasmissione	Fino a 170 pagine
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Trasmissione multipla	Sì
-----------------------	----

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	50.7 cm
Profondità imballaggio	25.2 cm
Altezza imballaggio	46.4 cm
Peso imballaggio	10.9 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	44 cm
Profondità	35.7 cm
Altezza	18 cm
Peso	8.9 kg

Standard ambientali

Ecolabel Nordic Swan	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Contenuto della confezione

- Brother MFC-J4350DW
- Cartuccia inchiostro - nero
- Cartuccia inchiostro - ciano
- Cartuccia inchiostro - magenta
- Cartuccia inchiostro - giallo

Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni e nelle specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto. Le