

WORKEASY GUANTI ANTITAGLIO

La semplicità è efficienza

I guanti di protezione meccanica e antitaglio di livello base sono requisiti di sicurezza costanti in un'ampia gamma di settori, dall'immagazzinamento alla produzione. L'utilizzo di guanti resistenti con caratteristiche aggiuntive non fa differenza nella vostra applicazione; aumentano le spese e causano problemi amministrativi.

Riducete i costi e beneficiate di una protezione meccanica e antitaglio certificata a un prezzo conveniente con WorkEasy. Resistenti all'abrasione, allo strappo e alla perforazione, i guanti WorkEasy offrono una protezione di qualità garantita dalla competenza nel settore e da un impegno costante per soddisfare le vostre specifiche esigenze di sicurezza. I materiali affidabili e la struttura dei guanti WorkEasy vi aiuteranno a garantire che i vostri lavoratori siano protetti, comodi e produttivi.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI



BUONA QUALITÀ, PREZZO ECCELLENTE

- Prezzo conveniente
- Riduzione delle spese
- Materiali di qualità ottimale
- Destrezza e comfort



SEMPLICEMENTE EFFICIENTE

- Riduzione dei problemi amministrativi
- Sostituzione frequente dei guanti
- Fornitura continua di grandi volumi
- Design uniforme su tutta l'offerta



PROTEZIONE CERTIFICATA

- Resistenza meccanica e al taglio
 - Marchio affidabile
- Certificazione EN ISO 21420 e EN 388
- Conforme ai coloranti AZO e al REACH

WorkEasy Guanti protettivi

Specifiche tecniche

SKU	NOME DEL PRODOTTO E DESCRIZIONE	LIVELLO DI TAGLIO E CODIFICA COLORE	CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI EN388: 2016	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE ASTM D3389	RESISTENZA AL TAGLIO ASTM F2992	RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
WE21-3113G	WorkEasy 13G GY PU 1	CUT 1	Maglia leggera in poliestere. Rivestimento in poliuretano grigio medio.	3121X	2	-	Level 2
WE21-3113W	WorkEasy 13G WH PU 1	CUT 1	Maglia leggera in poliestere con rivestimento in poliuretano, bianco	3121X	2	X	Level 2
WE22-7113G	WorkEasy 13G GY PU A2/B	A2 B	Maglia leggera in HPPE/fibra di vetro. Rivestimento medio in poliuretano grigio..	3X32B	3	A2	Level 3
WE22-7113W	WORKEASY 13G WH PU A2/B	A2 B	Maglia leggera in nylon/HPPE con rivestimento in poliuretano, bianco	4X42B	3	A2	Level 3
WE23-5113G	WorkEasy 13G GY PU A3/C	A3 C	Maglia leggera in HPPE/fibra di vetro. Rivestimento medio in poliuretano grigio.	4X32C	3	A3	Level 3
WE23-5113W	WORKEASY 13G WH PU A3/C	A3 C	Maglia leggera in poliestere/HPPE/ fibra di vetro con rivestimento in poliuretano, bianco	4X42C	3	A4	Level 3
WE24-5113G	WORKEASY 13G GY PU A4/D	A4 D	Maglia leggera in poliestere/nylon/ HPPE/fibra di vetro. Rivestimento medio in poliuretano grigio.	4X42D	3	A4	Level 3
WE24-5113W	WORKEASY 13G WH PU A4/D	A4 D	Maglia leggera in poliestere/HPPE/ fibra di vetro con rivestimento in poliuretano, bianco	4X42D	3	A4	Level 3
WE21-3313G	WorkEasy 13 GY NT 1	CUT 1	Maglia leggera in poliestere. Rivestimento in microschiuma di nitrile grigio scuro.	3121X	2	-	Level 2
WE22-7313G	WorkEasy 13 GY NT A2/B	A2 B	Lightweight HPPE/ glass fiber knit. Dark grey microfoam nitrile coating.	4X32B	3	A2	Level 3
WE23-5313G	WorkEasy 13 GY NT A3/C	A3 C	Maglia leggera in HPPE/fibra di vetro. Rivestimento in microschiuma di nitrile grigio scuro.	4X32C	3	A3	Level 3
WE24-5313G	WORKEASY 13G GY NBR A4/D	A4 D	Maglia leggera in HPPE/fibra di vetro. Rivestimento in microschiuma di nitrile grigio scuro.	4X42D	3	A4	Level 3

Dimensioni = 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

All WorkEasy styles are EN ISO 21420 certified.

Ordering number example: WE24-5313G-10/XL

Istruzioni per il lavaggio

 Non lavare

 Non candeggiare

 Non stirare

 Non lavare a secco

Imballaggio

I guanti sono confezionati in un sacchetto di plastica in confezioni interne da 10 paia, 10 confezioni interne per scatola (100 paia).

Per ulteriori informazioni:

Tél. : +39 0294757627

E-mail: info-italia.hsp@honeywell.com

**PER DOMANDE DI CARATTERE
TECNICO/PER ASSISTENZA**

PORTALE DI SUPPORTO TECNICO:
<https://sps-support.honeywell.com/s/>

Per ulteriori informazioni
www.pip-hsp.com

© 2025 Protective Industrial Products, Inc.

PIP
GLOBAL SAFETY