



Protezione anticaduta

AN06410B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla fune intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utente su una lunghezza di 10 metri.



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2
120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



AN06410B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla fune intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utente su una lunghezza di 10 metri.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	10
Lunghezza (m)	10
Diametro massimo della fune (mm)	12
Diametro massimo della fune (inch)	0.4716
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	1,805
Carico massimo per una persona (kg)	120
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Lunghezza (ft)	32.808








AN06410B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla fune intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utente su una lunghezza di 10 metri.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LIN2010101010 [AN06410B]	Bianco-Nero	10 m	AN06410B	3295249309428	13295249309425	10	1	19.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height