Casco di sicurezza non ventilato 3M™ G3001DUV1000V-VI

Codice EAN: 07318640053830, # Catalogo 3M: G31DU1W, # Codice 3M: 7000108322



- L'indicatore tecnologico Uvicator™ notifica quando è giunto il momento di sostituire il casco.
- Design di forma leggermente arrotondata, che aiuta a prevenire il bloccaggio di parti del casco su rami, ecc.
- Fascia antisudore di pelle
- Bordo di dimensioni ridotte, a garanzia di un più ampio campo visivo

Standard Disponibile

Specifiche

Caratteristiche

Brand	3M™
Dielettrico	Dielettrico 1000 VCA
Colore	Bianco
Standard/Approvazioni	EN 50365
Tipo di prodotto	Elmetto rigido
Materiale	ABS stabilizzato ai raggi UV
Serie prodotto	Serie G3000
Ventilato	No

Caratteristiche	Indicatore tecnologico Peltor™Uvicator™
Dimensione	54-62 cm
Peso netto	330 g

Dimensioni e classificazione

0,785 Metro
0,455 Metro
0,295 Metro
105,367 cubo Metro
9,176 Chilogrammo
120,00 Centimetri
105,00 Centimetri
80,00 Centimetri
1.008,00 cubo Centimetri
87,805 Chilogrammo
6506101000

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Polonia
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	04046719316960
Codice EAN (Scatola)	04046719316960
Codice EAN (PZ)	07318640053830
EAN - Pallet (Pallet)	04046719520893
per Scatola	20 PZ

per Pallet	160 PZ
per Gruppo	1 PZ
Trasporto	
Spedizione con ghiaccio secco	No
Spedizione via aerea disponibile	Si

Caratteristiche

- L'indicatore tecnologico Uvicator™ notifica quando è giunto il momento di sostituire il casco.
- Design di forma leggermente arrotondata, che aiuta a prevenire il bloccaggio di parti del casco su rami, ecc.
- Fascia antisudore di pelle
- Bordo di dimensioni ridotte, a garanzia di un più ampio campo visivo
- Superficie piana per la stampa di logotipo, marchio, ecc.
- Isolamento elettrico a 1.000 VCA
- Facile da sostituire, la fascia in pelle morbida tergisudore garantisce il massimo livello di comfort e igiene.

Il casco di sicurezza non ventilato 3M™ G3001-DUV1000V presenta le stesse straordinarie caratteristiche del casco standard G3001, con l'aggiunta dell'approvazione secondo la normativa EN50365 per test a 1000 Volt.