

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome (codice) del prodotto : TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310, TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345, TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365, TN-2385, TN2312 TN-2325 Toner

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

#### 1.2.1. Usi pertinenti identificati

Uso della sostanza/ della miscela : Questi materiali sono cartucce di toner nero per stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax Brother Industries, Ltd. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati. Le Informazioni fornite in questo SDS sono conformi solo con l'utilizzo specificato da Brother.

#### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante

Brother Industries, Ltd.  
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan  
Telefono (per informazioni): +81-52-824-2735

Importatore (USA)

Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA  
Telefono (per informazioni): +1-877-276-8437

Importatore (Canada)

Brother International Corporation (Canada) Ltd.  
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada  
Telefono (per informazioni): +1-514-685-0600

Importatore (Europa)

Brother International Europe Ltd.  
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK  
Telefono (per informazioni): +44-161-330-6531

Importatore (Australia)

Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835  
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia  
Telefono (per informazioni): +61-2-9887-4344

E-mail Address

sds.info@brother.co.jp

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

: CHEMTREC  
+1-703-527-3887 (Internazionale)  
+1-800-424-9300 (America del Nord)

Solo per la Francia:  
Numero di telefono del Centro Antiveneni: ORFILA +33-1-45-425-959

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]**

Non classificato

**Classificazione australiana**

Non classificato come pericoloso secondo i criteri della NOHSC

### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]**

Fraasi EUH

: EUH208 - Contiene Colofonia, fumarico(65997-04-8). Può provocare una reazione allergica

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No:BPL-01-EUUSOTHER

### 2.3. Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della Regolamento REACH, allegato XIII

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Sale n,n-dietil-n-metil-2-(2-metilossio-2-propilene)ossietanaminiocon acido 4-metilbenzenesolfonico (1:1) polimero con 2-butilpropenato e etenilbenzene	(Numero CAS) 133350-42-2 (Numero CE) -	5 - 10	Eye Irrit. 2, H319
Nerofumo (combinato)	(Numero CAS) 1333-86-4 (Numero CE) 215-609-9	1 - 5	Non classificato
Colofonia, fumarico	(Numero CAS) 65997-04-8 (Numero CE) 266-040-8	1 - 2.5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Resina contenente poliestere	(Numero CAS) ** (Numero CE) -	**	Non classificato

\*\* RISERVATO

Testo integrale delle frasi H : vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Consultare un medico. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle affetta con abbondante acqua o con acqua e sapone.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Consultare un medico. In caso contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : Richiedere assistenza medica. Risciacquare la bocca e bere 100-200 ml d acqua.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/lesioni in caso di inalazione : Per grosse quantità: Può causare irritazione alle vie respiratorie. Respirazione più difficoltosa. Starnuti. Tosse.
- Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi : Può causare irritazione oculare.
- Sintomi/lesioni in caso di ingestione : Può provocare gastralgie. Improbabile fonte di esposizione.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Estinguere preferibilmente con polvere chimica, Acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non usare un getto d'acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericolo di esplosione : La nebulizzazione può risultare esplosiva.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Istruzioni per l'estinzione : Non utilizzare acqua ad alta pressione, per evitare di creare nuvole di polvere e diffusione di polveri incendiarie. Utilizzare un'ideale maschera antigas per proteggersi dalle esalazioni di monossido e biossido di carbonio. Indossare SCBA (respiratori autonomi) a pressione positiva durante la fase di attacco delle operazioni antincendio e durante le operazioni di epurazione in ambienti chiusi o scarsamente ventilati immediatamente dopo un incendio. Il personale non dotato d'idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie deve allontanarsi dai locali, per evitare esposizioni importanti a gas combustibili tossici provenienti da qualsiasi fonte.

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

Procedure di emergenza : Evitare la generazione di polvere. Non respirare le polveri. Idonea maschera con filtro tipo A/P può essere valida.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri in fognie. Impedire che l'acqua utilizzata per i lavaggi penetri negli scarichi delle acque meteoriche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Rimuovere il toner fuoriuscito con una scopa o con un aspirapolvere, e trasferirlo con cautela nel contenitore sigillato. Spazzare lentamente per ridurre al minimo la produzione di polvere durante la pulizia. Se si usa un aspirapolvere, il motore deve essere classificato come a prova di esplosioni causate da polveri. Possibilità di penetrazione nell'ambiente delle particelle ultrafini presenti nell'aspirapolvere a causa delle dimensioni dei pori nel sacchetto o nel filtro.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale. SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare la generazione di polvere. Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di polveri. Evitare il contatto con gli occhi.

### 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare lontano da ossidanti.

### 7.3. Usi finali specifici

Questi materiali sono cartucce di toner nero per stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax Brother Industries, Ltd.. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Nerofumo (combinato) (1333-86-4)		
Belgio	Nome locale	Carbone (noir de)
Belgio	Valore limite (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	Nome locale	Carbon black
Danimarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Danimarca	Anmærkninger (DK)	K
Finlandia	Nome locale	Nokimusta
Finlandia	HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Finlandia	HTP-arvo (15 min)	7 mg/m <sup>3</sup>
Francia	Nome locale	Noir de carbone
Francia	VME (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	Nome locale	Carbon black
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m <sup>3</sup> )	7 mg/m <sup>3</sup>
Portogallo	Nome locale	Carbono, preto (Negro de fumo)
Portogallo	OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Nome locale	Negro de humo
Spagna	VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Spagna	Note	véase Apartado 9

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

<b>Nerofumo (combinato) (1333-86-4)</b>		
Regno Unito	Nome locale	Carbon black
Regno Unito	WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
Regno Unito	WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )	7 mg/m <sup>3</sup>
Norvegia	Nome locale	Carbon Black (lampesot)
Norvegia	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>
USA - ACGIH	Nome locale	Carbon black
USA - ACGIH	ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )	3 mg/m <sup>3</sup>
USA - ACGIH	Commento (ACGIH)	Bronchitis
USA - OSHA	Nome locale	Carbon black
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )	3.5 mg/m <sup>3</sup>

Ulteriori indicazioni : USA OSHA PEL (TWA): 15 mg/m<sup>3</sup> (Total dust) 5 mg/m<sup>3</sup> (Respirable Fraction)  
ACGIH TLV (TWA): 10 mg/m<sup>3</sup> (Inhalable particles) 3 mg/m<sup>3</sup> (Respirable particles)

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei : Una buona aerazione generale è sufficiente in caso di normale utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale : Normalmente non richiesto. In caso di utilizzo al di fuori delle normali procedure operative (come ad esempio in caso di fuoriuscite copiose), indossare le seguenti protezioni :

Protezione delle mani : guanti.

Protezione degli occhi : Visiera protettiva.

Protezione della pelle e del corpo : Vestiario a maniche lunghe e pantaloni lunghi.

Protezione respiratoria : Mascherina antipolvere. (Perdite di entità rilevante: maschera antigas).

Controlli dell'esposizione ambientale : Non disperdere nell'ambiente.

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Solido
Aspetto	: Polvere
Colore	: Nero
Odore	: Inodore
Soglia olfattiva	: Nessuna informazione disponibile
pH	: Non applicabile
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)	: Non applicabile
Velocità d'evaporazione relativa (etere=1)	: Non applicabile
Punto di fusione	: Nessuna informazione disponibile
Punto di congelamento	: Nessuna informazione disponibile
Punto di ebollizione	: Non applicabile
Punto di infiammabilità	: Non applicabile
Temperatura di autoaccensione	: Nessuna informazione disponibile
Temperatura di decomposizione	: Nessuna informazione disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	: Non applicabile
Tensione di vapore	: Non applicabile
Densità relativa di vapore a 20 °C	: Non applicabile
Densità relativa	: 1.2 (H <sub>2</sub> O=1)
Solubilità	: parzialmente solubile (toluene, cloroformio e tetraidrofurano). Insolubile in acqua
Log Pow	: Nessuna informazione disponibile
Log Kow	: Nessuna informazione disponibile
Viscosità cinematica	: Non applicabile
Viscosità dinamica	: Non applicabile
Proprietà esplosive	: Limiti di esplosività delle particelle di toner sospese in aria all'incirca pari a quelli della polvere di carbone
Proprietà ossidanti	: Nessuna informazione disponibile
Limiti di infiammabilità o esplosività	: Nessuna informazione disponibile

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessuna informazione disponibile.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna informazione disponibile.

### 10.4. Condizioni da evitare

Conservare lontano dal calore. Evitare attriti, scintille e altre possibili sorgenti di fiamma.

### 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossido di carbonio. Anidride carbonica. Ossidi di azoto.

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta	: Non classificato
DL <sub>50</sub> orale ratto	> 5000 mg/kg (metodo OECD 423)
CL <sub>50</sub> inalazione ratto (mg/l)	> 5.24 mg/l/4h (metodo OCSE 436)
Corrosione/irritazione cutanea	: non irritante. (metodo OECD 404) pH: Non applicabile
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	: Lievemente irritante per gli occhi. (metodo OCSE 405) pH: Non applicabile
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Non è un sensibilizzatore cutaneo. (metodo OCSE 429)
Mutagenicità delle cellule germinali	: Test AMES : Negativo. (metodo OCSE 471)
Cancerogenicità	: Nero di carbone: Nel 1996 lo IARC (ente internazionale per la ricerca sul cancro) ha riclassificato il nerofumo come sostanza cancerogena appartenente alla Categoria 2B (possibile cancerogenicità per l'uomo). Tale classificazione viene attribuita a quelle sostanze chimiche per le quali non esiste sufficiente evidenza per gli esseri umani, ma sufficiente evidenza per gli animali, su cui fondare un'opinione di cancerogenicità. La classificazione si basa sullo sviluppo di tumori polmonari nei ratti esposti a inalazioni sistematiche di nerofumo libero a livelli tali da indurre un sovraccarico di particelle per i polmoni. Studi condotti su modelli di animali diversi dai ratti non hanno evidenziato alcuna correlazione fra il nerofumo e i tumori polmonari. Oltre a ciò, un bioassay (saggio biologico) di cancerogenicità condotto per due anni utilizzando un preparato standard per toner a base di nerofumo ha dimostrato che non vi è correlazione fra l'esposizione al toner e lo sviluppo di tumori nei ratti.  Altri ingredienti contenuti in questo prodotto non sono classificati come cancerogeni secondo le monografie dello IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dall'NTP (Programma Tossicologico Nazionale) e dall'OSHA (Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro)
Tossicità riproduttiva	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

<b>Nerofumo (combinato) (1333-86-4)</b>	
CE <sub>50</sub> Daphnia 1	> 5600 mg/l 24 h (Daphnia magna)
<b>Colofonia, fumarico (65997-04-8)</b>	
CL <sub>50</sub> pesci	3.2 mg/l 96 h static (Brachydanio rerio)

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Log Pow Nessuna informazione disponibile  
Log Kow Nessuna informazione disponibile

### 12.4. Mobilità nel suolo

Ecologia - suolo Nessuna informazione disponibile.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT della Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB della Regolamento REACH, allegato XIII  
Risultati della valutazione PBT Non disponibile

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

**12.6. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi : Nessuna informazione disponibile.

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti : Non incendiare il toner o le cartucce toner, in quanto le fiamme potrebbero divampare, provocando ustioni. Distruggere le cartucce toner in un ambiente al riparo da polvere e/o da rischi di deflagrazione. La dispersione delle particelle sottili nell'aria potrebbe formare miscele esplosive. Eliminare in conformità con i regolamenti nazionali, regionali e locali.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

Secondo i requisiti di ADR / IMDG / IATA / DOT / UN

**14.1. Numero ONU**

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU**

Designazione ufficiale di trasporto (ADR/RID) : Nessuno/a

Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Nessuno/a

Denominazione ufficiale per il trasporto (IMDG) : Nessuno/a

**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

Non applicabile

**14.4. Gruppo d'imballaggio**

Non applicabile

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

Altre informazioni : Nessuno/a

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Misure di precauzione per il trasporto : Nessuno/a

**14.6.1. Trasporto via terra**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**14.6.2. Trasporto via mare**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**14.6.3. Trasporto aereo**

Nessuna ulteriore informazione disponibile

**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC**

Codice IBC : Not applicable

**SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**15.1.1. Normative UE**

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Nome del prodotto: TN-630, TN-660, TN-2340, TN-2370, TN-2310,  
TN-2320, TN-2335, TN-2375, TN-2330, TN-2350, TN-2315, TN-2345,  
TN-2360, TN-2380, TN-2305, TN-2355, TN-2306, TN-2356, TN-2365,  
TN-2385, TN2312, TN-2325 Toner

Data di pubblicazione: 19 Novembre 2013  
Data di revisione: 17 marzo 2017  
Versione: 5.1  
SDS No: BPL-01-EUUSOTHER

**15.1.2. Norme nazionali**

Legislazione locale

: UE: Non classificato come pericoloso per la fornitura. (1272/2008/EC)

USA: Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto sono e sono state elencate nell'Inventario TSCA sulle sostanze chimiche e nessuna è soggetta ai seguenti requisiti TSCA: sezione 4, regole per i test; sezione proposta o finale 5(a)(2), nuove regole significative per l'uso; sezione 5(e), ordini di consenso; sezione 8(a), regole informative sulla valutazione preliminare; e sezione 8(d), regole di segnalazione dei dati relativi alla salute e alla sicurezza.

Canada: WHMIS: Non applicabile. (Prodotto finito).

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata

**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Indicazioni di modifiche:  
SEZIONE 2, 3.

Fonti di dati

: U.S. 29CFR Part 1910  
ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices  
IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization  
EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC  
NTP 11th Report on Carcinogens.

Abbreviazioni ed acronimi

: IARC (International Agency for Research on Cancer)  
IATA (International Air Transport Association)  
IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)  
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit)  
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals)  
WHMIS (Workplace Hazardous Material Information System (Canada))  
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists)  
DOT (Department Of Transportation (US))  
ICAO (International Civil Aviation Organization)  
NOHSC (National Occupational Health and Safety Commission (Australia))  
NTP (National Toxicology Program) (US)  
OSHA (Occupational Safety and Health Administration) (US)  
PEL (Permissible Exposure Limit)  
STEL (Short Term Exposure Limit)  
TLV (Threshold Limit Value) (ACGIH)  
TSCA (Toxic Substances Control Act) (US)  
TWA (Media ponderata nel tempo).

Altre informazioni

: Le informazioni fanno riferimento esclusivamente a questo prodotto e potrebbero non essere valide se utilizzate con altri materiali o processi, esse si basano inoltre sulle più avanzate conoscenze in nostro possesso alla data della preparazione (revisione).

Testo delle frasi R, H e EUH:

Acute Tox. 4 (Oral)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1
H302	Nocivo se ingerito
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea
H318	Provoca gravi lesioni oculari
H319	Provoca grave irritazione oculare