



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Nastri per stampanti ad aghi o ad impatto

OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 / PR 2 (SNUG-CART)

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- **Identificatore del prodotto**
Nastro per stampanti ad aghi o ad impatto OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 / PR 2 (SNUG-CART) codice serie NS96220
- **Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**
Utilizzazione della sostanza/preparato: Nastro di stampa con tessuto inchiostroato
Usi sconsigliati: Nessuno
- **Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
DATAPRINT Srl
Strada del Francese 160/7
10156 TORINO
ITALIA
+39 011 4500522
- **Numero telefonico di emergenza**
+39 011 4500522 (disponibile solo nelle ore di ufficio)

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- **Classificazione della sostanza o della miscela in accordo con il Regolamento EC N. 1272/2008 e s.m.:**
Non classificato.
- **Classificazione in accordo con la Direttiva EU 67/548/EEC e s.m.:**
Non classificato.
- **Altri pericoli**
Non considerato pericoloso per la salute o per l'ambiente secondo la legislazione vigente.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

- **Sostanze/ Miscele**

Componente	CAS No.	Concentrazione %
Base Nero	52080-58-7	40-60%
Coloranti	31714-55-3	1-2%
Nerofumo (combinato)	1333-86-4	<2,5%

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- **Descrizione delle misure di primo soccorso**
INALAZIONE
 Interventi di soccorso: (gas, vapori emessi per azione termica) allontanare la persona dall'area inquinata, fornire aria fresca ed eventualmente chiamare un medico.
INGESTIONE
 Il prodotto è fisiologicamente inerte.
CONTATTO CON LA PELLE
 Interventi di soccorso: (contatto per azione termica) le ustioni cutanee provocate dal materiale fuso devono essere trattate clinicamente.
CONTATTO CON GLI OCCHI

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Nastri per stampanti ad aghi o ad impatto

OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 / PR 2 (SNUG-CART)

Interventi di soccorso: lavare abbondantemente con acqua corrente tenendo le palpebre aperte. Sentire il parere di un medico se l'irritazione persiste.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Acuto: Irritazione occhi o pelle

Ritardati: Nessun effetto riconosciuto

- **Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali**
Non applicabile

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

- **Mezzi di estinzione**
Acqua, acqua nebulizzata, schiuma, polvere chimica, anidride carbonica.
- **Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Il materiale se coinvolto in un incendio brucia con fiamma fuliginosa, ed emette fumi composti da acqua, anidride carbonica, ossido di carbonio, azoto ed i suoi derivati (eventuali tracce di HCN in difetto di ossigeno). Per surriscaldamento si liberano vapori composti da monomero, bassi polimeri ed eventuali prodotti della loro ossidazione.
- **Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
Indossare adeguato equipaggiamento protettivo individuale con protezione delle vie respiratorie (autorespiratore).

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- **Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
In condizioni normali non sono richieste misure precauzionali individuali.
- **Precauzioni ambientali**
Nessuno
- **Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**
In casi di azione termica raccogliere il prodotto con mezzi meccanici disponibili.
- **Riferimento ad altre sezioni**
Nessuno

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- **Precauzioni per la manipolazione sicura**
Per una sicura manipolazione non sono richieste speciali misure.
- **Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
Evitare lo stoccaggio in luogo esposto al sole, tenere lontano da sorgenti di ignizione, calore, scintille e da prodotti infiammabili. Stoccare in luoghi asciutti. Tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio e per i contenitori: polipropilene, cartone.
- **Usi finali particolari**
Stampa ad impatto

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Non si richiedono precauzioni speciali per questo prodotto
- **Parametri di controllo**
Nessun valore limite di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Nastri per stampanti ad aghi o ad impatto

OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 / PR 2 (SNUG-CART)

- **Controlli dell'esposizione**
Utilizzare in ambienti adeguatamente ventilati.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

- **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
Punto di fusione > 95/100°C
Peso specifico > 1
Stato Fisico: Solido
Colore: in conformità alle specifiche del prodotto
Odore: Inodore
Solubilità in acqua: Insolubile
- **Altre informazioni**
Non disponibile

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

- **Reattività**
Non disponibile
- **Stabilità chimica**
Il prodotto è stabile ed inerte nelle normali condizioni di manipolazione e stoccaggio.
- **Possibilità di reazioni pericolose**
Non disponibile
- **Condizioni da evitare**
Evitare temperature elevate (>200°C)
- **Materiali incompatibili**
Materiali ossidanti e acidi
- **Prodotti di decomposizione pericolosi**
Se trasformato a temperature anormalmente alte, il prodotto può generare vapori costituiti da monomeri, gas nitrosi, bassi polimeri e da eventuali prodotti della loro ossidazione.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- **Informazioni sugli effetti tossicologici**
Nessuna tossicità rilevata nell'uso previsto. Non sono riferite evidenze di sensibilizzazione. Non riferite evidenze di effetti irritanti, cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi per i prodotti.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- **Tossicità**
Nessuna tossicità rilevata nell'uso previsto.
- **Persistenza e degradabilità**
I materiali non sono solubili in acqua, evitare il deflusso di grosse quantità in specchi d'acqua non collegati a depuratori.



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Nastri per stampanti ad aghi o ad impatto

OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 / PR 2 (SNUG-CART)

- **Potenziale di bioaccumulo**
Non disponibile.
- **Degradabilità**
I materiali non sono biodegradabili.
- **Altri effetti avversi**
Non disponibile

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- **Metodi di trattamento dei rifiuti**
La cartucce esaurite sono considerati rifiuti non pericolosi e possono essere smaltite secondo le disposizioni locali sui rifiuti domestici.
Riciclaggio: il materiale è parzialmente riciclabile. Ove l'applicazione lo permetta, il recupero è la modalità da preferirsi.
Incenerimento: la termodistruzione con recupero di energia è possibile presso idonei inceneritori.
Eliminazione in discarica: il materiale non pregiudica la stabilità della discarica.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto
 Trasporto terrestre ADR/RID (croce/frontiera): ADR/RID classe N.P.
 Trasporto marittimo IMDG IMDG classe N.P. non inquinante marino.
 Merce non pericolosa in base a DOT, IATA, ADR, IMDG o RID.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Tutte le Sostanze chimiche contenute in questo prodotto sono state indicate oppure sono esenti dall'obbligo in quanto non listate negli elenchi delle sostanze inquinanti o pericolose. Il prodotto è stato valutato al fine di assicurare la conformità al Regolamento REACH e CLP.

- **Autorizzazioni**
Regolamento CE N. 1907/2006 REACH, Allegato XIV, Sostanze soggette ad autorizzazione: Non Listato
Restrizioni d'Uso
Regolamento CE N. 1907/2006 REACH, Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni: Non Listato
- **Questa scheda di sicurezza è conforme:**
 - al Regolamento CE N. 1097/2006 del 18/12/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
 - ai requisiti del Regolamento UE 2015/830 del 28/05/2015 che modifica il regolamento CE N. 1907/2006
 - al Regolamento CE N. 1272/2008 del 16/12/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e s.m.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In conformità alla norma (CE) n. 1272/2008 e sue modifiche

Nastri per stampanti ad aghi o ad impatto

**OLIVETTI PR 2 / PR 2 SERIES / PR 2 E / PR 2 PLUS / MB 2 / MB 2 ADF / NANTIAN K 10 /
PR 2 (SNUG-CART)**

Non classificato come pericoloso per gli utenti. Le informazioni fornite sul prodotto in questa scheda informativa in materia di sicurezza sono state raccolte in base alle conoscenze a noi disponibili alla data dell'ultima revisione. La composizione precisa di questo prodotto e le informazioni sono di proprietà riservata. Informazioni più dettagliate saranno fornite a personale medico qualificato in caso di necessità sul trattamento specifico. Tutti i marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono usati qui per soli scopi descrittivi.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato insieme ad altro materiale o in altro processo. Tali informazioni sono, per quanto l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. In ogni caso non si presta nessuna garanzia in merito alla loro precisione, affidabilità o completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che tali informazioni siano adeguate per l'uso specifico.