

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Capitolo 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: Lyreco - Ink - Ribbon Oki ML182/390
Numero parte: 9002309-LYR

1.2 USI IDENTIFICATI DELLA SOSTANZA O MISCELA E USI SCONSIGLIATI

Usi identificati: La presente sostanza/miscela è un toner, il cui uso è destinato per stampanti e fotocopiatrici elettrofotografiche.

1.3 INFORMAZIONI SUL FORNITORE DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Fornitore: Lyreco Italia S.r.l.
Indirizzo : Sede legale: Via Victor Hugo, 4
20123 Milano (Italy)
Sede Uffici: Via Papa Giovanni Paolo II, snc
20040 Cambiagio(MI)

Tel.: Numero verde gratuito da rete fissa
800.812.661
Numero da rete cellulare 02.95.08.09.50

Fax:
E-mail: servizio.clienti@lyreco.com
Orario di apertura: 08:30-18:30

1.4 NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

Fornitore: Numero verde gratuito da rete fissa Orario per le
800.812.661 emergenze:
Numero da rete cellulare
02.95.08.09.50

Numero telefonico di
emergenza:

* * Il presente documento contiene informazioni sulla sicurezza riguardo al toner contenuto nelle cartucce da stampa per stampanti laser

Capitolo 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA

According to Regulation (EC) No 1272/2008 CLP/GHS system- Not classified as hazardous

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Etichettatura conforme al Sistema CLP/GHS:

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze: None
Dichiarazioni di Pericolo: N/A
Precauzioni: None
Prevenzioni: None

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Elementi dell'etichetta applicabili conformemente alla seconda parte dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008 :
EUH210 Safety data sheet available on request.

2.3 ALTRI PERICOLI

Informazioni relative alla rispondenza della miscela ai requisiti per essere considerata PBT o vPvB in conformità con l'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.: No

Esplorazione di polveri:	This mixture, like most organic powders, can cause a dust explosion if particles form thick clouds.
Irritazione del tratto respiratorio:	Slight irritation of respiratory tract may occur with exposure to large amount of toner dust.
Irritazione cutanea:	Minimal skin irritation may occur.
Irritazione degli occhi:	Irritation may occur by mechanical abrasion.

Capitolo 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 SOSTANZA o MISCELA: Miscela

Sostanze presenti nella miscela:

Nome delle sostanze	n. CAS	n. CE	Peso (%)	REACH (pre-registrazione) Numero	indice numero	Classificazione in base al regolamento CE (CLP) n. 1272/2008
Lauric acid	143-07-7	205-582-1	0.01-1%			Xi; R36/38, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
Octadecenoic acid	26764-26-1	247-991-8	0.01-72%			Not classified
Stearic acid	57-11-4	200-313-4	0.01-2%			Not classified
9,12-Octadecadienoicacid	60-33-3	200-470-9	0.01-8.5%			Not classified
9,11-Octadecadienoicacid	1839-11-8	606-010-7	0.01-1.5%			Not classified
Trans -11- eicosenoic	62322-84-3	-	0.01-0.5%			Not classified
Oleamide	301-02-0	206-103-9	0.01-0.5%			Not classified

Vedere la SEZIONE 16 per il testo completo dei simboli di classificazione, le dichiarazioni R/S e le dichiarazioni sui pericoli
Sostanze inserite nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Autorizzazione) o nell'elenco di sostanze candidate a categoria SVHC (sostanze estremamente problematiche): Nessuna
Sostanze inserite nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Restrizioni): Nessuna

NB:

Tutte le sostanze con numeri CAS non elencate nelle schede dei dati di sicurezza dei nostri prodotti non sono classificate come pericolose in base al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) o incluse nell'elenco dei candidati di SVHC
Tutte le sostanze per le quali si sono raggiunti i limiti di registrazione per l'importazione sono state sottoposte a detta registrazione dall'azienda importatrice o dal singolo rappresentante in Europa.

Capitolo 4. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1.1 ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO NEI VARI CASI DI ESPOSIZIONE ACCIDENTALE

Inalazione:	Portare il soggetto all'aria aperta ed eventualmente consultare un medico.
Contatto con gli occhi:	Non strofinare gli occhi. Lavare gli occhi immediatamente con abbondante acqua per almeno quindici minuti.
Contatto con la pelle:	Lavare con abbondante acqua e sapone. In caso di irritazione consultare un medico.
Ingestione:	Sciacquare il cavo orale e bere acqua in abbondanza. In caso di malessere, consultare un medico.

4.1.2 ULTERIORI INFORMAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Ulteriori informazioni di primo soccorso:	N/A
---	-----

4.2 SINTOMI ED EFFETTI ACUTI E RITARDATI

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Sintomi da esposizione acuti: L'eccessiva esposizione alle polveri può causare irritazione alle vie respiratorie.
Sintomi da esposizione ritardati: L'inalazione prolungata di quantità eccessive di polveri può causare danni ai polmoni.

4.3 INDICAZIONE PER TRATTAMENTI SPECIALI IMMEDIATI O STRUMENTAZIONE NECESSARIA

Richiedere immediatamente l'intervento di un medico: nell'improbabile eventualità di inalazione grave, contatto con gli occhi o reazione insolita dovuta a particolari idiosincrasie del soggetto è necessario richiedere immediatamente l'intervento di un medico.

Capitolo 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 MEZZI DI ESTINZIONE

Mezzi di estinzione idonei: Estinguere con acqua, polvere secca, anidride carbonica o schiuma
Mezzi di estinzione non idonei: Nessuna risaputa.

5.2 PERICOLI PARTICOLARI derivanti dalla sostanza/miscela

Esplosione delle polveri: Questa miscela, come la maggior parte dei materiali organici in polvere, può causare un'esplosione di polveri quando si trova in quantità elevate (molto superiori a quelle contenute in una cartuccia di toner), polverizzata e in presenza di scintille.
Combustione pericolosa: Monossido e biossido di carbonio

5.3 RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I vigili del fuoco devono indossare dispositivi di protezione quali guanti, occhiali, scarponi e maschere respiratorie all'occorrenza. Non inalare fumi. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori eventualmente esposti al calore/fuoco.

Capitolo 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 PRECAUZIONI PERSONALI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

6.1.1 PRECAUZIONI PER IL PERSONALE NON ADDETTO ALLE EMERGENZE

Minimizzare il rilascio di particelle. Non utilizzare un aspiratore il cui motore non sia specificatamente antipolvere.

6.1.2 ULTERIORI INFORMAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

Evitare l'inalazione di polveri.
Eliminare eventuali fonti di ignizione.

6.1.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indossare i dispositivi di protezione individuale come descritto nella sezione 8.

6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI

Non riversare il prodotto nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

6.3 METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E LA BONIFICA

Bonifica di fuoriuscite o scarichi accidentali: Spruzzare leggermente con acqua per prevenire la formazione di polvere, dopodiché assorbire o ripulire il prodotto riverso; eventuali residui possono essere eliminati con sapone e acqua fredda. In caso non sia possibile lavare il pavimento con acqua, coprire il pavimento con fogli di carta adeguati, che devono essere poi accartocciati ed eliminati negli appositi contenitori. Dopo aver eliminato la polvere di toner in eccedenza dagli indumenti, procedere al lavaggio con acqua o a secco, a basse temperature o a freddo per evitare di macchiare i tessuti in modo permanente.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Capitolo 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di ignizione. Evitare la formazione di polvere. Maneggiare in aree adeguatamente ventilate. Non inalare le polveri. Evitare il contatto con occhi o cute. Indossare dispositivi di protezione individuale come raccomandato nella Sezione 8. Tenere lontano da eccessive fonti di calore e da fonti di ignizione come scintille o fiamme. Verificare che tutte le apparecchiature siano a massa/collegate a terra prima di iniziare qualsiasi operazione. Non trattare con ossidanti aggressivi, che potrebbero ossidare gravemente materiali organici presenti nella miscela e causare incendi in casi estremi. Evitare fuoriuscite. Non disperdere nelle fognature. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. Lavarsi le mani dopo aver toccato il prodotto. Togliersi gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle aree di ristorazione.

7.2 CONDIZIONI PER LO STOCCAGGIO SICURO

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Tenere chiuso il contenitore e conservare in un luogo asciutto e ben ventilato a temperatura ambiente.

Non conservare a temperature superiori a 32°C/100°F

Non conservare in prossimità di ossidanti aggressivi.

Evitare materiali di imballaggio con plastificante, che potrebbe rammollire il prodotto in caso di contatto diretto.

7.3 Usi finali specifici

This product is a toner used in electro-photographic printers and copiers.

Capitolo 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 PARAMETRI DI CONTROLLO

Valori limite di esposizione

Dati non disponibili.

8.2 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Controlli Tecnici Adeguati: In condizioni d'uso regolari, è sufficiente una buona ventilazione generale.

Misure di protezione individuali, come dispositivi di protezione personali :

Protezione delle vie respiratorie:

È PERICOLOSO UTILIZZARE I RESPIRATORI IN MODO INADEGUATO. Chiedere una consulenza professionale prima di selezionare e utilizzare respiratori. Attenersi alle normative OSHA sui respiratori (29 CFR 1910.134 e 1910.137) e, se necessario, indossare un respiratore approvato dalla NIOSH. Selezionare il respiratore in base all'adeguatezza della protezione che garantisce al lavoratore in determinati condizioni di lavoro, alla contaminazione dell'aria e ai livelli di ossigeno.

Protezione per gli occhi e il volto:

Le lenti a contatto non sono dispositivi di protezione per gli occhi. In concomitanza con le stesse è necessario dotarsi di dispositivi di protezione appositi per gli occhi. Si raccomandano visiere protettive o occhiali di sicurezza.

Protezione delle mani e della pelle:

In casi di emergenza o durante operazioni non di routine (assorbimento di fuoriuscite, contenitori da reazione o serbatoi di stoccaggio) indossare una maschera SCBA. ATTENZIONE! I respiratori ad aria purificata non proteggono l'utilizzatore in casi di scarsa presenza di ossigeno.

Pericoli termici :

Nessuno reso noto.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Controlli dell'esposizione ambientale:
Evitare il rilascio nell'ambiente.

Altri tipi di protezione:
N/A

Dispositivi di protezione individuale:
Indossare guanti, stivali, grembiuli di protezione da agenti chimici per impedire qualsiasi contatto con la pelle. Se il viso non è già protetto da un respiratore a pieno facciale, è necessario indossare occhiali antischizzo e maschere di protezione quando si lavora con liquidi chimici.

Postazioni di sicurezza:
Predisporre postazioni di emergenza per il lavaggio degli occhi, docce di sicurezza a scolo rapido e lavabi in prossimità dell'area di lavoro.

Attrezzature contaminate:
Separare gli indumenti da lavoro contaminati dagli indumenti personali e provvedere al loro lavaggio prima del riutilizzo. Eliminare qualsiasi residuo dalle calzature da lavoro e pulire i dispositivi di protezione individuali. Non portare mai a casa indumenti contaminati.

Commenti:
Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. Effettuare una buona igiene personale dopo l'uso di questo prodotto, specialmente prima di mangiare, bere, fumare, andare alla toilette o applicare cosmetici.

Capitolo 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 INFORMAZIONI DETTAGLIATE

Aspetto:	Black liquid
Colore:	Nero
Odore:	Slight odour
Soglia di odore:	N/A
pH:	N/A
Punto di fusione/congelamento:	N/A
Punto di infiammabilità:	N/A
Limiti di esplosione:	N/A
Densità relativa:	N/A
Temperatura di autoaccensione:	N/A
Pressione di vapore:	N/A
Densità del vapore:	N/A
Peso specifico:	N/A
Solubilità:	N/A
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	N/A
Temperatura di decomposizione:	N/A
Viscosità:	N/A
Proprietà ossidanti:	N/A

9.2 ALTRE INFORMAZIONI

N/A

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Capitolo 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Pericoli di reattività: Nessuno
 Dati sulla miscela di sostanze: Nessuno

10.2 Stabilità chimica:

Il prodotto è stabile. In condizioni di uso e di temperatura normalmente raccomandate non si sviluppano reazioni pericolose.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Stabile in condizioni di uso normali.

10.4 Condizioni da evitare:

Evitare il calore, le scintille, le fiamme e altre sorgenti di combustione.

10.5 Materiali incompatibili:

Materiali fortemente ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non verificabile.

Capitolo 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Miscela:

In base ai risultati dei nostri test su questa miscela o simili e alle informazioni date dai fornitori delle sostanze contenute in questa miscela, non sono previsti effetti dannosi se la miscela viene maneggiata in conformità con gli usi professionali previsti o le leggi applicabili. Vedi Sezione 2 per gli effetti potenziali sulla salute e Sezione 4 per le misure di primo soccorso.

Tossicità acuta:

Ingestione: Palmitic acid (CAS #: 57-10-3) LD50: > 5000 mg/kg bw rat; Stearic acid (CAS #: 57-11-4) LD50: > 5000 mg/kg bw rat; Lauric acid(CAS #: 143-07-7)LD50: = 12 g/kg (rat)
 Inalazione: Palmitic acid (CAS #: 57-10-3)LC50 >0.1621 mg/L air rat; Stearic acid (CAS #: 57-11-4)LC50 >0.1621 mg/L air rat
 Corrosione cutanea: Palmitic acid (CAS #: 57-10-3) LD50 > 2000 mg/kg bw rat;Stearic acid (CAS #: 57-11-4)LD50 > 2000 mg/kg bw rat

Irritazione e corrosione:

Irritazione/corrosione cutanea: Tests on toners containing similar materials indicate no evidence of acute dermal toxicity; nonirritating and non-sensitizing in human patch test.
 Gravi lesioni o irritazione oculare : Tests on toners containing similar materials indicate non irritating to rabbit eye mucosa.

Sensibilizzazione:

Sensibilizzazione della pelle: No test data available
 Sensibilizzazione delle vie respiratorie: No test data available

Cancerogenicità:

La IARC ha confermato la classificazione del nero carbone nel gruppo 2B, ma i test di inalazione con toner comune non hanno dimostrato alcuna associazione tra toner e tumori negli animali.

Mutagenicità:

Il toner è risultato negativo (non mutageno) al test di AMES (Salmonella typhimurium, Escherichia coli)

Tossico per la riproduzione:

No test data available

STOT (Tossicità specifica per organi bersaglio) - esposizione singola: No test data available

STOT (Tossicità specifica per organi bersaglio) - esposizione ripetuta: No test data available

Altre informazioni tossicologiche: None

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Capitolo 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Ecotossicità:	Palmitic acid (CAS #: 57-10-3) Algae/aquatic plants EC50: > 0.9 mg/L/72 h Fish LC50 1000 mg/L/96 h Crustacea EC50 >4.8 mg/L/48 h Stearic acid (CAS #: 57-11-4) Algae/aquatic plants EC50: NOEC 1016mg/L Fish LC50 10000 mg/L/48h Leuciscus idus Crustacea EC50 >20 mg/L/48h Artemia salina Lauric acid(CAS #: 143-07-7) Fish LC50 10000:96h Cyprinodon variegatus mg/L LC50 semi-static
12.2 Persistenza e degradabilità:	Dati non disponibili.
12.3 Potenziale di bioaccumulo:	Dati non disponibili.
12.4 Mobilità nel suolo:	Parzialmente solubile nell'acqua.
12.5 Risultati della valutazione PTB e vPvB:	Secondo i risultati questo prodotto non ha i requisiti per essere considerato PBT o vPvB secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006.
12.6 Altri effetti avversi:	Dati non disponibili.

Capitolo 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Informazioni generali:

I rifiuti del prodotto non sono da considerare rifiuti pericolosi secondo la direttiva UE 91/689/EEC.

Smaltire come rifiuto solido conformemente alle normative dell'autorità locale.

Il contenitore vuoto presenta tracce residue di prodotto.

Proprietà fisico-chimiche che influenzano il trattamento:

Simbolo: Questo prodotto non è classificato come pericoloso.

Frasi di rischio: Questo prodotto non è classificato conformemente alle normative UE.

Metodi di trattamento dei rifiuti:

Prima di distruggere la cartuccia prendere le misure necessarie per cautelarsi contro eventuali esplosioni di polvere. Le particelle disperse nell'aria possono creare miscele esplosive. Eliminare conformemente alle normative federali, statali e locali.

Capitolo 14. INFORMAZIONE SUL TRASPORTO

Al prodotto non si applica la regolamentazione internazionale relativa al trasporto di materiali pericolosi (IMDG, IATA, ADR/RID):.

14.1 Numero ONU:	None allocated
14.2 Nome di spedizione ONU:	N/A
14.3 Classe di pericolo:	N/A
14.4 Gruppo d'imballaggio:	N/A
14.5 Pericoli per l'ambiente:	N/A
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	See section 2
14.7 Trasporto di rinfuse:	N/A

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Capitolo 15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 INFORMAZIONI NORMATIVE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta in conformità con:

Informazioni sulle normative UE: Regulation (EC) No 1907/2006 REACH Regulation, (EC) 1272/2008 / EC, Regulation (EC) No 1999/45 / EC and Regulation (EC) No 67/548 / EEC, Regulation 648/2004 / EC.
- Substances as a candidate in the list (Art. 59 REACH): No
- Authorization: No
- Category Seveso: No

Informazioni sulle normative EPA: None at this time

Quantità riferibile CERCLA: None

Informazioni Superfund:

Categorie di rischio:

Immediato:	None
Ritardato:	None
Incendio:	None
Pressione:	None
Reattività:	None

Sezione 302 - estremamente pericoloso: Not listed

Sezione 311 - pericoloso: Not listed

15.2 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA

N/A

Capitolo 16. ALTRE INFORMAZIONI

Sezioni dedicate a revisioni e/o nuove specifiche:

Rilasciato recentemente in conformità con i regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH).

Commenti sulla revisione:

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Non costituiscono garanzia di particolari qualità del prodotto indicato o di adeguatezza ad usi particolari.

Riferimenti ad altre sezioni: N/A

Consigli di sicurezza: None

Consigli di prudenza: None

Indicazioni di pericolo: R36/38 Irritating to eyes and skin. H319 Causes serious eye irritation. H315 Causes skin irritation.

Formazione addetto al lavoro: N/A

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e (UE) n. 453/2010 (che modifica il REACH)

Inchiostro nero per cartucce di nastro

Legenda abbreviazioni e acronimi usati in questo documento:

ACGIH = Conferenza Americana degli Igienisti Industriali del Governo	N/A = Non applicabile
CERCLA = Legge sulla responsabilità e compensazione per danni ambientali	NFPA = Associazione nazionale protezione dagli incendi
CLP = Classificazione, etichettatura e imballaggio	NIOSH = Istituto nazionale della sicurezza sul lavoro
DSD = Direttiva sulle sostanze pericolose	OSHA = Autorità per la Sicurezza sulla Salute nel Posto di Lavoro
EC = Comunità Europea	PEL = Esposizione limite permissibile
ECHA = Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche	SCBA = apparecchio di respirazione autonomo
EPA = Agenzia per la Protezione dell'Ambiente	STOT = Tossicità specifica per organi bersaglio
EU = Unione Europea o Europa	TLV = Valore limite di soglia
GHS = Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici	UK = Regno Unito
	UN = Nazioni Unite

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutti i marchi registrati e i modelli di riferimento sono di proprietà dei rispettivi detentori e sono utilizzati a titolo esclusivamente identificativo.

Tali prodotti non sono sponsorizzati, prodotti o distribuiti dai produttori citati o ad essi affiliati.

Le informazioni riportate si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere valide per tale materiale usato insieme ad altro materiale o in altro processo. Tali informazioni sono, per quanto l'azienda sia a conoscenza, accurate ed affidabili alla data indicata. In ogni caso non si presta nessuna garanzia in merito alla loro precisione, affidabilità o completezza. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che tali informazioni siano adeguate per l'uso specifico.