

ELARA 150



KIT ANTICADUTA "ROOF": HAR12 + AN063/10 + AM002 + 1 SACCO CUSTODIA
Rif. ELARA150_



Caratteristiche prodotto

ROOF - Kit anticaduta pronto all'uso : Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale), 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta scorrevole di tipo non apribile con testimone di caduta su supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 10 m (Rif. AN063/10). 2 connettori AM002.

Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere.
Corda: Poliammide.
Moschettone : Acciaio.

COLORE

Arancio

TAGLIA

S/M/L

Utilizzi prodotto - Rischi



Caduta



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica



Grande spostamento verticale o su piano inclinato



Grande spostamento orizzontale su

piano orizzontale
linea di vita



Grande spostamento orizzontale su piano verticale



Spostamento su

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Borsa custodia

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN353-2 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Parte 2 - Dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio flessibile

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura



EN362 : 2004 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Connettori

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
ELARA150	3295249182618	Arancio	S/M/L	5	-