

VENICUT 30



GUANTO IN MAGLIA DELTANOCUT® - SENZA SPALMATURA
Rif. VECUT30



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni DELTAnocut®. Finezza 15.

Fibra alte prestazioni Deltanocut®.

COLORE

Bianco

TAGLIA

06, 07, 08, 09, 10

Utilizzi prodotto - Rischi



Tagli / Perforazioni



Usura



Edilizia



Artigianato / Bricolage



Industria leggera



Servizi / Logistica



Alimentare / Igiene

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Alimentare



Livello al taglio 3



Livello al taglio B

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
X: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
B: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)



REGOLAMENTO (UE) 1935/2004 CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

GLOB MIGR Contatto alimentare – Migrazione Globale
.: Contatto con derrate alimentari umide o acquose
.: Contatto con derrate grasse

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano
A2: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

| Riferimenti | Codice a barre | COLORE | TAGLIA |  |  |
|-------------|----------------|--------|--------|---|---|
| VECUT30BC06 | 3295249169695 | Bianco | 06 | 60 | 12 |
| VECUT30BC07 | 3295249169701 | Bianco | 07 | 60 | 12 |
| VECUT30BC08 | 3295249169718 | Bianco | 08 | 60 | 12 |
| VECUT30BC09 | 3295249169725 | Bianco | 09 | 60 | 12 |
| VECUT30BC10 | 3295249169732 | Bianco | 10 | 60 | 12 |