SPEEDLINE LV201

LINEA DI VITA TEMPORANEA ORIZZONTALE CON CINGHIA - MAX 20 M

Rif. LV201_

Caratteristiche prodotto

Linea di vita temporanea orizzontale con cinghia certificata per 2 persone. Regolazione della lunghezza e della tensione con un tenditore con gancio di arresto. Con 2 moschettoni AM002 e 2 anelli di ancoraggio. Borsa di custodia e trasporto.

Fibbie: Pelle.
Cinghie: Poliestere.
Moschettone: Acciaio.

COLORE
Giallo

TAGLIA
da 2,50 a 20 m

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Edilizia

Artigianato / Bricolage

Industria leggera

Servizi / Logistica

Agricoltura / Giardinaggio

Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale

Grande spostamento orizzontale su piano verticale

Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)

Trattenuta

Spostamento su linea di vita

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Ancorarsi a un punto di ancoraggio esistente o intorno a una struttura

Adattabile a qualsiasi tipo di struttura

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio
TIPO B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

CEN-TS16415:2013 Raccomandazioni per dispositivo di ancoraggio per un utilizzo da parte di più persone simultaneamente
2: Numero di persone massimo

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio
TIPO C: Dispositivo di ancoraggio tipo C

CEN-TS16415:2013 Raccomandazioni per dispositivo di ancoraggio per un utilizzo da parte di più persone simultaneamente
2: Numero di persone massimo

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

EN363 : 2018 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
LV201	3660348006330	Giallo	da 2,50 a 20 m	1	-