

Stampante HP LaserJet Pro M304a



Alleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro business

Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La stampante HP LaserJet Pro M304a è progettata per farvi concentrare sulla reale crescita del vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.



Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l'uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Le cartucce che impiegano un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: www.hp.com/learn/ds

Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti

- Stampa rapida, senza inutili attese. Questo dispositivo è in grado di attivarsi e di stampare velocemente.¹
- Al lavoro, con tempi di attesa ridotti. Migliorate la produttività grazie alla stampa con velocità fino a 35 pagine al minuto (ppm) in formato A4.¹
- Mantenete il vostro ufficio al sicuro con una stampante non collegata in rete.

Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro

- Configurazione rapida e gestione semplice delle impostazioni del dispositivo per aumentare l'efficienza di stampa nel suo complesso.
- Sfruttate al massimo lo spazio in ufficio con una stampante che si adatta perfettamente al vostro stile di lavoro.
- Il display LCD a 2 righe è semplice da leggere e utilizzare.
- Lavorate senza ritardi o complicazioni, grazie alle cartucce con rimozione automatica del sigillo.

La sostenibilità rende il business efficiente

- Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner originali HP.
- Risparmiate fino al 18% di energia rispetto al passato.²



Low energy



USB drive

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M304a

1. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
2. Porta Hi-Speed USB 2.0
3. Sportello posteriore (accesso al percorso della carta)
4. Pannello di controllo LCD a 2 righe
5. vassoio di raccolta da 150 fogli
6. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore
7. Sportello frontale (accesso alla cartuccia toner nero originale HP EcoSmart)
8. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF259A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (3.000 pagine)
	CF259X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59X ad alta capacità (10.000 pagine)
Accessori	D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli
Assistenza e supporto	UB9T8E Servizio HP di assistenza per LaserJet Pro M304 per 3 anni entro il giorno lavorativo successivo
	UB9U3PE Servizio HP di assistenza per LaserJet Pro M304 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	UB9U2E Servizio HP per 3 anni di assistenza con reso al deposito per LaserJet M304
	UB9U6PE Servizio HP per 1 anno di assistenza post garanzia HP con reso al deposito per LaserJet Pro M304

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M304a
Codice prodotto	W1A66A
Funzionalità	Stampa
Pannello di controllo	LCD a 2 righe, pulsante OK, pulsante sinistro, pulsante destro, pulsante Annulla, pulsante Indietro, LED modalità Ready, LED per segnalazione di errore
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 35 ppm;
Stampa prima pagina²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6,9 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 8,0 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi); Tecnologia: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; fino a 4800 x 600 dpi ottimizzati), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), modalità di risparmio;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 750-4.000
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP PostScript Level 3, PDF, URF, PWG Raster
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 207,4 x 347,1 mm
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Velocità del processore	1200 MHz
Connettività	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0
Wireless	No
Capacità di rete	No
Disco rigido	No
Memoria	Standard: 256 MB ; Massimo: 256 MB di DRAM; memoria flash da 256 MB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 3
Tipi di supporti	Carta (comune, EcoFFICIENT, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm Supportata (in cm): vassoio 1, vassoio 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cartoline (JIS singolo e doppio); buste (DL, C5, B5); vassoio 3 opzionale: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartoline (JIS singolo e doppio)

Modello	Stampante HP LaserJet Pro M304a
Codice prodotto	W1A66A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli Uscita standard: vassoio di raccolta da 150 fogli Alimentazione opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 200 g/m ² ; Vassoio 2: 550 fogli opzionale; Vassoio 3: 60 - 120 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 Massimo: Fino a 900 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massimo: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	S0 Windows Client (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, S0 Mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver di stampa dedicato PCL6; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , immettere il nome del prodotto ed effettuare la ricerca, fare clic su Manuali dell'utente e immettere il nome del prodotto, cercare (Nome prodotto) Manuale dell'utente, consultare il capitolo relativo ai sistemi operativi supportati, driver di stampa UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/upd
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software. Scaricare il software all'indirizzo http://www.123.hp.com/laserjet o http://www.hp.com
Gestione della sicurezza	Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di runtime, EWS protetto da password tramite il software Toolbox/EWS Proxy, blocco del pannello di controllo, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore tramite il software Toolbox/EWS Proxy
Gestione della stampante	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h) ³	Minimo 381x357x216 mm; Massimo: 381x634x241 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	443x274x464 mm
Peso della stampante	8,22 kg
Peso della confezione	10,5 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5 °C Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione⁴	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 495 watt (in stampa); 5,5 watt (modalità Ready), 0,5 watt (modalità Sleep), 0,5 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore interno (integrato);
Certificazioni	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Class B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - (Classe B), EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Compatibile con Blue Angel No , fare riferimento al documento ECI (Ecolabel Comparison Information)
Paese di origine	Made in Philippines
Contenuto della confezione⁵	Stampante HP LaserJet Pro M304a; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A (resa di 1.500 pagine) preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione
Garanzia	Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.

Note a piè di pagina

¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC standardizzato, 2019.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Modalità di stampa: "Bozza", "Normale"- Impostazione predefinita: "FineLine".

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

³ Senza vassoi e con coperchi non estesi.

⁴ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

⁵ La cartuccia in dotazione con la stampante offre una resa di 1.500 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa e all'utilizzo da parte del cliente.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Dicembre 2020

