



**SCHEDA PRODOTTO**  
**CAMICE MONOUSO IN TNT**  
**CE**

**DESCRIZIONE GENERALE**

Camice monouso in tessuto non tessuto TNT "medical grade" in polipropilene PP opaco di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, ventilato e soffice, inodore, non sterile, con polsini in puro cotone. Corpo in un unico pezzo senza cuciture. Allacciatura in vita: regolabile con fettucce. Chiusura posteriore collo: regolabile con impiego di fettucce e bordo scollatura rinforzato. Buona vestibilità e drappeggiabilità. Adatto per uso ambulatoriale, medicazione ed esami.

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007

Regolamento CE 1907/2006 REACH

**NOMENCLATURA**

| COD. ARTICOLO | CND   | N. REPERTORIO |
|---------------|-------|---------------|
| NW GOWN BLU   | T0205 | 1869473/R     |

**ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**VITA UTILE DEL PRODOTTO**

5 anni

**Il prodotto è LATEX FREE**

**PRECAUZIONI E SICUREZZA**

Attenzione: il prodotto è combustibile, ma non genera fiamma. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO<sub>2</sub>.

**CONFEZIONAMENTO**

Cartone da 100 pezzi contenenti 10 confezioni da 10 pezzi.

**COLORE**

AZZURRO: colorazione antiriflesso e stabile


GARDENING - S.R.L. a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l. - VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**




## DIMENSIONI


### FRONTE



1 : (COLLO)



2 : (CINTURA)





| DIMENSIONI (CM)               | MISURA UNICA | TOLLERANZA |
|-------------------------------|--------------|------------|
| A- Lunghezza corpo Fronte     | 115          | ± 2        |
| B- Larghezza sul Fondo        | 137          | ± 2        |
| C- Larghezza petto            | 68           | ± 2        |
| D- Larghezza collo            | 24           | ± 2        |
| E- Lunghezza spalle           | 22           | ± 2        |
| F- Larghezza maniche (spalla) | 27           | ± 2        |
| G- Larghezza maniche (polso)  | 15           | ± 2        |
| H- Lunghezza maniche          | 56           | ± 2        |
| I - Lunghezza lacci collo     | 110          | ± 5        |
| J- Altezza lacci collo        | 0.8          | -          |
| K- Lunghezza lacci vita       | 180          | ± 5        |
| L- Altezza lacci vita         | 0.8          | ± 0.5      |
| M- Lunghezza polsini          | 5            | ± 0.5      |

#### SPECIFICHE TECNICHE

| DESCRIZIONE | PEZZI | MATERIALE (toll. ±2g/m <sup>2</sup> ) | CARATTERISTICHE                         |
|-------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Camice      | 1     | PP 17 g/m <sup>2</sup>                | resistente, traspirante, idrorepellente |
| Polsini     | 2     | Cotone 100%                           | elastici ed assorbenti                  |
| Lacci vita  | 1     | PP 17 g/m <sup>2</sup>                | resistenti                              |
| Lacci collo | 1     | PP 17 g/m <sup>2</sup>                | resistenti                              |
| Cucitura    |       | 50% Cotone 50% Poliestere             | ipoallergenico                          |

#### CONTROLLO DI QUALITA'

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| MATERIALE    | PP 17 g/m <sup>2</sup> |
| COMPOSIZIONE | 100% POLIPROPILENE PP  |

#### PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE DEL POLIPROPILENE IMPIEGATO PER LA FABBRICAZIONE

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Stato            | Solido                           |
| Colore           | Stabile e opaco                  |
| Odore            | Nessuno                          |
| Punto di fusione | 150° – 180 °C                    |
| Infiammabilità   | Min 250 °C                       |
| Autocombustione  | Min 400 °C                       |
| Densità          | 850 - 950 Kg/m <sup>3</sup>      |
| Solubilità       | Non solubile                     |
| Stabilità        | Stabile fino al punto di fusione |
| Tossicità        | Non tossico, non allergenico     |
| Ecologicità      | Non biodegradabile.              |

#### PROCESSO DI PRODUZIONE

- 1- La materia prima, composta da tessuto non tessuto in PP viene posta sulla macchina da taglio.
- 2- Viene disegnato il modello e ritagliato lungo le linee tracciate
- 3- I componenti sono assemblati con macchine cucitrici
- 4- I prodotti finiti sono controllati, contati e confezionati ed imballati nel cartone finale
- 5- Dopo l'effettuazione del controllo finale di qualità, la merce è pronta per la spedizione.

#### MODALITA' DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente. Può essere incenerito senza formazione di residui tossici.

GARDENING - S.R.L.a SOCIO UNICO soggetta a direzione e coordinamento di NEWCO2 S.r.l.-VIA B.BOSCO 15/10-16121 GENOVA-ITALY  
TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088 - P.IVA 02625810995 - C.C.I.A.A. REA N. GE-499979 -CAP.SOC. EURO 1.000.000 I. V.

**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

