SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	:	Miscela
Denominazione commerciale	:	Ambi Pur Ocean Brezza Marina
Codice prodotto	:	PA00210263 / 91271937
Gruppo di prodotti	:	Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico

Categoria d'uso principale	:	Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)
Funzione o categoria d'uso	:	Prodotti deodoranti per l'ambiente

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Procter & Gamble s.r.l. Viale Giorgio Ribotta 11 – 00144 Roma

Tel. 06-50971 Fax 06-5011881

Email: pgsds.im@pg.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza	:	Numero di emergenza: 06 50971 orario Lunedi – Giovedi 9 alle 17.30 ed il venerdì dalle 9 alle 14

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16

Effetti chimici e fisici nocivi per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP) :

Avvertenza (CLP)	:	Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP)	:	H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	:	P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. P280 - Proteggere Indossare guanti P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con Acqua. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P301+P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P331 - NON provocare il vomito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con le regolamentazioni locali

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione : Nessuna presenza di sostanze PBT e vPvB.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanza

Non applicabile

3.2. Miscela

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Benzyl Acetate	(Numero CAS) 140-11-4 (Numero CE) 205-399-7 (no. REACH) 01-2119638272-42	10 - 20	Aquatic Chronic 3, H412
Trimethylhexyl Acetate	(Numero CAS) 58430-94-7 (Numero CE) 261-245-9	10 - 20	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411
Linalool	(Numero CAS) 78-70-6 (Numero CE) 201-134-4 (no. REACH) 01-2119474016-42	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Phenethyl Alcohol	(Numero CAS) 60-12-8 (Numero CE) 200-456-2 (no. REACH) 01-2119963921-31	5 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
2,6-Dimethyl-7-Octen-2-ol	(Numero CAS) 18479-58-8 (Numero CE) 242-362-4 (no. REACH) 01-2119457274-37	5 - 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Pentamethylheptenone	(Numero CAS) 86115-11-9 (Numero CE) 289-194-8 (no. REACH) 01-2119980043-42	5 - 10	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate	(Numero CAS) 20298-69-5 (Numero CE) 243-718-1 (no. REACH) 01-2119970713-33	5 - 10	Aquatic Chronic 2, H411
Benzyl Salicylate	(Numero CAS) 118-58-1 (Numero CE) 204-262-9 (no. REACH) 01-2119969442-31	1 - 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Dihydromyrcene	(Numero CAS) 2436-90-0 (Numero CE) 219-433-3	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Limonene	(Numero CAS) 5989-27-5 (Numero CE) 227-813-5 (Numero indice EU) 601-029-00-7 (no. REACH) 01-2119529223-47	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol	(Numero CAS) 28219-61-6 (Numero CE) 248-908-8 (no. REACH) 01-2119529224-45	< 1	Aquatic Acute 1, H400 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Methyl Decenol	(Numero CAS) 81782-77-6 (Numero CE) 279-815-0 (no. REACH) 01-2119983528-21	< 1	Aquatic Acute 1, H400
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil	(Numero CAS) 8000-34-8 (Numero CE) 616-772-2	< 1	Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Geraniol	(Numero CAS) 106-24-1 (Numero CE) 203-377-1 (no. REACH) 01-2119552430-49	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318
Citronellol	(Numero CAS) 106-22-9 (Numero CE) 203-375-0 (no. REACH) 01-2119453995-23	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Hydroxycitronellal	(Numero CAS) 107-75-5 (Numero CE) 203-518-7 (no. REACH) 01-2119973482-31	< 1	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319
Cyclamen Aldehyde	(Numero CAS) 103-95-7 (Numero CE) 203-161-7 (no. REACH) 01-2119970582-32	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Citrus Aurantium Amara Peel Oil	(Numero CAS) 8016-44-2	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
Alpha-Isomethyl Ionone	(Numero CAS) 127-51-5 (Numero CE) 204-846-3	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde	(Numero CAS) 68039-49-6 (Numero CE) 268-264-1 (no. REACH) 01-2119982384-28	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Isoeugenol	(Numero CAS) 97-54-1 (Numero CE) 202-590-7	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Irrit. 2, H319

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione : IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Misure di pronto soccorso in caso di contatto con la pelle : IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/…. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. Smettere di utilizzare il prodotto.

Misure di pronto soccorso in caso di contatto con gli occhi : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione : IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti in caso di inalazione : Tosse. Starnuti. Emicrania. Sonnolenza. Stordimento. Accorciamento del respiro.

Sintomi/lesioni contatto con la pelle : Arrossamento. Edema. Secchezza. Prurito.

Sintomi/lesioni contatto con gli occhi : Dolore intenso. Arrossamento. Edema. Vista confusa.

Sintomi/effetti in caso di ingestione : Irritazione della mucosa orale o gastrointestinale. Nausea. Vomito. eccesso di secrezioni. Diarrea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Fare riferimento al paragrafo 4.1.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Agente estinguente adeguato : polvere chimica secca, schiuma resistente agli alcoli, anidride carbonica (CO2).

Mezzi di estinzione non idonei : Acqua (getto pieno) è inefficace per l'estinzione.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio : Nessun rischio di incendio. Non combustibile.

Pericolo di esplosione : prodotto non esplosivo.

Reattività : Non sono note reazioni pericolose.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Non sono richieste istruzioni specifiche antincendio.

Protezione durante la lotta antincendio : In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'inquinamento del terreno/dell'acqua. Evitare di disperdere nelle fognature.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il liquido assorbito in contenitori coperti.

Metodi di pulizia : Piccole quantità di versamenti liquidi: prelevare con materiale assorbente non combustibile e versare in un contenitore per lo smaltimento. Versamenti importanti: Raccogliere il prodotto disperso e pomparlo in contenitori appropriati. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro, in conformità alla legislazione locale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per una manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi. Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. I deodoranti per l'ambiente non sostituiscono le buone pratiche igieniche. Le persone sensibili all'uso di profumo dovranno usare questo prodotto con cautela.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Riporre nel contenitore originale. Fare riferimento al paragrafo 10.

Prodotti incompatibili : Fare riferimento al paragrafo 10.

Materiali incompatibili : Fare riferimento al paragrafo 10.

Informazioni sullo stoccaggio misto : Non applicabile.

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo fresco. Conservare in luogo asciutto.

7.3. Usi finali particolari

Fare riferimento al paragrafo 1.2.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Valori limite nazionali

Benzyl Acetate (140-11-4)		
Italia - Portogallo - USA ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	10 ppm

8.1.2. Procedure di monitoraggio: DNELS, PNECS, OEL

Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
Acuta - effetti locali, cutanea	2.95 mg/cm²
Acuta - effetti locali, inalazione	10 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	327.4 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	161.6 mg/m³
A lungo termine - effetti locali, inalazione	10 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
Acuta - effetti locali, cutanea	2.95 mg/cm²
Acuta - effetti locali, inalazione	10 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici,orale	13.8 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	47.8 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	196.4 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, inalazione	10 mg/m³
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.0024 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00024 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.024 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.0256 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.00256 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.00371 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	580 mg/l

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0.9 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	3.17 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici,orale	0.45 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0.78 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0.45 mg/kg di peso corporeo/giorno

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.00103 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.000103 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.0103 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.583 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.0583 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.116 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
Acuta - effetti sistemici, cutanea	5 mg/kg di peso corporeo/giorno
Acuta - effetti sistemici, inalazione	16.5 mg/m³
Acuta - effetti locali, cutanea	15 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	2.5 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	15 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	2.8 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
Acuta - effetti sistemici, cutanea	2.5 mg/kg di peso corporeo
Acuta - effetti sistemici, inalazione	4.1 mg/m³
Acuta - effetti sistemici, orale	1.2 mg/kg di peso corporeo
Acuta - effetti locali, cutanea	15 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici,orale	0.2 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0.7 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	1.25 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	15 mg/cm²
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.2 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.02 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	2 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	2.22 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.222 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.327 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

Geraniol (106-24-1)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	12.5 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	11.8 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	161.6 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici,orale	13.75 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	47.8 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	7.5 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	11.8 mg/cm²
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.0108 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00108 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.108 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.115 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.0115 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.0167 mg/kg dwt
PNEC (STP)	

Geraniol (106-24-1)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	0.7 mg/l

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
Acuta - effetti locali, cutanea	0.5 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	1.9 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	18 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
Acuta - effetti locali, cutanea	0.5 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici,orale	0.6 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	5.4 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	1.1 mg/kg di peso corporeo/giorno
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.0316 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00316 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.316 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.145 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.0145 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.0105 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

Limonene (5989-27-5)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
Acuta - effetti locali, cutanea	0.222 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	33.3 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
Acuta - effetti locali, cutanea	0.111 mg/cm²
A lungo termine - effetti sistemici,orale	4.76 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	8.33 mg/m³
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.0054 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00054 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	1.32 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.13 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.262 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	1.8 mg/l

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	21.2 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	59.9 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici,orale	5.1 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	17.7 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	12.7 mg/kg di peso corporeo/giorno
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.215 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.0215 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	2.15 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	1.454 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.1454 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.164 mg/kg dwt
PNEC (STP)	

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	1.67 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	0.00743 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	5.83 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici,orale	0.83 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	1.45 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0.83 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	0.00372 mg/cm²
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.00109 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00011 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.01092 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.126 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.0126 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.0245 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	1 mg/l

Methyl Decenol (81782-77-6)	
DNEL/DMEL (Lavoratori)	
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0.5 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	0.05 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0.88 mg/m³
DNEL/DMEL (Popolazione generale)	
A lungo termine - effetti sistemici,orale	0.06 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0.22 mg/m³
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea	0.25 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti locali, cutanea	0.02 mg/cm²
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.0004 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.00004 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.004 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	0.04484 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.004484 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.00945 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	
PNEC (Acqua)	
PNEC aqua (acqua dolce)	0.011 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0.0011 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0.017 mg/l
PNEC (Sedimento)	
PNEC sedimento (acqua dolce)	1.5 mg/kg dwt
PNEC sedimento (acqua marina)	0.15 mg/kg dwt
PNEC (Suolo)	
PNEC suolo	0.293 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
PNEC Impianto di trattamento acque reflue	10 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei : Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Attrezzatura personale di protezione necessaria solo in caso di uso professionale o per grandi confezioni (non per confezioni domestiche). Per il normale uso, si prega di seguire le raccomandazioni indicate sull'etichetta del prodotto.

Protezione delle mani	:	Usare guanti adatti.
Protezione degli occhi	:	Proteggersi gli occhi/la faccia.
Protezione della pelle e del corpo	:	Usare guanti adatti.
Protezione respiratoria	:	Non applicabile.
Protezione contro i rischi termici	:	Non applicabile.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Impedire che il prodotto non diluito raggiunga le acque di superficie.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Unità	Metodo di prova/Note
Aspetto	Liquido.		
Stato fisico	Liquido		
Colore	limpido.		
Odore	piacevole (perfume).		
Soglia olfattiva			Odore percepito nelle condizioni d'uso tipiche
pH			Soluzione non acquosa
Punto di fusione		°C	Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Punto di congelamento			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Punto di ebolizione	≥ 200	°C	
Punto di infiammabilità	71	°C	
Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1)			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Infiammabilità (solidi, gas)			Non applicabile. Questa proprietà non è pertinente per le forme liquide del prodotto
Limiti di infiammabilità o esplosività			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Tensione di vapore			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Densità relativa	Dati non disponibili		
Solubilità	Non è solubile nell'acqua.		
Log Pow			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Temperatura di autoaccensione			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Temperatura di decomposizione			Non disponibile. Questa proprietà non è pertinente per la sicurezza e la classificazione del prodotto
Viscosità	3 - 12	cP	
Proprietà esplosive	Non applicabile. Questo prodotto non è classificato come esplosivo, in quanto non contiene nessuna sostanza dotata di proprietà esplosive secondo il regolamento CLP (Art. 14 (2)).		

Proprietà	Valore	Unità	Metodo di prova/Note
Proprietà ossidanti	Non applicabile. Questo prodotto non è classificato come ossidante, in quanto non contiene nessuna sostanza dotata di proprietà ossidanti secondo il regolamento CLP (Art. 14 (2)).		

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non sono note reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Fare riferimento al paragrafo 10.1 sulla Reattività.

10.4. Condizioni da evitare

Non richiesto nelle condizioni di uso normali.

10.5. Materiali incompatibili

Non applicabile.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna in caso di normale utilizzo.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

11.1.1. Miscela

Ambi Pur Brezza Marina	
Tossicità acuta	Non classificato (*)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Non classificato (*)
Cancerogenicità	Non classificato (*)
Tossicità per la riproduzione	Non classificato (*)
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Non classificato (*)
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	Non classificato (*)
Pericolo in caso di aspirazione	Non classificato (*)

(*) In base ai dati disponibili sulle sostanze e/o sul prodotto, i criteri di classificazione non sono rispettati. Vedere la sezione 2 e la sezione 16 per la classificazione del rischio applicabile e la procedura di classificazione rispettivamente.

11.1.2. Sostanze nella miscela

Tossicità acuta:

Linalool (78-70-6)	
DL50 orale ratto	2790 mg/kg bw

Geraniol (106-24-1)	
DL50 orale ratto	3600 mg/kg bw

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Citronellol (106-22-9)	
CL50 pesci 1	14.66 mg/l DIN 38 412, part L15; Leuciscus idus; 96 h
CL50 altri organismi acquatici 1	> 10000 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.5 h
CE50 Daphnia 1	17.48 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	2.4 mg/l Scenedesmus subspicatus; 72 h
NOEC (cronico)	580 mg/l DIN 38412, Part 27; Pseudomonas putida; 0.02083 d
NOEC cronica alghe	1.1 mg/l Scenedesmus subspicatus; 3 d

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
CL50 pesci 1	1.03 mg/l EC 440/2008 C.1; Danio rerio; 96 h

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
CE50 Daphnia 1	1.16 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	1.29 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 72 h
NOEC cronica alghe	0.502 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 3 d

Linalool (78-70-6)	
CL50 pesci 1	27.8 mg/l (OECD 203; Oncorhynchus mykiss; 96 h)
CL50 altri organismi acquatici 1	> 100 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnia 1	59 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (alghe)	156.7 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 96 h)
NOEC (cronico)	> 100 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC cronica alghe	54.3 mg/l (DIN 38412 L 9; Desmodesmus subspicatus; 4 d)

Geraniol (106-24-1)	
CL50 pesci 1	22 mg/l OECD 203; Danio rerio; 96 h
CL50 altri organismi acquatici 1	70 mg/l OECD 209; 0.5 h
CE50 Daphnia 1	10.8 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	13.1 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (cronico)	13 mg/l OECD 209; 0.5 h

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
CL50 pesci 1	31.6 mg/l DIN 38412; Leuciscus idus; 96 h
CL50 altri organismi acquatici 1	950 mg/l DIN 38412; Pseudomonas putida; 17
CE50 Daphnia 1	410 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	123.32 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (cronico)	> 1000 mg/l OECD 209; 0.5 h
NOEC cronica alghe	42.36 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

Limonene (5989-27-5)	
CL50 pesci 1	0.72 mg/l (//OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)
CL50 altri organismi acquatici 1	209 mg/l (OECD 209; 3 h)
CE50 Daphnia 1	0.36 mg/l (OECD 202; Daphnia magna; 48 h)
ErC50 (alghe)	150 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)
NOEC (cronico)	18 mg/l (OECD 209; 0.125 d)
NOEC cronica alghe	50 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
CL50 pesci 1	> 215 mg/l DIN 38 412; Leuciscus idus; 96 h
CL50 altri organismi acquatici 1	> 100 mg/l OECD 209; 3 h
CE50 Daphnia 1	287.17 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	1300 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (cronico)	100 mg/l OECD 209; 0.125 d
NOEC cronica alghe	430 mg/l DIN 38 412; Desmodesmus subspicatus; 3 d)

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
CL50 pesci 1	1.092 mg/l QSAR ECOSAR v1.11; 96 h
CL50 altri organismi acquatici 1	100 mg/l OECD 209; 3 h
CE50 Daphnia 1	1.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
NOEC cronica alghe	0.7 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d

Methyl Decenol (81782-77-6)	
CL50 pesci 1	3 mg/l OECD 203; Pimephales promelas; 96 h
CE50 Daphnia 1	0.4 mg/l OECD 202; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	3.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 96 h
NOEC cronica alghe	1.3 mg/l OECD 201; Pseudokirchneriella subcapitata; 4 d

cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	
CL50 pesci 1	5.6 mg/l EC 440/2008 C.1; Danio rerio; 96 h
CE50 Daphnia 1	17 mg/l EC 440/2008 C.2; Daphnia magna; 48 h
ErC50 (alghe)	4.2 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h
NOEC (cronico)	100 mg/l OECD 301 F; 61 d
NOEC cronica alghe	0.57 mg/l OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d

12.2. Persistenza e degradabilità

Citronellol (106-22-9)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	80 % O2; OECD 301 F

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	93 % O2; OECD 301 F; 87% (10 d)

Linalool (78-70-6)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	64.2 % O2; OECD 301 D; 28 d

Geraniol (106-24-1)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	90 % DOC; OECD 301 A; 91% (3 d)

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	80 % O2; OECD 301 F; 21 d; > 60% (10 d)

Limonene (5989-27-5)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	80 % O2; OECD 301 D

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	106.3 % OECD 301 B; > 60% (10-d)

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	65.5 % CO2; OECD 301 B; > 60% (10 d)

Methyl Decenol (81782-77-6)	
Persistenza e degradabilità	Biodegradabile.
Biodegradazione	73 % O2; OECD 301 F; > 60% (10-d)

cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	
Biodegradazione	43 % O2; OECD 301 F; 28 d

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Citronellol (106-22-9)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Linalool (78-70-6)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Geraniol (106-24-1)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Limonene (5989-27-5)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

Methyl Decenol (81782-77-6)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	
Potenziale di bioaccumulo	Assenza di rischio di bio-accumulo per il basso log Kow (log Kow < 4).

12.4. Mobilità nel suolo

Citronellol (106-22-9)	
Mobilità nel suolo	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66

Benzyl Salicylate (118-58-1)	
Mobilità nel suolo	5623.41 OECD 121

Geraniol (106-24-1)	
Mobilità nel suolo	70.79 QSAR PCKOCWIN v1.66

Hydroxycitronellal (107-75-5)	
Mobilità nel suolo	10 QSAR PCKOCWIN v2.00

Limonene (5989-27-5)	
Mobilità nel suolo	6324 (QSAR KOCWIN v2.00)

Phenethyl Alcohol (60-12-8)	
Mobilità nel suolo	31.62 OECD 121

Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	
Mobilità nel suolo	1122.02 OECD 121

Methyl Decenol (81782-77-6)	
Mobilità nel suolo	1174.89 OECD 121

cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	
Mobilità nel suolo	1300 OECD 121

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Ambi Pur Brezza Marina	
Risultati della valutazione PBT	Nessuna presenza di sostanze PBT e vPvB

Componente	
Citronellol (106-22-9)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Benzyl Salicylate (118-58-1)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Linalool (78-70-6)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Geraniol (106-24-1)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Hydroxycitronellal (107-75-5)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Limonene (5989-27-5)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Phenethyl Alcohol (60-12-8)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Cyclamen Aldehyde (103-95-7)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
Methyl Decenol (81782-77-6)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
cis-2-tert-Butylcyclohexyl Acetate (20298-69-5)	Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

12.6. Altri effetti avversi

Altre informazioni : Non sono conosciuti altri effetti.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1.1. Legislazione locale (rifiuti) : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

13.1.2 Raccomandazioni per lo smaltimento : I seguenti codici smaltimento rifiuti/denominazioni rifiuti sono conformi all'EAK. I rifiuti devono essere consegnati ad una società autorizzata di smaltimento rifiuti. I rifiuti vanno tenuti separati da altri tipi di rifiuti fino allo smaltimento. Non gettare prodotti di scarto nelle fognature. Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Per la gestione dei rifiuti, vedere le misure descritte alla sezione 7. Le confezioni vuote, non pulite, richiedono le stesse considerazioni in termini di smaltimento delle confezioni piene.

13.1.3 Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 20 01 29* - detergenti contenenti sostanze pericolose
15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Numero ONU : 3082

Numero UN (ICAO) : 3082

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Designazione ufficiale di trasporto : MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

Descrizione del documento di trasporto (ADR) : UN 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Acetate, Trimethylhexyl Acetate), 9, III, (E)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe (ONU) : 9

Classe (ICAO) : 9 - Materie e oggetti pericolosi diversi

Etichette di pericolo (ONU) : 9

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio (ONU) : III

14.5. Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente :

Inquinante marino

Altre informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.6.1. Trasporto via terra

N° pericolo (n°. Kemler) : 90

Codice di classificazione (ONU) : M6

Pannello arancione :

Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 601, 375

Categoria di trasporto (ADR) : 3

Codice restrizione galleria : E

Quantità limitate (ADR) : 5l

Quantità esenti (ADR) : E1

14.6.2. Trasporto via mare

Numero ONU (IMDG) : 3082

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Descrizione del documento di trasporto (IMDG) : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Acetate, Trimethylhexyl Acetate), 9, III, MARINE POLLUTANT

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 9

Gruppo di imballaggio (IMDG) : III

Quantità limitate (IMDG) : 5l

Numero EmS (1) : F-A

Numero EmS (2) : S-F

14.6.3. Trasporto aereo

Regolamento di trasporto (IATA) : Soggetto alle disposizioni

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali : Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006.

15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni di sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

16.1. Indicazioni di modifiche

Motivo della modifica della Scheda di sicurezza : Nuova versione in seguito ai cambi nella sezione 3, e conseguenti altri cambi nelle sezioni 8, 11 e 12

16.2. Abbreviazioni ed acronimi

LC50: Concentrazione letale media per il 50 % della popolazione sottoposta a test. DL50: Dose letale mediana per il 50% della popolazione sottoposta a test . PBT: Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. PNEC(s): Concentrazione(i) prevedibile(i) priva(e) di effetti . vPvB: Molto persistenti e molto bioaccumulabili. ADR: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada. AND: Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne. ATE: Stima della tossicità acuta. DNEL: Livello derivato senza effetto. OEL: Limite di esposizione professionale.

16.3. Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione per le miscele secondo il regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Procedura di classificazione
Skin Irrit. 2	Metodo di calcolo
Eye Irrit. 2	Metodo di calcolo
Skin Sens. 1	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 2	Metodo di calcolo

16.4. Frasi R e/o indicazioni di pericolo (numero e testo completo) per la miscela e le sostanze

Acute Tox. 4 (Dermal)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Tossicità acuta (per via orale) Categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1	Grave danno/irritazione degli occhi Categoria 1
Eye Irrit. 2	Grave danno/irritazione degli occhi Categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea Categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1B
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

16.5. Consigli per la formazione

L'uso normale del presente prodotto può avvenire esclusivamente secondo quanto descritto sulla confezione.

16.6. Ulteriori informazioni

I Sali elencati al Paragrafo 3 senza un numero di Registrazione REACH (registrazione, valutazione ed autorizzazione sostanze chimiche) sono esenti, in base all'Allegato V

SDS P&G CLP

Queste informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali ed hanno lo scopo di descrivere il prodotto esclusivamente ai fini dei requisiti della sicurezza, salute ed ambiente. Non dovrebbero quindi intendersi come garanzia di proprietà specifiche del prodotto.