

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD. LYRECO: 10.081.393

CARTA PER ASCIUGATURA USO INDUSTRIALE LYRECO - CONF. 2 BOBINE



CARATTERISTICHE TECNICHE			
CARTA PER ASCIUGATURA AD USO INDUSTRIALE IN BOBINE DESCRIZIONE IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE CERTIFICAZIONE ECOLABEL			
MATERIA PRIMA	PURA CELLULOSA	NUMERO DI STRAPPI	1000 ±3%
COLORE	BIANCA	ALTEZZA STRAPPO (MM)	220 ±3%
BIANCHEZZA (%)	85	LUNGHEZZA STRAPPO (MM)	250 ±3%
NUMERO DI VELI	2	LUNGHEZZA ROTOLO (M)	250 ±3%
GRAMMATURA (G/M²)	17,5 ±1G	DIAMETRO ROTOLO (MM)	255
LEGAME TRA VELI	GOFFRA INCOLLA	DIAMETRO ANIMA (MM)	63
TIPO GOFFRATURA	S	ESTRAZIONE CENTRALE (S/N)	S
PESO ROTOLO (G)	1908		
DATI COLLO			
CONFEZIONI PER COLLO	2	ALTEZZA COLLO (MM)	220
PESO CARTA PER COLLO (G)	3740	LUNGHEZZA COLLO (MM)	510
PESO ANIME PER COLLO (G)	76	LARGHEZZA COLLO (MM)	255
PESO IMBALLAGGI (G)	79	VOLUME PER COLLO (M3)	0,029
PESO COLLO (G)	3895	EAN COLLO	3662168039611
DATI BANCALE			
TIPO PALLET	EPAL	PESO PALLET (KG)	167+167
COOLI PER PALLET	35+35	ALTEZZA PALLET (CM)	125+125
PALLET SOVRAPOSTI (S/N)	S	LUNGHEZZA PALLET (CM)	120
COLLI PER STRATTO	7	LARGHEZZA PALLET (CM)	80
STRATTI PER PALLET	5+5	EAN PALLET	3661679012007

Lyreco Italia srl